

Արձանագրություն №2 /Протокол №2/

զննատող հանձնաժողովի նիստի / заседание оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ / ОАО НПО «Гарни-Лер»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 / г. Егвард, шоссе Ереванская 40
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/24» / «ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/24»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	Մետաղներ, մետաղական պատրաստվածքներ, ճոպաններ, բրեզենտ և ամրացման դետալներ Металлы, металлоизделия, канаты, брезент, несущие и крепежные детали
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ վարչական շենք / ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40, административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	14.06.2024թ. ժամը 14:00 / с 14:00 14.06.2024г.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Աճուրդի արդյունքների ամփոփում / Оформление результатов аукциона
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Պ. Ղարաբաղյան արտադրության պետ П. Карабахчян руководитель производства
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Գ. Ասատրյան 2-րդ արտադրամասի պետ Г. Асатрян начальник 2-ого цеха
	Է. Դանիելյան պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Э. Даниелян руководитель ответственной подразделения
Քարտուղար / Секретарь	ԳԲ պետ Ա. Ղազարյան / Начальник ОЗ А. Казарян

3. Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ստացվել է 4 պարզաբանման հարցում, որոնց վերաբերյալ տրվել է պարզաբանումներ՝

Պարզաբանման հարցում № 1

Բարև ձեզ: Խնդրում եմ նշել 24-րդ չափաբաժնով պահանջվող բրեզենտի փաթեթների նվազագույն երկարություն և լայնության համար թույլատրելի շեղման չափս:

Լայնության համար թույլատրելի շեղման չափը սահմանված է հրավերում նշված ԳՕՍՍ-ում:

Պարզաբանման հարցում № 2

Խնդրում ենք նաև ստուգել 24-րդ չափաբաժնին ներկայացվող ստանդարտի պահանջը: Մեր կարծիքով պետք է լինի ԳՕՍՍ 15530-93 ԳՕՍՍ 15530-95 ի փոխարեն:

ԳՕՍՍ 15530-95-ը 1995թ. ընդունված ստանդարտն է, ԳՕՍՍ 15530-95 որոնման դեպքում հղումը ցույց է տալիս ԳՕՍՍ 15530-93:

Պարզաբանման հարցում № 3

Հարգելի պատվիրատու, 24-րդ չափաբաժնի համար խնդրում ենք մանրամասնել տիպը, խտությունը, նաև այլ անհրաժեշտ ցուցանիշներ:

Բոլոր անհրաժեշտ ցուցանիշները առկա են հրավերում նշված ԳՕՍՍ-ում: Ըստ որի պահանջվող ապրանքը լինում է հրակայուն և ջրակայուն: Տեխնիկական բնութագրի լրացուցիչ պայմաններում գրված է, որ «Պահանջվող ապրանքները օգտագործվելու են ռազմարդյունաբերության նպատակով», ուստի այն պետք է լինի հրակայուն, այսինքն X5:

Պարզաբանման հարցում № 4

Բարև Ձեզ: Խնդրում ենք ստուգել 24 րդ լոտի պահանջվող լայնությունը: Արտադրվում են 90 և 160 սմ լայնություններով: Խնդրում ենք նշել նաև չափման միավորը:

Հարգելի գործընկեր Պատվիրատուն գնման պահանջը ներկայացնում է սահմանված կարգով հրապարակված տեխնիկական բնութագրով, որտեղ նշված է «ԳՕՍՍ 15530-95 Լայնությունը 1.881 մետր», Պատվիրատուի պահանջը առկա է հրապարակված ԳՕՍՍ-ում, չափման միավորը նույնպես հրապարակված է, այն մ² է և պահանջվում է 750 մ²:

Ելնելով գնման առարկայի պահանջի հրատապությունից Պատվիրատուն գնման առարկան կարող է ընդունել նաև լայնությամբ միմյանց ամուր միացված (կարված) երկու կտորներով, որը ծառայի որպես ձգվող, ամրացվող ծածկոց: Որպես ծածկոց նվազագույն երկարությունը պետք է լինի 6,65մ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կապ հաստատել համակարգող քարտուղարի հետ 093-56-60-66 հեռախոսահամարով:

По процедуре закупки поступило 4 запроса на разъяснение, по ним даны разъяснения:

Разъяснительная просьба №1

Привет вам. Пожалуйста, укажите минимальную длину и допуск на ширину упаковок брезента, требуемые разделом 24.

Величина допустимого отклонения по ширине определяется по ГОСТ-у, указанным в приглашении.

Разъяснительная просьба №2

Пожалуйста, также ознакомьтесь с требованиями стандарта, представленными в разделе 24. По нашему мнению, вместо ГОСТ 15530-95 должен быть ГОСТ 15530-93.

ГОСТ 15530-95 от 1995 г. является принятым стандартом, при поиске ГОСТ 15530-95 ссылка показывает ГОСТ 15530-93.

Разъяснительная просьба №3

Уважаемый покупатель, для 24-й порции укажите тип, плотность и другие необходимые параметры.

Все необходимые показатели имеются в ГОСТе, указанном в приглашении. Согласно которым требуемое изделие является пожаробезопасным и водонепроницаемым. В дополнительных условиях технического задания написано «Необходимая продукция будет использоваться в военно-промышленных целях», поэтому она должна быть пожаробезопасной, т.е. ХБ.

Разъяснительная просьба № 4

Привет вам. Пожалуйста, проверьте необходимую ширину лота 24. Они производятся шириной 90 и 160 см. Также укажите единицы измерения.

Уважаемый партнер, Клиент подает заявку на покупку в соответствии с опубликованной технической спецификацией, в которой указано «ГОСТ 15530-95 Ширина 1,881 метр», запрос Клиента доступен в опубликованном ГОСТе, также опубликована единица измерения, это м² и Требуется 750 м².

Исходя из срочности спроса на предмет старения, Заказчик также может принять предмет покупки в виде двух прочно соединенных (сшитых) друг с другом по ширине частей, которые будут служить растягивающимся, фиксирующимся чехлом. Минимальная длина покрытия должна составлять 6,65 м. При необходимости вы можете связаться с секретарем-координатором по телефону 093-56-60-66.

4. Տվյալներ մասնակիցների մասին
Данные об участниках

Հայտ ներկայացման մասնակիցների քանակը/Количество участников подачи заявки	1 (մեկ) / 1 (один)
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը (անունը), էլ.փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը/ Наименование (имя) участника, подавшего заявку, адрес электронной почты, номер телефона	«Ասպարեզ» ՍՊԸ էլ.փոստի հասցեն` E-mail: asparezllc@gmail.com Գործունեության հասցեն` ք. Երևան, Առևտր Բարաջանյան 98/4 N48 Հեռախոսահամար` +374 55 882033 ООО «Аспарез», адрес электронной почты: E-mail: asparezllc@gmail.com Адрес деятельности: г. Ереван, ул. Арно Бабаджаняна 98/4 N48 Номер телефона: +374 55 882033

5. Մասնակցի առաջարկած գինը, ՀՀ դրամ
Цена, предложенная участником, драм РА

Չափ արածի համար	Չբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Մասնակցի կարգավիճակ
				Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
24	1	Ասպարեզ ՍՊԸ	2220000 AMD	90000000 AMD	20 %	108000000 AMD	90000000 AMD	20 %	108000000.00 AMD	Սերտված

Հայտերը գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ գնման ընթացակարգի թիվ 24 չափարածնով մասնակցի ներկայացված վերջին գնային առաջարկը գերազանցել է գնման գինը, որի պատճառով հայտը

մերժվել է, իսկ ընթացակարգի մյուս 39 չափաբաժիններով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

Ուստի գնման ընթացակարգը ամբողջությամբ՝ 40 չափաբաժիններով հայտարարվում են «Չկայացած»:

Комиссия по оценке заявок зафиксировала, что последнее ценовое предложение, поданное участником 24-го этапа процедуры закупки, превысило закупочную цену, в связи с чем заявка была отклонена, а в остальных 39 частях процедуры заявки не были поданы.

Поэтому вся процедура покупки 40 порциями объявлена «Не завершенной».

Զ/Հ Н/Л	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափման միավորը	Ընդհա նույր քանակը	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø8, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст35 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø8, ГОСТ 2590-88 / Ст35 ГОСТ 1050-88	կգ кг	23	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել Заявки не были поданы
2.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø10, ԳՕՍՏ2590-88 / Ст35 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø10, ГОСТ 2590-88 / Ст35 ГОСТ 1050-88	կգ кг	7.4	
3.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø12, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст3 ԳՕՍՏ 535-80 Ø12, ГОСТ 2590-88 СТ3 ГОСТ 535-80	կգ кг	42.6	
4.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø16, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст35 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø16, ГОСТ 2590-88 / Ст35 ГОСТ 1050-88	կգ кг	123.2	
5.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø16, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст3 ԳՕՍՏ 535-80 Ø16, ГОСТ 2590-88 СТ3 ГОСТ 535-80	կգ кг	9.5	
6.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø18, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст3 ԳՕՍՏ 535-80 Ø18, ГОСТ 2590-88 СТ3 ГОСТ 535-80	կգ кг	24	
7.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø20, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø20, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88	կգ кг	29.6	
8.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø28, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø28, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88	կգ кг	116	
9.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø30, ԳՕՍՏ 2590-88 / Ст3 ԳՕՍՏ 535-80 Ø30, ГОСТ 2590-88 СТ3 ГОСТ 535-80	կգ кг	33.3	
10.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø40, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø40, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88	կգ кг	177	
11.	Պողպատե գլանվաճք / Стальной прокат	Ø42, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88 Ø42, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88	կգ кг	160	
12.	Քառակուսի/ Квадрат	В14ԳՕՍՏ2591-71/ Ст3 ԳՕՍՏ 538-58 В14 ГОСТ 2591-71 /СТ3 ГОСТ 538-58	կգ кг	19	
13.	Քառակուսի/ Квадрат	В40ԳՕՍՏ 2591-71/ Ст3 ԳՕՍՏ 538-58 В40 ГОСТ 2591-71 /СТ3 ГОСТ 538-58	կգ кг	151	

14.	Պողպատյա թիթեղ Стальной лист	B5x1250x2500 ԳՕՍՍ 19903-74 /СТ3 ԳՕՍՍ 16523-70 B5x1250x2500 ԳՕՏ 19903-74 /СТ3 ԳՕՏ 16523-70	կգ кг	326	
15.	Պողպատյա թիթեղ Стальной лист	B 1 ԳՕՍՍ 19903-74 /65Գ B 1 ԳՕՏ 19903-74 /65Գ	կգ кг	5,2	
16.	Պողպատյա թիթեղ Стальной лист	B 1,5 ԳՕՍՍ 19903-74 /65Գ B 1,5 ԳՕՏ 19903-74 /65Գ	կգ кг	7	
17.	Խողովակ / труба	Ø 15x2x6000 ԳՕՍՍ 10704-91 Ø 15x2x6000 ԳՕՏ 10704-91	մ м	18	
18.	Խողովակ / труба	Ø 57x6x6000 ԳՕՍՍ 8734-97 Ø 57x6x6000 ԳՕՏ 8734-97	մ м	36	
19.	Խողովակ / труба	25x25x2.5 ԳՕՍՍ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՍՍ 13663-86 25x25x2.5 ԳՕՏ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՏ 13663-86	մ м	264	
20.	Խողովակ / труба	60x60x3 ԳՕՍՍ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՍՍ 13663-86 60x60x3 ԳՕՏ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՏ 13663-86	մ м	1188	
21.	Խողովակ / труба	100x100x4 ԳՕՍՍ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՍՍ 13663-86 100x100x4 ԳՕՏ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՏ 13663-86	մ м	156	
22.	Խողովակ / труба	120x120x5 ԳՕՍՍ 8539-82 / СТ 10 ԳՕՍՍ 13663-86 120x120x5 ԳՕՏ 8639-82 / СТ 10 ԳՕՏ 13663-86	մ м	240	
23.	Մետաղալար проволока	մետաղալար 1-30 ԳՕՍՍ 17305-71, Ø1, СТ30 проволока 1-30 ԳՕՏ 17305-71, Ø1, СТ30	կգ кг	3	
24.	Բրեզենտ Брезент	ԳՕՍՍ 15530-95 Լայնությունը 1.881 ԳՕՏ 15530-95 ширина 1.881	մ ² м ²	750	Ֆինանսական հատկացման չափը գերազանցող գնային առաջարկները, անհամապատասխանում են ֆինանսական ասիգնումների պահանջարկին
25.	Շվեյնային թել Швейная нить	Թել 65Լս1 нити 65лх 1	հատ шт	9	
26.	Մետաղյա ճուպան Канат	Ø1.5 ԳՕՍՍ 3063-80 Ø1.5 ԳՕՏ 3063-80	մ м	35.1	
27.	Մետաղաճուպան և Трос	Կրկնակի ոլորած ճուպան 4-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ԳՕՏ 2688-80 Двойной скрученный трос 4-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ԳՕՏ 2688-80	մ м	810	
28.	Մետաղաճուպան և Трос	Կրկնակի ոլորած ճուպան 12-Г-В-С-Н-Л-Т-1770 ԳՕՍՍ 2688-80 Двойной скрученный трос 12-Г-В-С-Н-Л-Т-1770 ԳՕՏ 2688-80	մ м	229.5	
29.	Ամրակ 13 Зажим 13	ԳՕՍՍ 13186-67 ԳՕՏ 13186-67	հատ шт	324	

Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
Заявки не были поданы

30.	Յուղաներարկիչ Пресс масленка	1.2 Ц6 ԳՕՍՏ 19853-74 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74	հատ шт	108
31.	Շղթա Цепь	В1-8x28 ԳՕՍՏ 2319-81 В1-8x28 ГОСТ 2319-81	մ м	35.1
32.	Ամրացման դետալներ	Հեղյուս, Պտուտակ, Մանեկ, Տափօղակ Болт, Винт, Гайка, Шайба	լրակազմ комплект	1
33.	Բոյթ Штифт	3т6x20 ԳՕՍՏ 3128-70 ГОСТ 3128-70	հատ шт	108
34.	Բոյթ Штифт	6т6x50 ԳՕՍՏ 3128-70 ГОСТ 3128-70	հատ шт	108
35.	Երիթակ шплинт	2x16ԳՕՍՏ 397-79 2x16ГОСТ 397-79	հատ шт	54
36.	Երիթակ шплинт	2.5x20 ԳՕՍՏ 397-79 2.5x20 ГОСТ 397-79	հատ шт	864
37.	Երիթակ шплинт	3.2x22 ԳՕՍՏ 397-79 ГОСТ 397-79	հատ шт	216
38.	Գամ Заклепка	3x10.00, 108 հատ, ԳՕՍՏ 10299-68 3x10.00, 108 шт, ГОСТ 10299-68	կգ кг	0,1
39.	Գամ Заклепка	8x65.01.10, 648 հատ, ԳՕՍՏ 12639-80 8x65.01.10, 648 шт, ГОСТ 12639-80	կգ кг	16,8
40.	Ճանկանիվով մանեկային բանալի N 24 Ключ трешоточный N 24	Վեցանկյուն, ԳՕՍՏ 22402-77 Шестигран, ГОСТ 22402-77	հատ шт	27

Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ - 3 , դեմ - 0 :

Принято решение: За - 3, против - 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝


Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝


Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

 Պ. Ղարաբաղյան / П. Карабахцян

 Գ. Ասատրյան / Г. Асатрян

 Է. Դանիելյան / Э. Даниелян

 Ա. Ղազարյան / А. Казарян