

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

**ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդով
Շինարարական նյութերի և հարակից արտադրանքի ձեռքբերման
գնահատող հանձնաժողովի բացման, գնահատման և ամփոփման նիստի**

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել **05.05.2023թ. ժամը 12:00-ին**

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝**

**Է. Մնոյանը
Ի. Պողոսյանը**

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Բացակայում է Ա. Ասմարյանը**

Ա. Ավագյանը

1. Տեղեկություն հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am կայքի միջոցով, **ս.թ. մայիսի 2-ին, ժամը 09:00-ին:**

Հակադարձ աճուրդը կայացել է մայիսի 3-ին ժամը 09:00-10:30 ժամանակահատվածում:

2. Հանձնաժողովը արձանագրեց.

Մասնակիցների առաջարկած նվազագույն գները և չկայացած չափաբաժինները

Ձ/հ	Срв	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	44111412/3	ներկ, շինարարական -կարմիր	120 կիլոգրամ	Ներկ էմալ կարմիր, էմալե, պլիդալին ըստ ՀՀ կառավարության առ 18.11.2004թ-ի թիվ 1647-Ն որոշման սինթետիկ հիմքով լազերի և ներկերի տեխ. Կանոնակարգի, ՀՀ ՏՊ 01894137.2566-2006 նորմատիվների կամ ՈՓ-115՝ ըստ GOCT 6465-76 կարմիր: Ներկը պետք է լինի 20լգ տարաներով: Նախատեսված փայտյա և երկաթյա իրերի ներկման համար, դրսի և ներսի աշխատանքների համար: Ներկի արտադրման և պահպանման ժամկետը, ինչպես նաև տեղափոխման պայմանները պետք է համապատասխանեն նշված տեխնիկական պայմաններին: Պատվիրատուին պետք է ներկայացվեն համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
2	44111445/2	ներկ-էմալ, գույնը՝ սպիտակ	160 կիլոգրամ	Ներկ էմալ սպիտակ, էմալե, ՈՓ 115՝ ըստ GOCT 6465-76, կամ համարժեքը՝ սպիտակ: Ներկը պետք է լինի 20լգ տարաներով: Նախատեսված փայտյա և երկաթյա իրերի ներկման համար, դրսի և ներսի աշխատանքների համար: Ներկի արտադրման և պահպանման ժամկետը, ինչպես նաև տեղափոխման պայմանները պետք է համապատասխանեն GOCT 6465-76 պահանջներին: Պատվիրատուին պետք է ներկայացվի GOCT-ին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը՝ Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
3	44111412/4	ներկ, շինարարական	78.3 կիլոգրամ	Ներկ մոխրագույն էմալե ՈՓ 115՝ ըստ GOCT 6465-76, կամ համարժեքը՝ մոխրագույն: Ներկը պետք է լինի 2,5+2,7լգ տարաներով: Նախատեսված փայտյա և երկաթյա իրերի ներկման համար, դրսի և ներսի աշխատանքների համար: Ներկի արտադրման և պահպանման ժամկետը, ինչպես նաև տեղափոխման պայմանները պետք է համապատասխանեն GOCT 6465-76 պահանջներին: Պատվիրատուին պետք է ներկայացվի GOCT-ին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը՝ Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
4	44111417/4	նախաներկ	60 կիլոգրամ	Նախաներկ մոխրագույն, ՝ ԴՓ-021, ըստ GOCT 25129-82, կամ համարժեքը՝ մոխրագույն, 20լգ տարաներով: Նախաներկի համար Պատվիրատուին պետք է ներկայացվի GOCT-ին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը՝ Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
5	44111417/5	նախաներկ	35.1 կիլոգրամ	Նախաներկ մոխրագույն, ՝ ԴՓ-021, ըստ GOCT 25129-82, կամ համարժեքը՝ մոխրագույն, 2,5+2,7լգ տարաներով: Նախաներկի համար Պատվիրատուին պետք է ներկայացվի GOCT-ին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը՝ Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
6	44111417/6	նախաներկ	40 կիլոգրամ	Նախաներկ կարմիր ԴՓ-021, ըստ GOCT 25129-82, կամ համարժեքը՝ կարմիր, 20լգ տարաներով: Նախաներկի համար Պատվիրատուին պետք է ներկայացվի GOCT-ին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը /ներտիֆիկատ/: Երաշխիքային ժամկետը՝ Պատվիրատուի պահեստ մուտքագրելուց հետո 18 ամիս:
7	44831500/1	լոծիչներ	144 կիլոգրամ	Լոծիչ, WS Ուայթ-սպիրիտ (նեֆրագ C4 150/215) տեխնիկական զուգանիշներով, ՏՈՒ-0251-001-72021999-2006, կամ համարժեք տեխնիկական պայմաններով, 10լ տարայով, պահպանման երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս՝ արտադրման օրվանից: Ավրանքի հանձնման ժամանակ պետք է ներկայացվի համապատասխանության ներտիֆիկատ:
8	44831500/2	լոծիչներ	40 կիլոգրամ	Լոծիչ, WS Ուայթ-սպիրիտ (նեֆրագ C4 150/215) տեխնիկական զուգանիշներով, ՏՈՒ-0251-001-72021999-2006, կամ համարժեք տեխնիկական պայմաններով, 10լ տարայով, պահպանման երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս՝ արտադրման օրվանից: Ավրանքի հանձնման ժամանակ պետք է ներկայացվի համապատասխանության ներտիֆիկատ:
9	44831500/3	լոծիչներ	40 կիլոգրամ	Լոծիչ, N 646 պլեյստիկային արտադրանքի համար, գույնը՝ սևագույն կամ յուր զերնգույն, համաձայն բարձրագույն հերթի քանակ արտադրության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆլորի ոչ ավել քան 2%, զրոյությունը ըստ Շերմանի թեստի 8-15, թվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH-ի, կոռոզացման թիվը ոչ ավել քան 35 %: Արտոնմասլին ներառված պրոպանիլալկոհոլը՝ չունակող հոտ արձակելու և նյութի բարձր սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հույս անվնաս և չունենա անվնաս և սպիտակափոխ հոտեր: Պահպանման ժամկետը հավանաբար 9005-ի: Համապատասխանությունը և բուլգարիցի թերմոնը համաձայն 9005 18186-72-ի պահանջներին: Գործարանային պատճեն 1 զույգ տարբերակի տպագրվածով:
10	39221460/1	վրձին՝ ներկարարական	30 հատ	Վրձին ներկարարի N3 ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար, ընտանի մեզոլ, ներկող մասը երկաթաթուղթ ճամ քայլեր կամ պատճեն ընտանի:
11	44192700/1	ներկազանկի, ներկարարական աշխատանքների համար	6 հատ	Ներկազանկի Պատվիրատուին փոխանակ, մեծադրական իրանով, ներկարարական գան նախատեսված մակերեսները տարբեր կոլորետով ներկելու համար, գանի ներկությունը 200-250մմ, տրամագիծը 80մմ, խավի բարձրությունը 15մմ:

12	44192700/2	Ներկազանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	10 հատ	Ներկազանիկի գլան Ներկարարական գլան նախատեսված մակերեսները տարբեր նյութերով ներկելու համար, գլանի երկարությունը 200-250մմ, տրամագիծը 80մմ, խալի բարձրությունը 15մմ:
13	44192700/3	Ներկազանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	10 հատ	Ներկազանիկ
14	44192700/4	Ներկազանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	20 հատ	Ներկազանիկի գլան Ներկարարական գլան նախատեսված մակերեսները տարբեր նյութերով ներկելու համար, գլանի երկարությունը 100մմ, տրամագիծը 30մմ, խալի բարձրությունը 10մմ:
15	392212701	բան աշատմանտալե	2 հատ	Ներկաման Պլաստման, 280-300մմ ներկազանիկի համար:
16	89640002	արժեթղիմային պարե, արժի համար	8 հատ	Տոպրակ աղի 80լ Աղի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ 80լ, սև կամ գուռավոր, արջ հավաքելու համար, փաթեթում 10 հատ:
17	3341251	զիմակ	40 հատ	Շնչադիմակը 3M, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից և փոշիներից, օվալաձև, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP2-ի 4ՈՒԿ (предельно допустимая концентрация), իր մեջ չի պարունակում որևէ ռեզինային, լատեքսային խառնուրդ GOCT 12.4.294-2015 (EN 149-2001) համապատասխան SM VFlex9162SVFFP2 NRD:
18	09131001	ավազեռե կերուխն	0.08 տոննա	Ավիավազեի/կերուխն/Նավթ Ֆիլտրված, թափանցիկ:
19	18111001	արտադրական հատուկ հագուստ	27 հատ	Չափեր (XL-20 հատ), (XXL-7 հատ), կոմբինիզոն հատուկ այն գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ գայտոցներից (Type 6), քաղի ճնշման աերոզոլներից (Type 4): չօՔանակները ըստ չափերի համաձայնագրել Պատվիրատուի հետ
20	18421130/1	ծեղնոցներ	100 զույգ	Ամառային ծեղնոց (5 մատանի)՝ բամբակյա խիտ գործվածքով, ափի միջնամասը և մատները ներծծված պոլիմերային անջրաթափանց հատուկ նյութով: Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներում կիրառվող գործիքների հարմարավետ շահագործման հնարավորությամբ: Չափ. XL
21	18421130/2	ծեղնոցներ	20 զույգ	Ձմեռային ծեղնոց (5 մատանի)՝ բամբակյա խիտ գործվածքով, ափի միջնամասը և մատները ներծծված պոլիմերային անջրաթափանց հատուկ նյութով: Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքներում կիրառվող գործիքների հարմարավետ շահագործման հնարավորությամբ: Չափ. XL:
22	18421130/3	ծեղնոցներ	50 զույգ	XL չափի, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարծի, դաստակը զրկող ներծծված օդակլով, նիտրիլ 100%, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար: : 71 տուփում՝ 100 հատ/
23	18421130/4	ծեղնոցներ	4 զույգ	Ձողման աշխատանքների համար (11 չափի) քարտ
24	33141213/1	բժշկական վազելին	0.2 կիլոգրամ	Կոսմետիկ կամ բժշկական 40գ տարողությամբ տարրաներով: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի:
25	44511220/1	տարատեսակ ձեռքի գործիքներ	4 հատ	Ծեփահարթից /առտեղս/-10սմ, նախատեսված ձեփամածիկի շերտը մեծ և փոքր մակերեսների վրա քսելու և հարթեցնելու համար. պատրաստված պողպատից, փայտե պոչով:
26	32341380/1	ոչուրակիր ռադիոընդունիչներ	2 հատ	Հաճախականության դիապազոն 136,00-174,00 ՄԴ/400,00-520,00 ՄԴ/տրակազմով (իզբավորման սարքավորման հետ միասին):
27	33731190/2	հատուկ ակնոցներ	4 հատ	Մեծ էներգիայով մանրահատիկավոր հարվածող մասնիկներից և փոշուց պաշտպանող: Աչքերի հատվածը հերմետիկ ընդգրկող և տեսանելիության լայն անկյան ապահովմամբ, փակ շրջանակով համայնապատկերային:
28	31711160/1	լեկտրոդներ	15 կիլոգրամ	Ք3մմ, փոփոխական հոսանքի, ռուսական արտադրության կամ համարժեք
29	44112730/1	կտրող սկավառակ	5 հատ	Պողպատ և չճանգոտող պողպատ կտրելու : Առավելագույն պտույտների քանակը 8560 ա/ր: Չափը Ø180x1,8x22,23 մմ
30	44112730/2	կտրող սկավառակ	10 հատ	Պողպատ և չճանգոտող պողպատ կտրելու: Առավելագույն պտույտների քանակը 12250 ա/ր: Չափը Ø125x1,2x22,23 մմ
31	44161160/1	բարձր ճնշման խողովակաշարեր 20	20 մետր	Բարձր ճնշման պոլիուրետանի ծածկույթով, պոլիամիդային բազմաշերտ խողովակ: 200-250 բար. աշխատանքային և 600-800 բար. Առավելագույն ճնշման. 6 մմ ներքին և 13մմ արտաքին տրամաչափով, եզրավորված 1/4 " չափի միազանց գլխիկներով
32	44161160/2	բարձր ճնշման խողովակաշարեր 10	10 մետր	Բարձր ճնշման պոլիուրետանի ծածկույթով, պոլիամիդային բազմաշերտ խողովակ: 200-250 բար. աշխատանքային և 600-800 բար. Առավելագույն ճնշման. 6 մմ ներքին և 13մմ արտաքին տրամաչափով, եզրավորված 1/4 " չափի միազանց գլխիկներով
33	44192900/1	չափիչ քանոն, շինարարական	1 հատ	Ներկի շերտի հաստության էլեկտրոնային չափման սարք
34	39514400/1	թղթե սրբիչների ավտոմատ դիսպենսեր	5 հատ	24x21,5սմ 200 հատ
35	18611230/1	կիսաճեղքավոր կոշիկներ	2 զույգ	մետաղական կոմպոզիտային քթամասով, 42,43 համարի
36	3581170/1	համազգեստ	2 լրանագն	Տղամարդու աշխատանքային հագուստ՝ կարված հաստ՝ 35% բամբակ և 65% պոլիէստերի գործվածքից: Գործվածքի նյութի տոկոսային հարաբերակցությունը + - 5%: Գույնը մոխրագույն կամ խալի: Տարատեղ անվազել չորս փակվող մեծ զրպաններով, երկուսը՝ առջևում, երկուսը՝ կողքից ազդերի մասում: Ծեփամանի առջևի հատվածը լրացուցիչ պաշտպանիչ գործվածքով, որը նախատեսված է ձեփ վրա լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցներ կտրելու համար: Բաճկոնը անվազել չորս փակվող զրպաններով, երկուսը՝ կրծքավանդակի առջևի մասում, երկուսը՝ գոտկատեղի մասում: Արմնիկ և ռասագոտու հատվածը լրացուցիչ պաշտպանիչ գործվածքով:
37	3581170/2	համազգեստ	2 լրանագն	Տղամարդու ձմեռային աշխատանքային հագուստ՝ կարված հաստ՝ 35% բամբակ և 65% պոլիէստերի գործվածքից: Գործվածքի նյութի տոկոսային հարաբերակցությունը + - 5%: Գույնը մոխրագույն կամ խալի: Տարատեղ երկաթազված, չափի կարգավորվող կախոցներով, անվազել չորս փակվող մեծ զրպաններով, երկուսը՝ առջևում, երկուսը՝ կողքից ազդերի մասում: Ծեփամանի առջևի հատվածը լրացուցիչ պաշտպանիչ գործվածքով, որը նախատեսված է ձեփ վրա լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցներ կտրելու համար: Բաճկոնը անվազել չորս փակվող զրպաններով, երկուսը՝ կրծքավանդակի առջևի մասում, երկուսը՝ գոտկատեղի մասում: Արմնիկ և ռասագոտու հատվածը լրացուցիչ պաշտպանիչ գործվածքով:
38	1821500/1	բանկոն	2 հատ	Տղամարդու աշխատանքային հագուստ՝ կարված հաստ՝ 35% բամբակ և 65% պոլիէստերի գործվածքից: Գործվածքի նյութի տոկոսային հարաբերակցությունը + - 5%: Գույնը մոխրագույն կամ խալի: Շիջող անվազել չորս մեծ փակվող զրպաններով, երկուսը՝ կրծքավանդակի առջևի մասում, երկուսը՝ գոտկատեղի մասում:
39	18441210/1	սաղավարտներ	2 հատ	Պոլիկարբոնատե, չորս հենակետային չափերի կարավորման և ամրագման զուլիներով, մինչև 1000 Վ է. լարումից պաշտպանող, ճակատային չափերի ամրագման 4 կետով:

40	19642200/1	պղիճեխենային թաղանթ սաղարկորումները ծածկելու համար	15 կիլոգրամ	1,5մ լայնությամբ, 30-40սմ հաստությամբ
41	30192231/3	սկոչ	6 հատ	Պղիճեխենային, ինքնակայուն b=5սմ, L=50մ
42	30192232/1	սկոչ թղթի	10 հատ	ինքնակայուն թղթի b=5սմ, L=30մ
43	39241130/1	ռեհիմերայլ դանակներ	2 հատ	Կտրող շերտի չափերը 18սմx100սմ, շերտի երկարության ֆիքսատորով
44	42111290/1	շեղջեր	20 հատ	Չափը 18սմx100սմ
45	44511330/1	պտտակահաններ 200/6	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
46	44511330/2	պտտակահաններ 150/6	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
47	44511330/3	պտտակահաններ 100/4	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
48	44511330/4	պտտակահաններ 75/3	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
49	44511330/5	պտտակահաններ SL 200	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
50	44511330/6	պտտակահաններ SL 150	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
51	44511330/7	պտտակահաններ SL 100	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
52	44511330/8	պտտակահաններ SL 75	1 հատ	Պատրաստված ջրոմ վանաղիումային պողպատից, հակասայթաքող բռնակով: Բռնակի մասում գործիքը կախելու համար նախատեսված անջցով:
53	44311160/1	մետաղաձողեր	350 կիլոգրամ	Գոլգվածք (անրայար) A1, 8սմ, նզված 3մ երկարությամբ, չօգտագործված, չճանգոտված
54	44331300/1	մետաղալարեր	5 կիլոգրամ	Պողպատե ջերմանշեղջեր (վառան) K1, 6=2սմ, չօգտագործված
55	44192200/1	զամեր 100	2 կիլոգրամ	Շինարարական l=100սմ, չճանգոտված, չօգտագործված
56	44192200/2	զամեր 80	3 կիլոգրամ	Շինարարական l=80սմ, չճանգոտված, չօգտագործված
57	44111200/1	ցեմենտ	4000 կիլոգրամ	Պորտլանդցեմենտ, U 400 մակնիշի, /50կգ պարկերով/ փաթեթավորումը գործարանային
58	19642100/1	պղիճեխենային այլ առտադրանք	150 հատ	Արհեստական թելից, շինարարական աշխատանքների համար, h=80սմ
59	44311130/1	մետաղական ցանցեր	80 քմ	1,0մx2,0մ չափերով պողպատե, ամրանային, եռակցված, Bp d=3,0մմ, քիչըր 100x100սմ, չօգտագործված, չճանգոտված
60	44112252/1	իզոզամ 10	30 քմ	4մմ հաստությամբ, 1մ լայնությամբ, 10մ երկարությամբ, փաթեթով
61	44112252/2	իզոզամ 1	100 քմ	4մմ հաստությամբ, ալազեպատ, 1մ լայնությամբ, 10մ երկարությամբ, փաթեթով
62	44112690/2	պողպատե զանվածք	54 կիլոգրամ	Պողպատ ժապավենային 30x3մմ, չօգտագործված, չճանգոտված
63	44221140/1	դոներ	3.78 քմ	Մուտքի մետաղա դուռ 0,9x2,1մ չափերով: Շրջանակը և փեղկը ուղղանկյուն խողովակներով, երկու կողմից երեսապատված 1,2+1,5մմ թիթեղով, ծխնի՝ 3 հատ, փականը ներդնովի. ներկածածկույթը էմալե (կամ փոշեներկված): Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր: 2 հատ
64	24911400/1	ջերմաստիճ	20 կիլոգրամ	"Պրայմեր" իզոզամ փակցնելու համար, քիտումային հիմքով 10կգ տարայով

Գնային առաջարկներ

«Որամ»

Չափաբաժնի համար	Զբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվարկ	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ		
				Արժեք	ԱԱԿ	Գին	Արժեք	ԱԱԿ	Գին
1	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	152000.4	126583	20 %	151899.6	126583	20 %	151899.60
2	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	189332.8	157694	20 %	189232.8	157694	20 %	189232.80
3	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	100746.26	83872	20 %	100646.4	83872	20 %	100646.40
4	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	60600	50417	20 %	60500.4	50417	20 %	60500.40
5	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	42003.12	34919	20 %	41902.8	34919	20 %	41902.80
6	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	40400	33583	20 %	40299.6	33583	20 %	40299.60
7	1	ԱԶ Նաիրի Թորոպյան	183359.52	152717	20 %	183260.4	152717	20 %	183260.40

Չափաբաժնի համար	Զբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ		
				Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
8	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	51600	42917	20 %	51500.4	42917	20 %	51500.40
9	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	43866.8	36473	20 %	43767.6	36473	20 %	43767.60
10	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	21000	17417	20 %	20900.4	17417	20 %	20900.40
11	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	15400.02	12750	20 %	15300	12750	20 %	15300.00
12	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	10333.3	8528	20 %	10233.6	8528	20 %	10233.60
13	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	12676.7	10473	20 %	12567.6	10473	20 %	12567.60
14	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	10666.6	8806	20 %	10567.2	8806	20 %	10567.20
18	1	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան	152000	12665	20 %	15198	12665	20 %	15198.00
63	1	Ա/Չ Արման Առաքելյան	183333.78	153500	20 %	184200	151965	20 %	182358.00

Հ/հ	Չ/հ	Չափաբաժնի անվանում	Գնման գին	Մեկնարկ
145107	15	թաս պլաստմասսայե	3 133	Չկայացած
145108	16	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	9 467	Չկայացած
145109	17	դիմակ	20 667	Չկայացած
145111	19	արտադրական հատուկ հագուստ	111 600	Չկայացած
145112	20	ծեռնոցներ	20 667	Չկայացած
145113	21	ծեռնոցներ	4 933	Չկայացած
145114	22	ծեռնոցներ	1 583	Չկայացած
145115	23	ծեռնոցներ	5 267	Չկայացած
145116	24	բժշկական վագելին	1 183	Չկայացած
145117	25	տարատեսակ ձեռքի գործիքներ	4 867	Չկայացած
145118	26	դյուրակիր ռադիոընդունիչներ	36 000	Չկայացած
145119	27	հատուկ ակնոցներ	14 933	Չկայացած
145120	28	էլեկտրոդներ	22 250	Չկայացած
145121	29	կտրող սկավառակ	4 167	Չկայացած
145122	30	կտրող սկավառակ	6 000	Չկայացած
145123	31	բարձր ճնշման խողովակաշարեր 20	66 000	Չկայացած
145124	32	բարձր ճնշման խողովակաշարեր 10	36 000	Չկայացած
145125	33	չափիչ քանոն, շինարարական	15 000	Չկայացած
145126	34	թղթե սրբիչների ավտոմատ դիսպենսեր	2 967	Չկայացած

Հ/հ	Ձ/հ	Չափաբաժնի անվանում	Գնման գին	Մեկնարկ
145127	35	կիսաճոցավոր կոշիկներ	27 267	Չկայացած
145128	36	համազգեստ	26 500	Չկայացած
145129	37	համազգեստ	55 267	Չկայացած
145130	38	բաճկոն	21 000	Չկայացած
145131	39	սաղավարտներ	32 000	Չկայացած
145132	40	պոլիէթիլենային թաղանթ սարքավորումները ծածկելու համար	16 250	Չկայացած
145133	41	սկոշ	4 800	Չկայացած
145134	42	սկոշ թղթի	7 667	Չկայացած
145135	43	ունիվերսալ դանակներ	967	Չկայացած
145136	44	շեղբեր	633	Չկայացած
145137	45	պտտակահաններ 200/8	1 083	Չկայացած
145138	46	պտտակահաններ 150/6	1 033	Չկայացած
145139	47	պտտակահաններ 100/4	867	Չկայացած
145140	48	պտտակահաններ 75/3	767	Չկայացած
145141	49	պտտակահաններ SL 200	967	Չկայացած
145142	50	պտտակահաններ SL 150	850	Չկայացած
145143	51	պտտակահաններ SL 100	733	Չկայացած
145144	52	պտտակահաններ SL 75	667	Չկայացած
145145	53	մետաղաձողեր	154 000	Չկայացած
145146	54	մետաղալարեր	3 417	Չկայացած
145147	55	գամեր 100	1 567	Չկայացած
145148	56	գամեր 80	2 350	Չկայացած
145149	57	ցեմենտ	240 000	Չկայացած
145150	58	պոլիէթիլենային այլ արտադրանք	12 250	Չկայացած
145151	59	մետաղական ցանցեր	52 000	Չկայացած
145152	60	իզոգամ 10	52 500	Չկայացած
145153	61	իզոգամ 1	185 000	Չկայացած
145154	62	պողպատե զլանվածք	29 340	Չկայացած
145156	64	ջերմաստիճան	18 500	Չկայացած

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց հայտերում հայտնաբերված հետևյալ անհամապատասխանությունները.

3.1 Նաիրի Թորոսյան ԱԶ-ի կողմից ներկայացված 13-րդ չափաբաժնի նկարագրում անհրաժեշտ է **ավելացնել** "Ներկազանիկ Պլաստմասե բռնակով, մետաղական իրանով, ներկարարական գլան նախատեսված մակերեսները տարբեր նյութերով ներկելու համար, գլանի երկարությունը 100մմ, տրամագիծը 30մմ խավի բարձրությունը 10մմ", քանի որ ռուսերեն տարբերակում այն նշված է եղել:

3.2 Արման Առաքելյան ԱԶ-ի կողմից ներկայացվել են ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն Հավելված 1-ում /դիմում հայտարարություն/ Արման Առաքելյան ԱԶ-ի ռուսերեն անվանումը նշված է հայերեն

4. Հանձնաժողովը որոշեց

4.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /Կարգ/ 41-րդ կետով՝ նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով՝ Արման Առաքելյան ԱԶ-ից և Նաիրի Թորոսյան ԱԶ-ից պահանջելով շտկել սույն արձանագրության 3-րդ կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև Eaucion համակարգով նախատեսված ժամկետի ավարտը՝ 08.05.2023 ժամը 23:59:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0

4.2 Հաջորդ նիստը հրավիրել՝ շտկված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվել է 10.05.2023թ. ժամը 15:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝

Է. Մնոյանը
Ա. Ասմարյանը
Ի. Պողոսյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Ավագյանը

5. Հանձնաժողովը արձանագրեց

Սույն արձանագրության 3-րդ կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները Արման Առաքելյան ԱԶ և Նաիրի Թորոսյան ԱԶ կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են և համապատասխանում են Ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին:

6. Հիմք ընդունելով Համակարգի տվյալները հանձնաժողովը որոշեց՝

6.1 Ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, 42-րդ կետով՝ Արման Առաքելյան ԱԶ-ի և Նաիրի Թորոսյան ԱԶ-ի կողմից ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև ներկայացված ապրանքների ամբողջական նկարագրերը համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին գնահատել բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0

6.2 Ընտրված մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ չափաբաժիններով.

Նաիրի Թորոսյան ԱԶ՝ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18
Արման Առաքելյան ԱԶ՝ 63

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0

6.3 Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած 15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64 չափաբաժիններով, հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի /Օրենք/ 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին կետը

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0

6.4 Հիմք ընդունելով Օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ անգործության ժամկետ չաստիճանել և Նաիրի Թորոսյան ԱԶ-ի և Արման Առաքելյան ԱԶ-ի հետ սույն արձանագրության 6.2 կետով նշված չափաբաժիններով կնքել պայմանագրեր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0


Հանձնաժողովի նախագահ՝

անդամներ՝



քարտուղար՝



Է. Մնոյան



Ա. Ասմարյան

Ի. Պողոսյան

Ա. Ավագյան