









	Ապրանքատեսակի անվանումը	Բնութագիրը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4	5
1.	Շարֆ	 <p>Շարֆ՝ կտորի վրա պատկերված՝ գործված YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ ամբողջ շարֆի չափսով՝ ինչպես ցուցադրված է նկարում, բացի անվանումից պետք է շարֆի վրա պատկերված՝ գործված լինի ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքը՝ ինչպես ցուցադրված է նկարում: Չափսը՝ 135-142 * 430-460 մմ, (կանվա): Կտավ - 100 մմ, սպիտակ և կապույտ: Նյութը՝ կիսաբուրդ. 50% ակրիլ, 50% բուրդ: Փաթեթավորումը՝ PE տոպրակի մեջ, որը փակվում է ինքնակաշուն նյութով: Խտությունը՝ 80 մկր, մատովի: Տպագրությունը՝ միակողմանի՝ ըստ ԵՊՀ կողմից հաստատված մակետի: Գույնը՝ սպիտակ և կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Քանակը՝ 50 հատ սպիտակ՝ վրան կապույտ տպագրությամբ՝ գործվածքով, և 50 հատ կապույտ՝ վրան սպիտակ տպագրությամբ՝ գործվածքով:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, լինեն նշված կողմից համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը՝ մակետը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը և ստանա ԵՊՀ հաստատումը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնով հիմնական տպագրությունը: Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրել ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն կարտոնով տպագրումը, կարելի, ապրանքի ստեղծման գործընթացը մեկնարկելը:</p>	հատ	100
2.	Ֆիրմային գլխարկ	 <p>Տրիկոտաժե գլխարկ՝ ֆիրմային գույներին համապատասխան: Չափսը՝ 56-58 շրջադարձի հքովածը՝ 6 սմ: նյութը՝ կիսաբուրդ, 50% ակրիլ, 50% բուրդ: Փաթեթավորվում է PE տոպրակի մեջ: Խտությունը՝ 80մկր, տպագրությունը մի կողմից՝ ըստ մակետի: Բոլոր ներքին կարերը մշակված մաքրակար կարով: Գլխարկի վրա գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY, իսկ ներքին հատվածում ԵՊՀ՝ ինչպես պատկերված է նկարում: Գույնը՝ սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20</p> 	հատ	100

		<p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, լինեն նշված կողմի համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չորրօրտվող:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը՝ մակետը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը և ստանա ԵՊՀ հաստատումը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի ամկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չորրօրտվող: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրել ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն կարտոնվի տպագրումը, կարելի, ապրանքի ստեղծման գործընթացը մեկնարկելը:</p>		
3.	Ֆիրմային բումպեր	<div data-bbox="488 469 808 815" data-label="Image"> </div> <p>Ամերիկյան բումպեր Ոճը՝ unisex. Հիմք՝ 3 թելային ֆուտյոր, 350 գր խտությամբ: Գործվածքների կազմը՝ 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, ներսի(հակառակ) կողմից՝ բուրդ: Չափսերը՝ S, M, L, XL, 2XL Յուրաքանչյուր չափսից 20 հատ: Թևերի հատվածում (ваточные рукава) Բոլոր ներքին կարերը մշակված մաքրակարով: Պոլիէսթեր մետաքսի երեսպատում հիմնական գործվածքների գույնի մեջ, խտությունը՝ 75 գր:</p> <p>Ներքին պիտակը կարված պարանոցի հատվածում՝ 1 գույնի տպագրությամբ՝ գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ պատրաստված սիլիկոնից: Չափսը՝ 15*55 մմ, խտությունը՝ 120 Մկր: Թևի և կրծքավանդակի վրա պատկերանշանի տպագրության տեխնոլոգիան՝ Flextron, Սիլիկոնային կիրառման ոչ պակաս, քան 700 միկրո: Լոգոն կրծքավանդակի վրա 1 գույնի՝ սպիտակ, չափը 8x10 սմ (flextran) 1 գույնի թևի լոգոն սպիտակ, չափը՝ 30x2 սմ (flextran) 1 գույնի հետևի պատկերանշանը սպիտակ, չափը՝ 26x32 սմ (մետաքսե տպագրություն)</p> <div data-bbox="472 1107 568 1315" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="775 1118 1032 1291" data-label="Image"> </div> <p>Սիլիկոնե էտիկետակա Flextron տպագրության օրինակ</p> <p>Լոգոյի տպագրության տեխնոլոգիան՝ մետաքսե տպագրություն, պլաստիզոլային ներկեր: Բումպերը փաթեթավորված PE տոպրակի մեջ՝ 80 մկր, տպագրությունը միակողմանի ըստ մակետի:</p>	հատ	100



		<p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20</p> <p>Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, լինեն նշված կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը՝ մակետը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը և ստանա ԵՊՀ հաստատումը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտունվի հիմնական տպագրությունը: Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրել ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն կարտունվի տպագրումը, կարելի, ապրանքի ստեղծման գործընթացը մեկնարկելը:</p>			
4.	Ֆիրմային հուղի	<p>Հուղի թևերով (с втачными рукавами)</p> <p>Հիմք-3 թելային ֆուտյոր՝ 350 գր խտությամբ:</p> <p>Գործվածքների կազմը՝ 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, ներսի/հակառակ կողմը բուրդ:</p> <p>Գլխարկի/կապիշոնե հատվածը գուգորդված, մետաղական լյուվերսներ, լարը՝ 15 մմ լայնությամբ սպիտակ:</p> <p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20</p> <p>Չափսերը՝ S, M, L, XL, 2XL</p> <p>Յուրաքանչյուր չափսից 20 հատ:</p> <p>Ներքին պիտակը կարված պարանոցի հատվածում՝ 1 գույնի տպագրությամբ՝ YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ պատրաստված սիլիկոնից:</p> <p>Չափսերը՝ 20*50 մմ, խտությունը՝ 120 Մկր:</p> <p>Ռեզինե հատված գոտու մասում՝ կաշկորս 6 սմ, հիմնական գործվածքների</p> <p>Կրծքավանդակի վրա տպագրված YSU, թևի վրա՝ YEREVAN STATE UNIVERSITY, իսկ մեջքին YEREVAN STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ արձանները՝ ինչպես պատկերված է նկարում:</p> <p>Թևի և կրծքավանդակի վրա պատկերանշանի տպագրության տեխնոլոգիան՝ Flextron, Սիլիկոնային կիրառում ոչ պակաս քան 700 միկրոն:</p> <p>Լոգոն կրծքավանդակի վրա 1 գույնի՝ սպիտակ, չափը 9x9 սմ (flextran)</p> <p>Թևի լոգոն 1 գույն՝ սպիտակ, չափսը՝ 30x2 սմ (flextran)</p> <p>Հետևի պատկերանշանը միագույն՝ սպիտակ, չափսը՝ 26x32 սմ</p> <p>Լոգոյի տպագրության տեխնոլոգիան՝ մետաքսե, պլաստիզոլային</p> <p>Հուղին փաթեթավորված PE տոպրակի մեջ, խտությունը՝ 80 մկր, մատովի, տպագրությունը միակողմանի ըստ մակետի:</p> <p>Բոլոր ներքին կարերը մշակված մաքրակար կարով:</p> <p>Բոլոր հուղիների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը կողին համապատասխան, չպետք է</p>	<div><p>գլխարկի</p><p>գրված</p><p>գույնով:</p><p>ներկեր:</p></div>	հատ	100


		<p>տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Հուլիների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող: Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>			
5.	Ֆիրմային սվիթշոտ	<p>Հիմք-3 թելային գույտոր՝ 350 գր խտությամբ:</p> <p>Գործվածքների կազմը՝ 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, ներսի/հակառակ բուրդ:</p> <p>Չափսերը՝ S, M, L, XL, 2XL</p> <p>Յուրաքանչյուր չափսից 20 հատ:</p> <p>Ներքին պիտակ պատրաստված սիլիկոնից՝ 1 գույնի տպագրությամբ:</p> <p>Չափը՝ 15*55 մմ, խտությունը՝ 120 Մկր:</p> <p>Գոտու հատվածում ռեզին՝ 6 սմ, հիմնական գործվածքների գույնով:</p> <p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20</p> <p>Թևի վրա տպագրված YEREVAN STATE UNIVERSITY, կրծքավանդակի վրա՝ YSU, իսկ հատվածում YEREVAN STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ արձանները՝ Flextron տպագրության տեխնոլոգիայով, Սիլիկոնային կիրառմում ոչ պակաս քան՝ 700 միկրոն:</p> <p>Լոգոն կրծքավանդակի վրա 1 գույնի սպիտակ, չափը 9x9 սմ (flextran)</p> <p>Թևի լոգոն 1 գույնի սպիտակ, չափը՝ 30x2 սմ (flextran)</p> <p>հետևի պատկերանշանը 1 գույնի սպիտակ, չափը՝ 26x32 սմ (մետաքսե տպագրություն)</p> <p>Լոգոյի տպագրության տեխնոլոգիան՝ մետաքսե, պլաստիզոլային ներկեր:</p> <p>Ներքին պիտակը կարված պարանոցի հատվածում՝ 1 գույնի տպագրությամբ՝ գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ պատրաստված սիլիկոնից:</p> <p>Բոլոր ներքին կարերը մշակվում են մաքրակար կարով:</p> <p>Փաթեթավորումը PE տոպրակում,</p> <p>խտությունը՝ 80 մկր, մատովի, տպագրություն մի կողմից՝ ըստ մակետի:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	 <p>կողմը՝</p> <p>դիմացի</p>	հատ	100


6.	<p>Ֆիրմային գուլպաներ</p> <p>Ինդիվիդուալ կարտոնե թղթերի և տուփերի օրինակներ</p>	<p>Սպիտակ բարձր առաձգական սպորտային գուլպաներ՝ YSU ապրանքանիշի գույնի պատկերանշանով: Չափսերը՝ 34-37, 38-41, 42-46 Յուրաքանչյուր չափսից 33 հատ: Ապրանքի կազմը՝ 80% բամբակ, 17% պոլիամիդ, 3% էլաստան; Փաթեթավորում. անհատականացված փաթեթ "սոսինձ" տոպրակով: Որպես լրացուցիչ տարբերակ հնարավոր է անհատական տուփ պատրաստել յուրաքանչյուր գույգի համար: Գուլպայի գույնը սպիտակ, տպագրված գուլպաների աջ և ձախ կողմերում YSU կապույտ գույնով՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Բոլոր ներքին կարերը մշակված մաքրակար կարով: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: Կտորը պետք է լինի փափուկ, բարձր որակի, չքորքոտվող: Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p> 	<p>հյուսված</p> <p>հատ</p>	<p>100</p>
7.	<p>Բեյջի ժապավեն</p>	<p>Ֆիրմային կրծքանշանի ժապավեն (lanyard) հետադարձիչով: Ժապավենի լայնությունը՝ 1,5 սմ Ժապավենի երկարությունը բացված տեսքով 80-90 սմ Տպագրության գույնը՝ 4+4, Սիմուլյացիա (CMYK) Ժապավենի հավաքում (сборка ленты)՝ կարում Ժապավենի նյութը՝ reps ժապավեն / հարթ ժապավեն: Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Կապույտ ժապավենի վրա սպիտակով տպագրված YEREVAN STATE UNIVERSITY սպիտակ հատ. ժապավենի 2 կողմերում՝ ինչպես պատկերված է նկարում: Ռուլետկայի տեսակը՝ կլոր Ret-102, որի վրա պատկերված է ԵՊՀ լոգոն ABS retractor կորպուսով Տեսակը՝ պլաստիկ Ռուլետկայի գույնը՝ սպիտակ Լոգոյի տեղը՝ մմ± 20 Թելի տեսակը՝ կապրոն Թելի երկարությունը՝ սմ± 80</p> 	<p>գույնով 2</p> <p>հատ</p>	<p>50</p>



		<p>Բրենդային պոլիմերային խեժի կաշում պիտակներ՝ ժապավենի չափման հիման վրա:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
8.	Ֆիրմային մատիտ	<p>Պատկերանշանը՝ ուլտրամանուշակագույն տպագրություն</p>  <p>Հիմնական պանտոն՝ 280 C Ապրանքի գույնը՝ կապույտ Ապրանքի նյութը՝ փայտ Ապրանքի չափը (սմ)՝ 0,7 x 19 սմ Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Պատիի վրա սպիտակ գույնով պատկերված՝ YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ ինչպես նկարում:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	հատ	100
9.	Ջրի շիշ	 <p>Սպորտային շիշ Capri Նյութի նյութը՝ կորպուս-տիտան Ծավալը՝ 700 մլ Ապրանքի չափը (սմ): d7. 7 x 25 սմ Հերմետիկ Շիշը՝ թափանցիկ, վրայի տպագրության գույնը կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, վրան տպագրված YEREVAN STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ արձանների պատկերը՝ ինչպես նկարում:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր</p>	հատ	150



		տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:			
10.	Ֆիրմային բաժակ	<p>Փաթեթավորումը՝ նվերների տուփ Նյութ՝ ճենապակի Տարողունակությունը՝ 250մլ Չափերը՝ 90 × 87 × 123 մմ Չափերը փաթեթավորմամբ՝ 96 × 95 × 123 մմ Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Լազերային փորագրություն- տպագրությունը՝ ինչպես նկարում՝ STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ շենքի մակետը: Լայնությունը՝ վերևի հատվածում 237մմ, ներքևի հատվածում՝ 225մմ, իսկ երկարությունը 60մմ՝ ինչպես պատկերված է նկարում: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <div></div> <p>Տպագրության օրինակ</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	<div></div> <p>YEREVAN</p>	հատ	100
11.	Ֆիրմային մարտկոց	<p>Նյութը՝ Պլաստիկ Չափերը՝ 130-135 × 14-17 × 66-68 մմ Արտաքին մակերեսը պետք է շոշափելիս չոր չլինի. կաուչուկանման նյութից, որը կիրառվում է մարտկոցների դեպքում Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Կարողությունների քանակը/հզորությունը՝ 10000 mAh Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն լազերային փորագրություն՝ տարբեր լուսավորելու համար: Տպագրությունը՝ ինչպես նկարում. Կապույտ գույնով պատկերված ԵՊՀ արձանները և 1919: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ</p>		հատ	50








		<p>գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <div></div> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնով հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>			
12.	Ֆլեշ կրիչներ	<p>Նյութը՝ մետաղ Չափսերը՝ 60-62*14-17*8-10 մմ Տպագրման հատվածը՝ 35 * 15 մմ Բնութագրիչ USB 2.0 (speed chip) Ծածկույթ՝ չժանգոտվող մետաղ Գույն՝ մուգ մոխրագույն (pantone Cool Gray 6 C), վրան սպիտակ գույնով պատկերված ԵՊՀ շենքի մակետը և աջ կողմում գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ նկարում: Չիպ SanDisk (օրիգինալ) Ֆլեշկան սարքավորման մեջ դնելուց պետք է երևա ԵՊՀ լոգոն և անվանումը, Կրիչի հիշողությունը 64 Այն պետք է միանա Windows-ի, Mac-ի, Android-ի, Apple-ի և վեբ դիտարկիչով ցանկացած սարքի վրա: Տուփը պլաստիկե թափանցիկ, մազնիսական փականով, ներսում՝ կրիչի չափսով զամշանման կտորով հարմարանք՝ կրչը դնելու համար, տպագրությունը՝ ԵՊՀ շենքի մակետը և աջ կողմում գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY՝ ինչպես նկարում: Տպագրության գույնը կրիչի վրա սպիտակ, տուփի վրա կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է</p>	<div></div> <p>ինչպես</p>	հատ	100

		<p>պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
13.	Հագուստ-անձրևանոց	 <p>Գործվածք "PREKSON PEAK" - թաղանթային Գործվածք՝ խիտ փայլատ հյուսվածքով և օրիգինալ մելանժ էֆեկտով: Լավ է պահում իր ձևը ապրանքի մեջ և հիանալի պաշտպանում է քամուց և տեղումներից, աշխատում է բարձրացնել ջերմային հարմարավետությունը՝ հեռացնելով ավելորդ խոնավությունը մարմնի մակերևույթից: Խտությունը՝ 180 գր, Մեմբրան՝ 3000/3000, 100% պոլիէսթեր, Չափսը՝ OverSize Երկարությունը՝ ծնկի տակ /մոտավորապես 1.5մետր/ : Գլխարկի հատվածը քաշող լարով և ֆիքսատորներով: Ներկառուցված թևեր՝ շրջանաձև տպագրված YSU, Yerevann State University, ԵՊՀ Երևանի պետական համալսարան/ինչպես նկարում/: Թևի ներքևի հատվածը ռեզինե:</p> <p>Գալիս է նույն գործվածքից պատրաստված պատյանով՝ քաշող կողպեքով/տարբերակով: Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Քաշելու հատվածը (Ширина молнии՝ 12 մմ, ջրակայուն, ռետինապատ, գույնը՝ սև: Լոգոն կրծքավանդակի վրա 1 գույնի՝ սպիտակ, չափսը՝ 10x10 սմ Flextran տպագրություն տեխնոլոգիա, Սիլիկոնային կիրառման բարձրացում ոչ պակաս, քան 700 միկրոն: Ներքին պիտակը կարված է պարանոցի մեջ՝ 1 գույնի տպագրությամբ: Պատրաստված է սիլիկոնից Չափսը՝ 20*50 մմ, խտությունը՝ 120 Մկր:</p> <p>Ֆիրմային տոպրակով, չափսը՝ 15*25 սմ: Պատրաստված է նույն գործվածքից, ինչ անձրևի բաճկոնը: Փաթեթավորվում է PE տոպրակի մեջ: 2 отделения на молнии Կարգովորվում է գոտու լայնությամբ՝ մաքսիմալ չափսը՝ 140սմ Ֆիքսատորները պլաստիկ Գոտին՝ ռեպտվային ժապավեն, կարված ինդիվիդուալ դիզայնով, 2 գույնի՝ սպիտակ և կապույտ: Քաշելու հատվածը(Ширина молнии) 16սմ, ջրակայուն և ռետինե: Չափսերը՝ 27x5x15 սմ Ծավալ՝ 1լ: Գործվածք "PREKSON PEAK"՝ թաղանթային Գործվածք՝ խիտ փայլատ հյուսվածքով և օրիգինալ մելանժ էֆեկտով: Այն լավ է պահում իր ձևը ապրանքի մեջ և հիանալի պաշտպանում է քամուց և տեղումներից, աշխատում է բարձրացնել ջերմային հարմարավետությունը՝ հեռացնելով ավելորդ խոնավությունը մարմնի մակերևույթից: Խտությունը՝ 180 գր, թաղանթ 3000/3000, 100% պոլիէսթեր</p>	հատ	100

		<p>Լոգոտիպը՝ 1 գույնի սպիտակ է, չափը՝ 8x8 սմ Flextron տպագրություն տեխնոլոգիա, Միլիկոնային կիրառման բարձրացում ոչ պակաս, քան 700 միկրոն:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>			
14.	Միլիկոնե թննոցներ	<p>1,5x20x0,5 սմ Նյութը – սելիկոն Հիշողության չափը՝ 36 Պետք է լինի ԵՊՀ բոլոր ստորաբաժանումների անունով. 17 ֆակուլտետի անուններով-300 հատ /150-հայերեն՝ 75-ը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ, 75-ը գույնի, տպագրությունը՝ սպիտակ: 150-անգլերեն՝ 75 հատը կապույտ, տպագրությունը՝ սպիտակ, 75 հատը սպիտակ, տպագրությունը՝ կապույտ/ 2 ինստիտուտի անուններով-300 հատ /150-հայերեն, 75-ը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ, 75 հատը կապույտ գույնի, տպագրությունը՝ սպիտակ 150-անգլերեն 75հատը կապույտ, տպագրությունը՝ սպիտակ, 75-ը սպիտակ, տպագրությունը՝ կապույտ/ 1 կոնտրոնի անունով-300 հատ /150-հայերեն՝ 75-ը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ, 75 հատը կապույտ գույնի, տպագրությունը՝ սպիտակ, 150-անգլերեն՝ 75 հատը կապույտ, տպագրությունը՝ սպիտակ, 75-ը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ: 50 հատ ԵՊՀ, Երևանի պետական համալսարան-25 հատը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ, 25-ը կապույտ, տպագրությունը՝ սպիտակ: 50 հատ YSU, YEREVAN STATE UNIVERSITY-25 հատը սպիտակ գույնի, տպագրությունը՝ կապույտ, 25-ը կապույտ, տպագրությունը՝ սպիտակ: Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Ֆակուլտետների, ինստիտուտների և կենտրոնի ցանկը կտրամադրվի առանձին: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է</p>	 <p>կապույտ</p>	հատ	500

		պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:			
15.	Բեյսբոլ գլխարկներ	<p>Մոդել՝ 6 առջևի կարով, առջևի մասը՝ козырек «сэндвич», մետաղական սեղմակներ Չափսը՝ 55-60 Կազմը՝ բամբակ 100%, խտությունը՝ 340 գ /մ² Ծավալային 3-դ ասեղնագործություն՝ 80 * 80 մմ Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 75 հատ ԵՊՀ 75 հատ YSU Փաթեթավորվում է PE տոպրակի մեջ: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		հատ	150
16.	Ֆիրմային տոպրակ	 <p>Չափսերը՝ 400*300*120 մմ, փայլուն լամինացիա: Բռնակները սոսնձված, ռեպս, բռնակների երկարությունը՝ 16 սմ է, լայնությունը՝ 15 մմ, գույնը՝ մուգ կապույտ: Կավճապատ ստվարաթուղթ՝ 250 գր: Տպագրությունը տոպրակի ամբողջ չափսով, պատկերը՝ ԵՊՀ մակետը՝ ինչպես նկարի վրա: Տոպրակի աջ և ձախ կողմերում գույնը բաց կապույտ: Գույնը սպիտակ, մուգ կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, բաց կապույտ՝ C:65 M:25 Y:15 K:0 Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է</p>		հատ	300



		պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:			
17.	Ֆլեշկա-թևնոց	<p>Slap USB-ձեռնաշղթա Նյութը-100% էկոլոգիապես, մաքուր սիլիկոն; USB-Flash DRIVE Ծավալը՝ 16 ԳԲ Օպերացիոն համակարգեր Windows OS; Mac OS 8.6 և ավելի բարձր; Windows Mobile/Phone, Apple iOS, Android Զերմակայուն: Չափսը՝ 240*25 Ավելի մանրամասն տվյալները՝ տես նկարի վրա. Գույնը՝ 100 հատ սպիտակ՝ տպագրությունը կապույտ, 50-ի վրա գրված ԵՊՀ, Երևանի պետական համալսարան, 50-ի վրա YSU, YEREVAN STATE UNIVERSITY; 100 հատ կապույտ՝ տպագրությունը սպիտակ: 50-ի վրա գրված ԵՊՀ, Երևանի պետական համալսարան, 50-ի վրա YSU, YEREVAN STATE UNIVERSITY; Կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	 	հատ	100
18.	Պայուսակ համակարգչի համար	<p>Նոութբուքի պայուսակ 17.3-ից մինչև 19": * Երկու լրացուցիչ արտաքին Կուպե կօգնի հարմարավետ տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ պարագաներ, պլանշետ PC. * Առջևի գրպան՝ բջջային հեռախոսի, բռնակների և նոութբուքի քսետուարների համար * Կրկնակի գրպան(քաշելու հատված)՝ սարքին հեշտ մուտք գործելու համար: * Բռնակներ տեղափոխման համար:</p>		հատ 50	


		<p>* Կարգավորելի շարժական ուսադիր՝ փափուկ բարձիկով Գործվածք՝ "PREKSON PEAK" – թաղանթային Գործվածք՝ խիտ փայլատ հյուսվածքով և օրիգինալ մեկանժ էֆեկտով: Այն լավ է պահում իր ձևը ապրանքի մեջ և հիանալի պաշտպանում է քամուց և տեղումներից, աշխատում է բարձրացնել ջերմային հարմարավետությունը՝ հեռացնելով ավելորդ խոնավությունը մարմնի մակերևույթից:</p> <div>    </div> <p>Խտությունը՝ 180 գր, մեմբրան 3000/3000, 100% պոլիէսթեր: Պայուսակի վրա սպիտակ գույնով պատկերված ԵՊՀ շենքի մակետը, հետև կողմում՝ աջ ներքևի հատվածում՝ YSU՝ ինչպես պատկերված է նկարում: Բռնակի վրա սպիտակ գույնով տպագրված YEREVAN STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ շենքի մակետը: Կրծքանշանի լոգոտիպը՝ 1 գույնի սպիտակ է, չափսը՝ 8x8 սմ Flextran տպագրություն տեխնոլոգիա, Միլիկոնային կիրառում ոչ պակաս, քան 700 միկրոն: Փաթեթավորվում է PE տոպրակի մեջ: Խտությունը՝ 80 մկր, մատովի, տպագրություն մի կողմից՝ ըստ մակետի: Բոլոր ներքին կարերը մշակվում են մաքրակար կարով: Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, Գույները պետք է ձիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
19.	Շապիկներ	<p>Չափսերը՝ L, XL Յուրաքանչյուր չափսից 150 հատ: L չափսից 75 հատ-սպիտակ գույն-տպագրությունը կապույտ L չափսից 75 հատ -կապույտ գույն-տպագրությունը սպիտակ XL չափսից 75 հատ- սպիտակ գույն-տպագրությունը կապույտ XL չափսից 75 հատ- կապույտ գույն-տպագրությունը սպիտակ</p> <p>Պատրաստված է 100% էֆեկտով գործվածքից, խտությունը՝ 200 գր: 92% բամբակ, 8% լայկրա Կրծքավանդակի վրա տպագրված YSU, իսկ մեջքի հատվածում</p> <div>     </div> <p>YEREVAN</p>	հատ	300


		<p>STATE UNIVERSITY և ԵՊՀ արձանների պատկերը:</p> <p>Կրծքավանդակի վրա լոգոտիպի տպագրության տեխնոլոգիան-Flextron, սիլիկոնային կիրառման բարձրացում ոչ պակաս, քան 700 միկրոն:</p> <p>Լոգոն կրծքավանդակի վրա՝ 1 գույնի սպիտակ, չափը 9x9 սմ (flextran)</p> <p>Ետնամասի պատկերանշանը 1 գույնի՝ սպիտակ, չափսը՝ 25x35 սմ (մետաքսե տպագրություն)</p> <p>Լոգոյի տպագրության տեխնոլոգիան՝ մետաքսե՝ պլաստիզոլային ներկեր:</p> <p>T-shirt-փաթեթավորվում է PE տոպրակի մեջ</p> <p>խտությունը 80 մկր, մատովի, տպագրությունը միակողմանի ըստ մակետի:</p> <p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20,</p> <p>Բոլոր շապիկների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, իսկ կողը գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Բոլոր ներքին կարերը մշակվում են մաքրակար կարով:</p> <p>Շապիկների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p> <p>Կտորը պետք է լինի չքորքոտվող, փափուկ և բարձր որակի:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
20.	Գրիչ ռոլլեր տուփով	<p>Նյութը՝ լատուն</p> <p>Չափսերը՝ 5x135 մմ</p> <p>Կորպուս լատուն, գունավոր լաքապատ ծածկույթ</p> <p>Մեխանիզմ՝ շարժական</p>	հատ	100


		<p>Թանաքի գույն՝ կապույտ Գրելու հանգույցի հաստությունը՝ 0.7 մմ Նամակ գրելու երկարությունը՝ նախատեսվում է՝ 700մ շարունակական գրելու չափով/քանակով Փոքագրությունը արծաթագույն Գրիչի պատյանը պատրաստված ամուր ստվարաթղթից՝ նմանակող փայլատ ծածկույթով: Դեկորատիվ արծաթե ներդիրով: Ներքին հատվածը զարդարված թավիշով, որի ամրացվում է ատլասե ժապավենով : Տպագրությունը՝ ինչպես պատկերված է նկարներում. Գրիչի վրա 100 հատը՝ Երևանի պետական համալսարան, 100 University, տուփի վրա՝ ԵՊՀ լոգոն: Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ- ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտունվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	<div><div></div><div></div><div>կաշվի այլումինե բռնակը</div></div> <p>հատը՝ Yerevan State</p>		
21.	Ճարմանդներ	<p>Ֆիրմային ճարմանդների հավաքածու Արտադրվում են ձուլման մեթոդով: Տրամագիծը՝ 14-16*18-20 մմ, հաստությունը՝ 3-5 մմ Կրծքանշանը ծածկված փայլուն էմալով, վերջում կրծքանշան ինստիտուտի ֆիրմային անվանումը: Ամրացումը՝ պահա է, նյութը՝ լատուն Պատրաստված չժանգոտող մետաղից, ցանկալի է ոսկեջրած/սպիտակ/: Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, բաց կապույտ՝ C:65 M:25 Y:15 K:0 Կապույտ պատյանով: Յուրաքանչյուր ճարմանդի գույգ պետք է դրված լինի ֆիրմային կապույտ տուփի մեջ, տուփի ներսի հատվածը պետք է լինի զամշատիպ բարձրորակ կտորից, կարող է տուփը լինեն հաստ կավճապատ, մուգ կապույտ կամ սև գույնի թղթից: Պետք է պատրաստված լինի կրծքանշան տեղադրելու համար: Ճարմանդների վրա պետք է պատկերված լինի YSU, իսկ կողի հատվածներում շրջանաձև՝ YEREVAN STATE UNIVERSITY-2 հատ * Բոլոր ճարմանդների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, իսկ կողը գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային</p>	հատ	100	

		<p>նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ճարմանդների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p>  <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
22.	Ֆիրմային բրելոկներ	<p>Բրելոկը բաղկացած է 5 մասից 50 հատ անգլերեն 50 հատ հայերեն կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, Նշան - 25 * 25 մմ Ysu-30 * 30 մմ Մակագրություն-650 * 10 մմ 20 մմ ցինկի օղակ Արտադրվում են ձուլման մեթոդով: Կրծքանշանը ծածկված է փայլուն էմալով, վերջում կրծքանշան ինստիտուտի ֆիրմային անվանումն է: Ամրացումը պահա, նյութը՝ փողային: Պատրաստված չժանգոտող մետաղից, ցանկալի է ոսկեջրած/սպիտակ/ Բոլոր ճրբիլոկների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված գույնը, իսկ կողը գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Բրիլոկների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝</p>   <p>նկարների գույնը, գունային կոդմից:</p>	հատ	100

		<p>տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Բրելոկներից մեկը պետք է լինի YSU, մյուսի վրա մի կողմում ԵՊՀ լոգոն, մյուս կողմում 1919 և ԵՊՀ արձանների պատկերը/ այս երկուսը կապույտ ֆոնի վրա, արծաթագույն գրվածքով: Մյուս բրելոկի վրա արծաթագույն ֆոնի վրա գրված YEREVAN STATE UNIVERSITY. Ինչպես պատկերված է նկարներում:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>			
23.	Կրծքանշաններ	<p>Արտադրվում է ձուլման մեթոդով: 150 հատ անգլերեն 150 հատ հայերեն</p> <p>՝20 մմ, հաստությունը՝ 3-5 մմ</p> <p>Կրծքանշանը ծածկված է փայլուն էմալով, կրծքանշան ինստիտուտի ֆիրմային է:</p> <p>Ամրացումը պահ, նյութը՝ լատուն:</p> <p>Պատրաստված չժանգոտող մետաղից, ցանկալի է ոսկեջրած/սպիտակ/:</p> <p>Կրծքանշանների վրա պետք է լինի ԵՊՀ շենքի մակետը և YEREVAN STATE UNIVERSITY. Ինչպես պատկերված է նկարում, իսկ կոի հատվածում շրջանաձև YEREVAN STATE UNIVERSITY:</p> <p>Ֆիրմային կապույտ պատյանով:</p> <p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20,</p> <p>Յուրաքանչյուր կրծքանշան պետք է դրված լինի ֆիրմային կապույտ տուփի մեջ, տուփի ներսի հատվածը պետք է լինի զամշանման բարձրորակ կտորից, կարող է տուփը լինեն հաստ կավճապատ, մուգ կապույտ կամ սև գույնի թղթից:</p> <p>Պետք է պատրաստված լինի կրծքանշան տեղադրելու համար:</p> <p>* Բոլոր կրծքանշանների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, իսկ կողը գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Կրծքանշանների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>	  <p>Տրամագիծը վերջում անվանումն</p>	հատ	300

		<p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնով հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		
24.	Նոթատետր	<p>A5 ֆորմատ, Չափս - 150x250 մմ, Սպիտակ օֆսեթ թուղթ 70 գր, Բլոկ տպագրություն - 2+2 (Pantone), 256 էջ՝ թվագրությունով, Մուգ կապույտ Էկո կաշվե պատյան, Vivella՝ կապույտ, Կազմը՝ 4+0. Շրջագծի շուրջ կար, նոթատետրը փակվում է մագնիսական փականով, որն ևս էկոկաշվից է:</p> <p>Նոթատետրի մեջ պետք է լինի տպագրված 2022-2023 օրացույցը, մեկ էջ՝ ԵՊՀ պատմությունը, պետք է լինեն թվագրված էջեր՝ օրվա պլան, որտեղ նշված կլինի՝ օր, տարի, ժամ՝ ինչպես Օրվա պլան էջի նկարում է՝ յուրաքանչյուր ամսվա օրերի քանակով: Յուրաքանչյուր նոթատետր պետք է ունենա մեկ անձնական տվյալների էջ, առնվազն հինգ կոնտակտների լրացման էջեր, տոն օրերի մեկ թերթ և նշումների էջ՝ յուրաքանչյուր ամսվանից հետո՝ առնվազն տասը թերթ:</p> <p>Գույնը սպիտակ, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20, բաց կապույտ՝ C:65 M:25 Y:15 K:0</p> <p>Նոթատետրին պետք է կցված լինի ծրագիր, որով էջերը կթվայնացվեն, օրինակ bplanner կամ համարժեք ծրագիրը, և յուրաքանչյուր նոթատետրը պետք է ունենան մուգ կապույն գույնի տուփ, վրան դաճված՝ ԵՊՀ լոգոն՝ արձաթագույն փայլաթիթեղով:</p> <p>Նոթատետրի վրա՝ կաշվի վրա պետք է պատկերված լինի ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի մակետը, գծագիրը կտրամադրվի, և խմբաքանակի կեսի վրա պետք է գրված լինի է՝ դիմերեսին՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ , մյուս կեսի վրա՝ դիմերեսին՝ YEREVAN STATE UNIVERSITY</p>  <p>Նոթատետրերի որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան: Բոլոր նոթատետրերի կազմի գույները և դիզայնը պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, իսկ կողը</p>	հատ	150

		<p>գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>			
25.	Գնդիկավոր գրիչ	<p>Սև մետաղական կառուցվածքով գնդիկավոր գրիչ փափուկ հպման մակերեսով: Հայելային փորագրությամբ՝ գունավոր ստիլոսի գույնով: Գույնը սև, կապույտ՝ C:100 M:80 Y:20 K:20 Նյութը՝ մետաղ, փափուկ հպում Չափսը՝ 135-140 x 8-10 մմ գրության հաստությունը 1 մմ Հրում մեխանիզմով պետք է գրիչը բացվի փակվի Pantone՝ 2126 C Փորագրությունը կապույտ փայլաթիթեղով</p> <p>* Բոլոր գրիչների գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, իսկ կողը գրված լինելու դեպքում՝ կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Գրիչների որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնվի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից</p>		հատ	1000

		հետո միայն սկսվի տպագրումը:			
26.	Մև տուփով գրիչ և ծրար բացող	<p>Տուփը պատրաստված բարձր որակի կավճային-գամշատիպ թղթից, Տուփի այն հատվածը, որտեղ տեղադրվելու են գրիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի կավճային թղթից</p> <p>գրիչիտուփը պետք է փակվիմագնիսական փականով, մագնիսը պետք է տեղադրված լինի տուփի ներսից, այնպես, որ չերևա:</p> <p>Փորագրությունը պետք է արված լինի արծաթագույն փայլաթիթեղով</p> <p>Նյութը արույր</p> <p>Չափերը՝ 5x135 մմ</p> <p>Շրջանակ՝ արույր, գունավոր լաք</p> <p>Հարդարում՝ քրոմի մասեր, ֆունկցիոնալ,</p> <p>հուսալի ամրացում</p> <p>Ձողերի սնուցման մեխանիզմ՝ շարժական կափարիչ</p> <p>Թանաքի գույնը՝ կապույտ,</p> <p>Միջուկը՝ գլանաձև գնդակ</p> <p>Ծայրի հաստությունը՝ 0,7 մմ</p> <p>Գրելու երկարությունը՝ Գրիչը գնահատված է 700մ շարունակ նամակների համար:</p> <p>Գրչի վրայի փորագրությունը արծաթագույն:</p> <p>Ծրար բացող գործիք՝մետաղական, վրան գրված ԵՊՀ, YSU</p> <p>Գրիչի և ծրար բացող գործիքի գույնը սև, վրան պետք է լինի հայելային փորագրություն, որը գունավոր գրիչների վրա արվում է ստիլուսի գույնով:</p> <p>Տուփի այն հատվածը, որտեղ տեղադրվելու են գրիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի կավճային թղթից</p> <p>գրիչիտուփը պետք է փակվիմագնիսական փականով, մագնիսը պետք է տեղադրված լինի տուփի ներսից, այնպես, որ չերևա:</p> <p>Բոլոր գրչատուփերի գույները պետք է ճիշտ կրկնեն պատկերված նկարների գույնը, կողին համապատասխան գույնը, չպետք է տարբերվի այդ գույներից ոչ մի երանգ՝ թույլատրելի է գունային նվազագույն շեղում միայն, որը նախապես պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից:</p> <p>Գրչատուփերի որակը, տեսակը, ձևը, իսկ տպագրելուց առաջ՝ տպագրության տեղը, չափսը, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տպագրությունը կատարել պատվիրատուի կողմից տրամադրված գծագրին համապատասխան:</p> <p>Ապրանքի նմուշի դիզայնը կցվում է, իսկ գծագիրը պետք է անի հաղթող կազմակերպությունը: Կատարողը պետք է պատվիրատուին տրամադրի նմուշօրինակ, որը պետք է հաստատվի ԵՊՀ-ի կողմից: ԵՊՀ-ի հաստատումից հետո և պահանջված որակի առկայության դեպքում միայն կարտոնովի հիմնական տպագրությունը: Արված բոլոր տպագրական ֆայլերը Կատարողը պարտավոր է տրամադրելու ԵՊՀ-ին՝ էլեկտրոնային եղանակով, որոնք պետք է հաստատվեն ԵՊՀ-ի կողմից, որից հետո միայն սկսվի տպագրումը:</p>		հատ	100