




Ապրանքի										
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
								հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	18211100/501	կիսավերարկու	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012թ. մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Կիսավերարկու աշնանային-ձմեռային Կարվում է 100% պոլիէտեր բաղադրությամբ, 245 ± 5գր/մ² մակերեսային խտությամբ առաջին կարգի կտորից: Կտորը պետք ունենա յուղակայուն (MBO), ջրադիմացկուն (BO), քամուց պաշտպանող (B3O) հատկություններ՝ ընդ որում յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 100 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 100 ջրային կաթիլ/մմ, օդի թափանցելիությունն ոչ ավել քան 25 դմ³/մ²ս: Կտորի հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, թելերի քանակը 10սմ վրա ըստ հիմքի պետք լինի ոչ պակաս 410-ից, ըստ միջնաթելի ` 230-ից: Թաց մշակումից հետո գծային չափերի փոփոխությունը չպետք է գերազանցի 2-3%, գույնը՝ սև:</p> <p>Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից, թևքերից և գլխանոցից: Կիսավերարկուի լանջափեշերը կոճկվում են 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով: Օձիքը կանգուն՝ հանովի արհեստական մորթիով և հետծալման հնարավորությամբ: Օձիքի մորթու գործվածքի 1մ² մակերեսային խտությունը 700-780 գրամ, խավի բարձրությունը 12մմ, գույնը վառ, արտահայտիչ սև: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ:</p> <p>Թիկունքը և լանջափեշերը կրծքամասում վերին կտրվածքով, դեղին գույնի 2.5 մմ լայնքով եզրաքուղով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք, ներկարված գրպաններ, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական կոճկվող հանգույցի նկատմամբ 550 թեքությամբ:</p> <p>Կիսավերարկուն ունի ներսից տաքացվող <b>շղթայով հանովի ներդիր</b>, որը մզակված է մետաքսյա աստառի հետ 300 գ/մ² խտությամբ <b>տերմոֆինով</b>: Աստառը և տերմոֆինն մզակված են շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: աստառի ձախ կողմում ծոցագրպանով: Կիսավերարկուի գոտկատեղում տեղադրված է փաքնված գոտկապարան: ուսադիրները հանովի:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխ. պայմանի համարը:</p> <p><b>Կանանց համար կիսավերարկուի ձևն նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ:</b></p>	հատ			100	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	100	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.


										
2	18231400/501	տաքատներ	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի</b> <b>2012թ. մարտի 7-ի</b> <b>N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Տաքատը սև կիսաբրդյա կաբարդին կտորից է (արտիկուլ- 23.11 Տաքատը սև գույնի ռեպ-ստոպ կտորից, նվազագույնը 50% բամբակ, առավելագույնը 50% պոլիէսթեր, 210գ±2%: Ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, պլաստմասե շղթայով: Առաջնամասում կողքից թեք ներկարված գրպաններ: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակ օղակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Կողքերից մշակված են պլաստմասե շղթայով փոքր կափույրով ներսից գրպաններ: Հետևից մշակված են պլաստմասե շղթայով փոքր կափույրով ներսից գրպաններ: Կանանց համար նախատեսված տաքատը կոճկվում է աջից ձախ: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թերթերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբարատոր ստուգման եզրակացություն:</p>	հատ		400	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	400	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.	
3	18231600/501	սվիտերներ	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի</b> <b>2012թ. մարտի 7-ի</b> <b>N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Սվիտերը հյուսված է կիսաբրդյա սև գույնի մանվածքով / 70% բուրդ 30% ակրիլ/: Հյուսվածքը երկկողմանի է, թևերի և փեշերի մանժետները 1:1 հյուսվածքով, ծավված 2 տակ: Օձիքը շրջանաձև բացվածքով հավաքովի գործվածքով նույն հյուսվածքով է նաև պարանոցի մասը: Հանովի կտորից ուսադիրները մեկ կոճակից կոճկվող ուսադիրների համար լեզվակով գրպանը և ուսադիրների լեզվակի կոճակները սև մետաղական են: Ուսազլխին և թևերին բամբակյա կտորով համապատասխան ձևավորում, որը ապահովում է ուսերի և թևերի կարերի ամրությունը: Յուրաքանչյուր սվիտերի ուսերին կարված է ուսանշան, կրծքի ձախ մասում կարված է գրպան՝ շերտակարով վրադիր կափույրով 14.5*12սմ: Ուսանշանի չափսերը 5*11սմ:</p>	հատ		300	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	300	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.	
4	18331200/501	վերնաշապիկներ	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2</b> <b>012թ. մարտի 7-ի</b> <b>N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Հարկադիր կատարողի ծառայողական համազգեստի նկարագրով: Վերնաշապիկը սպիտակ է կիսաբամբակյա կտորից /բամբակ 40%,</p>	Հատ		350	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	350	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ	

			պոլիէսթեր 60%, խտությունը առնվազն 150-160գրամ/մ², երկարաթև, փափուկ կամ կոշտ օձիքով, հանովի ուսանշաններով: Չափման միավորը՝ հատ: 35-50 չափերի: Կանացի վերնաշապիկի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ծախ:							նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
5	18341100/501	շապիկ	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի</b> <b>2012թ. մարտի 7-ի</b> <b>N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Կարճաթև կիսաբամբակյա գործվածքով շապիկ (Ձև 7-ը կցվում է): Գույնը՝ մոխրագույնի և սևի համադրություն, սևը կազմում է շապիկի բարձրության 3/5-րդ մասը, մոխրագույնը՝ 2/5-րդ մասը: Բաղադրությունը՝ նվազագույնը 50% բամբակյա թելից, առավելագույնը 50% ակրիլ թելից: Քաշը 1մ2 համար ոչ պակաս, քան 180 գրամ ±2%: Ձախ թևին եզրագծից 3սմ-ից հետո կարվում է ասեղնագործված Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության թևքանշանը, աջ թևին կարվում է ասեղնագործված Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը՝ համապատասխան մարզի սահմաններով ընդգծված, թևերը ավարտվում են ծավաճքով, թևերի եզրից գործված է 3սմ հաստության սև գույնի գիծ, որի ստորին հատվածի գործվածքից 10սմ հաստությամբ անցնում է մոխրագույն 10սմ գործվածքով գիծ՝ հանովի ուսանշաններով: Աջ կրծքավանդակին կարվում է ասեղնագործված «ՀԿԱԾ» գրվածքով կրծքանշան: Ձախ կրծքավանդակին կարվում է ասեղնագործված համապատասխան ծառայողի անուն ազգանունը: Օձիքը՝ ծալովի. կրծքամասում՝ 3 կոճակ, օձիքի բարձրությունը ծավաճ վիճակում 3.5սմ, որից 15 մմ-ը մոխրագույն եզրագիծ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, որի մեջ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը:</p>	Հատ		400	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	400	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.	



6	18421120/501	փողկապներ	<p>Սև կիսաբրդյա կտորից (արտիկուլ- 23.11, բուրդ 67%. պոլիէսթեր 33%) ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում՝ սուր անկյունով, վերևում՝ մշտական հանգույցով: Փողկապի վրա պետք է լինի Հայաստանի գերբը և Հայաստան բառը՝ համաձայն նկարի (Համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ): Վերնաշապիկի օձիքի տակ ամրանում է առաձգական ժապավենով և ամրակով:</p> <p>Երկարությունը՝ 53-57 սմ:</p> 	հատ			100	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	100	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.														
7	18421120/502	փողկապներ	<p>Փողկապ (կանացի)՝ սև կիսաբրդյա կտորից՝ (արտիկուլ – 23.11, բուրդ 67%, պոլիէսթեր 33%), ձևը համապատասխան նկարի: Փողկապի վրա պետք է լինի Հայաստանի գերբը (համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ):</p> 	հատ			100	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	100	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.														
8	18441140/502	Պիլոտկա տեսակի գլխարկներ	<p>Պիլոտկա սև կտորից, բաղկացած է երկարացված հատակի 2 մասից, 2 պատից և կենտրոնական մասում իրար վրա ծալվող 2 փեշիկից: Վերծավված եզրակարերը դեղին, ձախ կողմում 3 օդանցք: Առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության խորհրդանշանը:</p> <p>Չափսի սանդղակ</p> <table><tr><td>Չափսը</td><td>48</td><td>50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td><td>Ընդամենը</td></tr><tr><td>Ընդամենը՝ քանակը</td><td colspan="5">քանակները տրամադրում են պատվիրատույի կողմից</td><td>100 հատ</td></tr></table> <p>Ծանոթություն՝ Պիլոտկաի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրում են պատվիրատույի կողմից:</p>	Չափսը	48	50	52	54	56	Ընդամենը	Ընդամենը՝ քանակը	քանակները տրամադրում են պատվիրատույի կողմից					100 հատ	հատ			50	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	50	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
Չափսը	48	50	52	54	56	Ընդամենը																		
Ընդամենը՝ քանակը	քանակները տրամադրում են պատվիրատույի կողմից					100 հատ																		
9	18441160/501	կեպիներ	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012թ. մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Կեպի ամառային (Ձև 8-ը կցվում է): Կեպին սև գույնի կտորից է: Կտորը՝ բամբակյա 100%, 1 քառ. մետր խտությունը 240-260 գրամ բաղադրությամբ: Բաղկացած է թասակից և երկարացված՝ կոշտ պլաստմասե հովհարից: Թասակը կարերով բաժանված է վեց հավասար մասերի, որոնց մեջտեղում ասեղնագործված են շրջանաձև անցքեր՝ օդափոխության համար: Թասակի առաջնամասը ներսից</p>	հատ			330	ք. Երևան, Հալաբյ ան 41ա	330	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ,														

			<p>կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն (ամուր և մաքուր տեսքի համար): Թասակը միացված է գլխահովհարին լայն տիսմայով: Ետևի աջ մասում՝ մետաղական կարգավորիչ արծաթափայլ գույնով: Թասակի կենտրոնում ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում արտաքին տեսքը: Առջևի կենտրոնական մասում կարվում է 6.5սմ տրամագծով կլոր ասեղնագործված Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նշանը: Գլխարկը պետք է ունենա կլոր թասակ: Նախօրոք նմուշը պետք է ներկայացնել պատվիրատուի հանձնաժողովին, հանձնաժողովի կողմից պետք է հաստատվի և ընդունվի նորմերին համապատասխան կնիքով և չափսերով: Ապրանքների խմբաքանակը հանձնել ներկայացված նմուշների համապատասխան: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ 25 հատ պարկերով: Պոլիէթիլային թափանցիկ պարկերը տեղադրել արկղի մեջ: Արկղի վրա նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>						բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
10	35811170/501	Համազգեստ /բաճկոն-տաբատ/	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012թ. մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Բաճկոնը (Ձև 1 կցվում է) սև գույնի կիսաբրդյա կաբարդին կտորից է (արտիկուլ- 23.11 պոլիէթեր 33%, բուրդ 67% խտությունը առնվազն 317գրամ/մ2 ուրվագիծը ուղիղ), մետաքսյա աստառով: Առջևի մասում կոճկվում է կայծակաճարմանդով (շղթա): Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և թևքերը թեզանիքներով կտրվածքով, միացման տեղերով անցնում է 2,5մմ լայնքով դեղին երիզ (կանտ), 2 ներկարված կողային գրպան: Բաճկոնի ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, ուսադիրները հանովի: Կանանց համար բաճկոնի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ: Բաճկոնը կոճկվում է լանջափեշերի տակ ներկարված շղթայով:</p> <p>Տաբատը ազատթող փողքերով տաբատը սև կիսաբրդյա կաբարդին կտորից է արտիկուլ- 23.11 պոլիէթեր 33%, բուրդ 67% խտությունը</p>	լրակազմ		170	Ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	170	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.

			<p>առնվազն 317գրամ/մ2 ուրվագիծը ուղիղ), ուղիղ, առանց ծալքերի, ոսկեգույն (դեղնավուն) եզրաշերտով: Կանանց համար տաքատի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ:</p> 						
11	35811170/502	Համազգեստ /կոստյում-տաքատ/	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի</b> <b>2012թ. մարտի 7-ի</b> <b>N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Տարազաբաճկոն (Ձև 1 կցվում է) սև կիսաբրդյա կաբարդին կտորից է (արտիկուլ- 23.11 պոլիէսթեր 33%, բուրդ 67% խտությունը առնվազն 317գրամ/մ2 ուրվագիծը ուղիղ): Արդարադատության լեյտենանտից-կապիտան կոչում ունեցող աշխատակիցների համար միակոճկուն է՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով 4 ոսկեգույն կոճակներով, մարմինը կիսագրկող, հարթ մակերեսներով, հեծածված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, թիկնամասի ներքևում՝ կտրվածքով: Տարազաբաճկոնը աջ և ձախ կողմերից ունենում է կափույրով ծածկվող կտրվածքով գրպաններ, իսկ կրծքի ձախ մասում՝ կտրվածքով գրպան: Արդարադատության մայորից-գնդապետ կոչում ունեցող աշխատակիցների համար՝ երկփեղկանի, երեք կոճականի տարազաբաճկոն, թիկնամասի ներքևում՝ առանց կտրվածքի: Արդարադատության լեյտենանտից-գնդապետ տարազաբաճկոնի օձիքի վրա ամրացվում է Արդարադատության նախարարության խորհրդանշանը: Արդարադատության լեյտենանտից-գնդապետ կոչում ունեցող աշխատակիցների Տարազաբաճկոնի օձիքը և թևածալքերը՝ ոսկեգույն (դեղնավուն) եզրաշերտով է՝ 2,5 մմ լայնությամբ:</p> <p>Կանանց համար տարազաբաճկոնի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ:</p> <p>Տաքատը՝ Սև կիսաբրդյա կաբարդին կտորից է (արտիկուլ- 23.11 պոլիէսթեր 33%, բուրդ 67% խտությունը առնվազն 317գրամ/մ2 ուրվագիծը ուղիղ ) : Ազատթող փողքերով տաքատը, ուղիղ, առանց ծալքերի, ոսկեգույն (դեղնավուն) եզրաշերտով: Կանանց համար տաքատի ձևը նույնն է, կոճկվում է դեպի ձախ:</p>	լրակազմ		100	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	100	***Սպրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.

										
12	35811240/501	թ-քանշան – այլ պարագաներ	<p>Ծառայության խորհրդանիշը կլոր է և կարող է ունենալ տարաբնույթ կիրառում, խորհրդանշանի հրիմնական տարրը թևերը պարզած և շուրջ բոլորը զննող ոսկեգույն արծիվն է որն իր մագիլների մեջ բռնել է սպիտակ սուր, արծիվի առջևում գտնվում է բաց երկնագույն գիրք բացված վիճակում և սպիտակ նժարներով կշեռք, արծիվի գլխավերևում երևում է Արարատ լեռը, պատկերը եզրագարդված է ստորին մասի ժապավենից մինչև արծվի թևերը հասնող ոսկեգույն դափնու տերևներով, ժապավենի վրա գրված է 1998 թվական: Արտաքին շրջանագծում սպիտակ տառերով գրված են &lt;&lt;ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ&gt;&gt; բառերը: Նկարը կցվում է</p> 	հատ			1000	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	1000	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.
13	35811210/501	գլխարկանշան	<p><b>ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012թ. մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանով հաստատված</b></p> <p>Գլխարկանշանը՝ ոսկեգույն, կաղնու տերևներով երիզված ՀՀ ԱՆ Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության խորհրդանշանի պատկերով,</p> 	հատ			200	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա	200	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո եռամսյակային բաշխվածությամբ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2024թ.