





Չ/ Հ	Ամբողջական անվանում	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը
1	Հորիզոնական շերտավարագույր	<p>Գալարավարագույրն ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում՝ հավաքվելով ալյումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով:</p>  <p>Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից:</p> <p>1.Ալյումինե խողովակ Ալյումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ:</p> <p>2.Գալարավարագույրի մեխանիզմ Մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև:</p> <p>3.Գալարավարագույրի կտոր 3.1 Կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: 3.2 Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է 340 գրամ: 3.3 Թափանցելիության աստիճանը 5% է: 3.4 Կտորի հաստությունը 0,5մմ է:</p> <p>*** Վարագույրների չափագրումը և տեղադրումը կատարվելու է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/: Նախընտրելի գույները կցվում է նկարով</p> 	ք.մ	25.2

2	Բազկաթոռ ղեկավարի	<p>Ուոքերը՝ մետաղյա Բարձրացող - իջնող, ճոճվող, կարգավորվող մեխանիզմ Նստատեղը և թիկնակը՝ կաշվին փոխարինող Վերջնական գույնը, տեսքը, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> 	հատ	15
3	Գրասենյակային աթոռ	<p>Անշարժ աթոռ գրասենյակային: Մետաղական հիմնակմադրով, թիկնակը՝ ցանցային, նստատեղը՝ փափուկ ցանցային կտորով: Ուոքերը Ֆիքսված մետաղյա: Արմուները՝ պլաստմասե: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված՝ նոր, մաքուր, առանց փոշու և առանց վնասավածքների: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում/դետալները փոխարինել նորով:</p> 	հատ	50

4	Խորհրդակցությունների սեղան	<p>Խորհրդակցությունների սեղան II-ձևի , մոտավոր չափերը՝ 3800*6000*1800մմ, լայնությունը 600մմ, բարձրությունը՝ 700մմ, վերջնական գույնը, չափսերը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> 	հատ	1
5	Աշխատանքային սեղան	<p>Աշխատանքային սեղան, մոտավոր չափերը՝ 650*1500*700մմ, մետաղական հիմքով, դիմացը ի տարբերություն նկարի ամբողջական փակ, սեղանը լամինատե հաստացումով, նախատեսված 2 անձի համար, վերջնական գույնը, չափսերը, տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> 	հատ	25

6	Ամբիոն գերբով	<p>Ամբիոն գերբով, նկարին համապատասխան, լամինատե, վերջնական գույնը, չափսերը և տեսքը, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> 	հատ	1
7	Օդորակիչ	<p><u>ՕՂՈՐԱԿԻՉ</u> Դասը Սպլիտ Ինվերտոր Հիմնական ռեժիմները տաքացում/հովացում Միջին մակերեսը /մ²/ 65- 80 Օդորակիչի հզորություն (BTU)՝ 24000 Էներգիայի սպառում (սառեցման)՝ 2005 Վտ Էներգիայի սպառում (տաքացման)՝ 1865 Վտ Հզորություն (սառեցման)՝ 2830 Վտ Հզորություն (տաքացման)՝ 2830 Վտ Ռեժիմներ՝ հովացում/տաքացում Գույն՝ սպիտակ Ներքին բլոկի չափեր՝ 910 x 292 x 205 մմ Արտաքին բլոկի չափեր՝ 886 x 357 x 605 մմ Ներքին բլոկի քաշ՝ 10.5 կգ Արտաքին բլոկի քաշ՝ 43 կգ Պղնձե խողովակ -15 մետր Թնիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ Երաշխիք 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>	հատ	2
8	Նոթբուկ	<p>Դյուրակիր համակարգիչ 15.6" FHD LED 1920 x 1080/ Core i3 13th generation / 8 Gb RAM / 512 Gb SSD / Intel Graphics / Wi-Fi /HDMI port/ Gbt LAN RJ45 port/ Webcam / headphone jack/ Usb Type A առնվազն x2: Հոսանքի լարը ՀՀ տարածքում կիրառվող ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:</p>	հատ	1
9	Հեռուստացույց 50 դույմ	<p>Կոնտրաստի գործակից-Մեգա Էկրանի անկյունագիծ-50" (127սմ)</p>	հատ	1

		USB մուտք-2 x USB Ձայնային հզորություն-16Վտ(2*8Վտ) Ընդունելի ֆորմատներ-AVI, WMV, ASF, MP4, TS.MOV, 3GP, MKV, MPG,MP3,DAT Կադրերի հաճախություն (Հերց)-60 Հց Բարելավման հաճախություն (Հց)-1000 հերց Սմարթ-Սմարթ Պայծառություն-Մեգա Հոսանքի (Վ/Հց)-220-240 Վ/50-60 Հց Էկրանի կետայնություն-3840x2160 Ապրանքի չափսերը-111.7x7.7x64.7 սմ Bluetooth-առկա է Ինտերնետ-Առկա է Wi-Fi-Առկա է Ձայնային հզորություն-16Վտ(2*8Վտ) Պայծառություն-Մեգա Երաշխիք՝ 1 տարի		
10	Պրոեկտոր	Պրոյեկտոր CACTUS CS-PRM.05WT.WXGA-A / Տեխնոլոգիա՝ LCD / Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ 2000 :1 / Կետայնություն՝ 1280 x 800 / Առավելագույն կետայնություն՝ 1920 x 1080 / Մատրիցայի տեսակ՝ LCD / Լամպի հզորություն՝ 100W / Աշխատանքի տևողություն՝ 30000 ժամ / Պայծառություն՝ 2800 lm / Էկրանի անկյունագիծ՝ 32"-120 " / Բարձրախոսներ՝ 5 Վտ / Ամրացման տեսակը՝ Ճակատ, Հակադարձ, Առաստաղ / Ինտերֆեյս՝ 2 x HDMI,1 x VGA (15-pin D-Sub) / Միացումներ՝ 2 x MiniJack,1 x Կոմպոզիտային RCA,1 x Ethernet (RJ-45),2 x USB Type A / Չափսերը՝ 302x 217 x106 մմ / Քաշ՝ 4.2 կգ *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ	հատ	1

11	Պրոեկտորի էկրան	<p>Մոտավոր չափերը՝ +- 3800*2500մմ</p> <p>Պրոեկտորի էկրան էլեկտրական (16:9) 150"</p> <p>Չափսերը և այլ հարցերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>*** Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հատկող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին:</p> <p>Ասյրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ</p> 	հատ	1
12	Ջրի դիսպենսեր	<p>Հոսանքի (Վ/Հց)՝ 220-240 Վ/50-60 Հց</p> <p>Գույն՝ Արծաթագույն</p> <p>Մառնարան՝ Առկա է</p> <p>Ջրի բաքը՝ Վերևում</p> <p>Նկարին համապատասխան</p> <p>Ներառել նաև ջրի բաքը 1 հատ +-20լ</p> 	հատ	1
13	Նույնականացման քարտ կարդացող սարք .	<p>Նույնականացման քարտ կարդացող սարք .</p> <p>Սարքը նախատեսված է ՀՀ քաղաքացիների նույնականացման քարտի հետ աշխատելու համար և կիրառվում է էլեկտրոնային փաստաթղթերը թվային ստորագրությամբ ստորագրելու, առցանց էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու համար,ինչպես նաև սովորական և դյուրակիր համակարգիչների հետ աշխատելու</p>	հատ	10

		համար: Սարքը միանում է համակարգչի USB միջերեսին (ինտերֆեյսին) և չի պահանջում լրացուցիչ ծրագրային ապահովում:		
--	--	---	--	--

2/2	наименование	техническая характеристика	единица измерения	Количество
1	Горизонтальные жалюзи	<p>Штора имеет простую конструкцию. Деталь занавеса прикреплена к алюминиевой трубке и опускается или поднимается путем вращения механизма, собирающегося на алюминиевой трубке. Его крепят к стене или потолку с помощью кронштейнов.</p> <p>Ролетная штора состоит из алюминиевой трубки, полотна и вращающегося механизма.</p> <p>1. Алюминиевая трубка Диаметр алюминиевой трубки 28 мм.</p> <p>2. Механизм затвора Механизм крепится к трубке и обеспечивает работу вращений вверх или вниз.</p> <p>3. Деталь шторы</p>	кв.м.	25.2
2	Стул руководителя	<p>Ножки: металл</p> <p>Подъем-опускание, качание, регулируемый механизм.</p> <p>Сиденье и спинка из заменителя кожи</p> <p>Окончательный цвет и внешний вид согласуйте с заказчиком.</p>	шт.	15
3	Офисный стул	<p>Стационарный офисный стул. Металлический каркас, сетчатая спинка, мягкое сетчатое сиденье.</p> <p>Ножки: фиксированные металлические. Локти: пластиковые. Изделие должно быть неиспользованным, новым, чистым, без пыли и неповрежденным. Гарантийный срок: 365 дней со дня поставки. В течение гарантийного срока устраняйте дефекты на месте/заменяйте детали на новые.</p>	шт.	50
4	Стол для консультаций	<p>П-образный консультационный стол, примерные размеры: 3800*6000*1800 мм, ширина 600 мм, высота: 700 мм, окончательный цвет, размеры и внешний вид по согласованию с заказчиком.</p>	шт.	1
5	Рабочий стол	<p>Рабочий стол, примерные размеры: 650*1500*700мм, на металлическом основании, фасад полностью закрыт в отличие от картинки, стол ламинированный, рассчитан на 2-х человек, окончательный цвет, размеры, внешний вид согласовываются с заказчиком.</p>	шт.	25
6	Трибуна	<p>Трибуна гербов, в соответствии с картинкой, ламинат, окончательный цвет, размеры и внешний вид согласовываются с заказчиком.</p>	шт.	1
7	Кондиционер	<p>КОНДИЦИОНЕР</p> <p>Инвертор разделения классов</p> <p>Основные режимы обогрева/охлаждение</p> <p>Средняя площадь /м2/ 65-80</p>	шт.	2

		<p>Мощность кондиционера (БТЕ): 24 000</p> <p>потребляемая мощность (охлаждение): 2005 Вт</p> <p>потребляемая мощность (нагрев): 1865 Вт</p> <p>Мощность (охлаждение): 2830 Вт</p> <p>Мощность (нагрев): 2830 Вт</p> <p>Режимы: охлаждение/нагрев</p> <p>Белый цвет</p> <p>Внутренние размеры блока: 910 x 292 x 205 мм.</p> <p>Габариты внешнего блока: 886×357×605 мм.</p> <p>Вес внутреннего блока: 10,5 кг.</p> <p>Вес внешнего блока: 43 кг.</p> <p>Медная труба - 15 метров</p> <p>Крылья (жалюзи) правые и левые регулируемые</p> <p>Цвет внутреннего блока по согласованию с Заказчиком</p> <p>Гарантия: 12 месяцев</p> <p>***Установку и эксплуатацию осуществляет участник, признанный победителем, за счет собственных сил и средств. Товары должны быть неиспользованными/новыми/ в заводской упаковке.</p>		
8	Ноутбук	<p>Ноутбук 15,6 дюйма, FHD LED, 1920 x 1080, Core i3 13-го поколения, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, графика Intel, Wi-Fi, порт HDMI, порт Gbt LAN RJ45, веб-камера, разъем для наушников, USB типа А минимум x2. Питание провод в соответствии со стандартами, действующими на территории Республики Армения. Гарантия не менее 1 года.</p>	шт.	1
9	телевизор 50 дюймов	<p>Коэффициент контрастности-Мега</p> <p>Диагональ экрана – 50 дюймов (127 см)</p> <p>USB-вход — 2 x USB</p> <p>Звуковая мощность-16Вт (2*8Вт)</p> <p>Принимаемые форматы - AVI, WMV, ASF, MP4, TS.MOV, 3GP, MKV, MPG, MP3, DAT.</p> <p>Частота кадров (Гц) — 60 Гц</p> <p>Частота улучшения (Гц) - 1000 герц</p> <p>Смарт-Смарт</p> <p>Яркость-Мега</p> <p>Ток (В/Гц)-220-240 В/50-60 Гц</p> <p>Разрешение экрана-3840x2160</p>	шт.	1

		Размеры изделия - 111,7х7,7х64,7 см. Bluetooth доступен Доступен Интернет Wi-Fi доступен Звуковая мощность-16Вт (2*8Вт) Яркость-Мега Гарантия: 1 год		
10	Проектор	Проектор SACTUS CS-PRM.05WT.WXGA-A / Технология: LCD / Контрастность: 2000:1 / Разрешение: 1280 x 800 / Максимальное разрешение: 1920 x 1080 / Тип матрицы: LCD / Мощность лампы: 100 Вт / Время работы: 30000 часов / Яркость: 2800 лм / Угол экрана: 32"-120" / Динамики: 5 Вт / Тип крепления: Фронтальный, Задний, Потолочный / Интерфейс: 2 x HDMI, 1 x VGA (15-контактный D-Sub) / Подключения: 2 x MiniJack, 1 x композитный RCA, 1 x Ethernet (RJ-45), 2 x USB типа A / Размеры: 302x 217 x 106 мм / Вес: 4,2 кг ***Установку и эксплуатацию осуществляет участник, признанный победителем, за счет собственных сил и средств. Товары должны быть неиспользованными/новыми/ в заводской упаковке.	шт.	1
11	Экран проектора	Приблизительные размеры: +- 3800*2500 мм. Экран проектора электрический (16:9) 150 дюймов Согласовать размеры и другие вопросы с заказчиком. ***Установку и эксплуатацию осуществляет участник, признанный победителем, за счет собственных сил и средств. Товары должны быть неиспользованными/новыми/ в заводской упаковке.	шт.	1
12	водный аппарат	Мощность (В/Гц): 220–240 В/50–60 Гц Цвет: Серебристый Холодильник: Есть Резервуар для воды сверху Судя по картинке Также в комплект входит резервуар для воды 1 шт. +-20 л.	шт.	1
13	Устройство считывания идентификационных карт.	Устройство считывания идентификационных карт. Устройство предназначено для работы с удостоверениями личности граждан РА и используется для подписания электронных документов цифровой подписью, использования электронных онлайн-сервисов, а также для работы с обычными и портативными компьютерами. Устройство	шт.	10

		подключается к USB-интерфейсу (интерфейсу) компьютера и не требует дополнительного программного обеспечения.		
--	--	--	--	--