













Թալին համայնքի կարիքների համար շինարարական գործիքների ձեռքբերում




Զ/Բ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման /CPV/	Ամբողջական անվանում	Քանակ	Չափի միավորը	Միավորի գին	Գնումների պլանով նախատեսված նախահաշվային գին	Տեխնիկական բնութագիր
1	44511370	Արգելակման կոճղակների սպասարկման հավաքածու	1	հատ			Արգելակման կոճղակների սպասարկման հավաքածու՝ 35 կտոր աջ/ձախ 
2	44511270	Մուրճ	1	հատ			Մուրճ՝ 1կգ 
3	44511270	Մուրճ	1	հատ			Մուրճ՝ 1.5կգ : Երկարությունը 270մմ 
4	44511270	Մեծ մուրճ	1	հատ			Մեծ մուրճ՝ 3.6 կգ : Երկարությունը 900մմ 
5	16331200	Մամլակ պտտվող	1	հատ			Մամլակ պտտվող : Շուրթերի երկարությունը 100 մմ 




6	44511370	Յուղի գտիչների հանիչների հավաքածու	1	հատ		<p>Յուղի գտիչների հանիչների հավաքածու: Բաղկացած 16 կտորից: Չափսերը՝ 55-100մմ</p> 
7	44511370	Գործիքների հավաքածու	1	հատ		<p>Գործիքների հավաքածուի տեսակը՝ ունիվերսալ - + տափակաբերան աքցան, պտուտակահան, մուրճ :Դարձակների չափսը 1/4"+3/8"+1/2" Գլխիկների չափսը 4-32մմ - 6 անկյուն: Քանակը 180 կտ</p> 
8	33131430	Հղկող գործիք	1	հատ		<p>Հղկող գործիք: Դիսկի տրամագիծը 125մմ: Հզորությունը 750 վտ: 11000 պտ/ր</p> 
9	33131430	Հղկող գործիք	1	հատ		<p>Հղկող գործիք: Դիսկի տրամագիծը 180մմ: Հզորությունը 1800 վտ: 8700 պտ/ր</p> 
10	44511330	Պտուտակահան էլեկտրական	1	հատ		<p>Պտուտակահան: Հզորությունը 30Նմ: 1400 պտ/ր</p> 

11	42651200	Մանեկահան օդով	1	հատ		<p>Օդով մանեկահան: Հզորությունը 1890Նմ: Չափսը 1/2" : 7200 պտ/ ր: Աշխ. ճնշումը 6,2bar</p> 
12	44511370	Հարվածային գլխիկների հավաքածու	1	հատ		<p>Հարվածային գլխիկների հավաքածու 1/2" : 13 կտոր: Չափսերը՝ 10-32մմ :</p> 
13	44511290	Երկարացվող դարձակ	1	հատ		<p>Երկարացվող դարձակ 1/2" : Ատամների քանակը՝ 72</p> 
14	44511370	Հարվածային գլխիկների հավաքածու	1	հատ		<p>Հարվածային գլխիկների հավաքածու 1"14 կտ. (6 անկյուն.) (22,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46,50,55,60 մմ)</p> 
15	44511370	Ռեգբահան կոմպլեկտ	1	հատ		<p>Ռեգբահան կոմպլեկտ՝ M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20.</p> 

16	44511370	Օղակների հանիչների հավաքածու	1	հատ		<p>Օղակների հանիչների հավաքածու ` 4 կտոր: Չափսը 150մմ:</p> 
17	44511100	Լոմիկ	1	հատ		<p>Լոմիկ 450մմ :</p> 
18	42651200	Սրիչ մեքենա	1	հատ		<p>Սրիչ մեքենա: Հզորությունը 400 վտ: Տրամագիծը 200 մմ:</p> 
19	42651200	Ֆրեզերման հաստոց	1	հատ		<p>Հզորությունը 450 վտ: 280-2350 պտ/ր : Արագությունը 9 աստիճան : Դակիչի տրամագիծը 16մմ: Աշխ. սեղանի չափսը 170x170մմ :</p> 

20	42651200	Օդով մանեկահան	1	հատ		<p>Օդով մանեկահան: Հզորությունը 2000նմ: Չափսը 1 :6000 պտ/ր:Աշխ. ճնշումը 6,2bar</p> 
21	42651200	Օդով մանեկահան	1	հատ		<p>Օդով մանեկահան: Հզորությունը 3100նմ: Չափսը 1" :3600 պտ/ ր: Աշխ. ճնշումը 6,2bar</p> 
22	34321230	Ամբարձիչ	1	հատ		<p>Տեսակը՝ օդաճնշական/հիդրավլիկ ամբարձիչ Բեռնատարողությունը՝ 50 տոննա Բարձրացման բարձրությունը՝ 50տ - 62 մմ/25տ - 61 մմ/10տ - 69 մմ Min. Բարձրությունը՝ 160 մմ Ընդարձակման բարձրությունը՝ 75+45 մմ Գործի նյութը՝ մետաղ</p> 

23	34321230	Ամբարձիչ	2	հատ		<p>Բեռնատարողություն 3 տ Նվազագույն բարձրությունը 83 մմ Բարձրության բարձրությունը հատակից 463 մմ</p> 
24	34321230	Ամբարձիչ	1	հատ		<p>Բեռնատարողությունը՝ 450 կգ Նվազագույն աշխատանքային բարձրությունը՝ 210 մմ Աշխատանքային առավելագույն բարձրությունը՝ 740 մմ Գործի նյութը՝ մետաղ</p> 
25	34321230	Ամբարձիչ	1	հատ		<p>Բեռնատարողություն 20 տ Նվազագույն աշխատանքային բարձրությունը՝ 217 մմ Աշխատանքային առավելագույն բարձրությունը՝ 407 մմ</p> 

26	42661400	Եռակցման ապարատ	1	հատ		<p>Մուտքի լարումը - 220 VAC, 50/60 Հց Մուտքային RMS հոսանք - 7,7 կՎԱ ՄԱԲՍ. Մուտքային հոսանք - 30A Min.~ max. Հոսանք/լարում - 160A/100%-200A/65% Բաց շղթայի լարում -69 Վ Աշխատանքային ցիկլ - 90% Հզորության գործակիցը՝ $\geq 0,75$ Մեկուսացման դաս՝ F Եռակցման մետաղալար - $\Phi 0.6-1.2$ մմ:</p> 
27	42661400	Եռակցման ապարատ	1	հատ		<p>Էլեկտրական աղեղային զոդում 10A/20.4V - 160A/26.4V</p> 
28	42121420	Օդային կոմպրեսոր	1	հատ		<p>Բաք - 500լ Պորշին - 3 (120) Հզորությունը -15 ձիաուժ Լարման - 380 Շարժիչի հզորությունը - 11 ԿՎտ Աշխատանքային ծավալը՝ 2000լ/րոպե: ճնշում - 16 բար</p> 

Приобретение строительных инструментов для нужд Талинской общины.

№	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЭК (СРВ)	Полное имя	Количество	Единица измерения	Цена за единицу товара	общая цена/драмов РА	техническая характеристика
1	44511370	Комплект для обслуживания тормозных колодок	1	шт.			Комплект для обслуживания тормозных колодок: 35 шт. правая/левая
2	44511270	Молоток	1	шт.			Молот: 1 кг
3	44511270	Молоток	1	шт.			Молот: 1,5 кг Длина 270 мм
4	44511270	Большой молоток	1	шт.			Большой молоток: 3,6 кг. Длина 900 мм.
5	16331200	Пресс поворотный	1	шт.			Пресс поворотный. Длина губы 100 мм
6	44511370	Комплект для снятия масляного фильтра	1	шт.			Комплект для снятия масляного фильтра. Состоит из 16 штук. Размер: 55-100 мм

7	44511370	Набор инструментов	1	шт.			Тип набора инструментов: универсальный - + плоскогубцы, отвертка, молоток Размер лезвий 1/4"+3/8"+1/2" Размер головок 4-32мм - 6 углов.Кол-во. 180 шт.
8	33131430	Шлифовальный инструмент	1	шт.			Шлифовальный инструмент. Диаметр диска 125 мм. Мощность составляет 750 Вт. 11000 об/мин
9	33131430	Шлифовальный инструмент	1	шт.			Шлифовальный инструмент. Диаметр диска 180 мм. Мощность составляет 1800 Вт. 8700 об/мин
10	44511330	Электрическая отвертка	1	шт.			Отвертка. Емкость составляет 30 нм. 1400 об/мин
11	42651200	Воздушный Гайкаверт	1	шт.			Воздушный съемник гривы. Власть 1890 г. Размер 1/2". 7200 об/мин. Работа: давление 6,2 бар
12	44511370	Набор ударных головок	1	шт.			Набор ударных головок 1/2". 13 шт. Размеры: 10-32мм.
13	44511290	Расширяемое преобразование	1	шт.			Выдвижная шестерня 1/2". Количество зубьев: 72.
14	44511370	Набор ударных головок	1	шт.			Комплект ударных головок 1 дюйм 14 кт. (6 углов.) (22,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46,50,55,60 мм)
15	44511370	Резбахан набор	1	шт.			Набор резьб: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20.
16	44511370	Набор съемников колец	1	шт.			Набор съемников колец: 4 шт. кусок. Размер 150 мм.

17	44511100	Ломик	1	шт.			Ломик 450мм.
18	42651200	Зачной станок	1	шт.			Режущая машина. Мощность составляет 400 Вт. Диаметр 200 мм.
19	42651200	Фрезерный станок	1	шт.			Мощность составляет 450 Вт. 280-2350 об/мин. Скорость 9 градусов. Диаметр пуансона 16 мм. Работа: размер стола 170x170мм.
20	42651200	Воздушный манипулятор	1	шт.			Воздушный съемник гривы. Мощность 2000 нм. Размер 1: 6000 об/мин. Р. Ашх. давление 6,2 бар
21	42651200	Воздушный манипулятор	1	шт.			Воздушный съемник гривы. Мощность составляет 3100 нм. Размер 1". 3600 об/мин. Рабочее давление 6,2бар.
22	42651200	Кран	1	шт.			Тип: Пневматический/гидравлический подъемник Грузоподъемность: 50 тонн Высота подъема: 50–62 мм/25–61 мм/10–69 мм Мин. Высота: 160 мм Высота выдвижения: 75+45 мм Материал корпуса: металл
23	34321230	Кран	1	шт.			Грузоподъемность 3 т Минимальная высота 83 мм Высота от пола 463 мм.
24	34321230	Кран	1	шт.			Грузоподъемность: 450 кг Минимальная рабочая высота: 210 мм. Максимальная рабочая высота: 740 мм. Материал корпуса: металл
25	34321230	Кран	1	шт.			Грузоподъемность 20 т Минимальная рабочая высота: 217 мм. Максимальная рабочая высота: 407 мм
26	34321230	Сварочный аппарат	1	шт.			Входное напряжение — 220 В переменного тока, 50/60 Гц. Входной среднеквадратичный ток — 7,7 кВА. МАКС. Входной ток - 30А Мин.~ макс. Ток/напряжение – 160 А/100–200 А/65 % Напряжение разомкнутой цепи – 69 В Рабочий цикл - 90% Коэффициент мощности: ≥0,75 Класс изоляции: F Сварочная проволока - Φ0,6-1,2 мм.
27	42661400	Сварочный аппарат	1	шт.			Электродуговая сварка 10А/20,4В - 160А/26,4В
28	42661400	Воздушный компрессор	1	шт.			Бак - 500 л Поршень - 3 (120)

							Мощность - 15 л.с. Напряжение - 380 В Мощность двигателя - 11 кВт. Рабочий объем: 2000 л/мин. Давление - 16 бар
--	--	--	--	--	--	--	---