

Չ/Հ	Ամբողջական անվանում	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Հասցեն
1	Քառանկյուն խողովակ	Երկաթյա քառանկյուն խողովակ 60*60 *2.5մմ	մետր	120	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
2	Քառանկյուն խողովակ	Երկաթյա քառանկյուն խողովակ 20*30 *2.0մմ	մետր	132	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
3	Քառանկյուն խողովակ	Երկաթյա քառանկյուն խողովակ 40*40 *2.0մմ	մետր	132	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
4	Քառանկյուն խողովակ	Երկաթյա քառանկյուն խողովակ 60*30 *2.0մմ	մետր	168	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
5	Երկաթե թիթեղ	Երկաթյա թիթեղ 3մմ 1*2մ	քառ.մ	20	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
6	Պտուտակ տանիքի	Պտուտակ տանիքի 5.5*25 երկաթի	հատ	1500	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղ	Ցինկապատ թիթեղ գլանափաթեթով ԳՈՍՍ — EN 10346-DX51D, EN10143 Հաստություն — 0.5 մմ Չափսեր — 1125 մմ	կգ	16	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
8	Նիտրոներկ	Նիտրոներկ կարիչնվի 3 կգ տարայով	կգ	24	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
9	Լուծիչ	Օգտագործվում է յուղաներկերի, նիտրոներկերի, լաքերի, նախահիմքերի (грунтовка) լուծման համար:	կգ	5	Թալին համայնք Համաձայն հայտի

10	Էլեկտրոդ	Եռակցման էլեկտրոդ ՓՅմմ, 5 տուփ 1 տուփ-3կգ	կգ	15	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
11	Կտրող սկավառակ	Կտրող սկավառակ 230x1,9	հատ	50	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
12	Կտրող սկավառակ	Կտրող սկավառակ 125x1	հատ	50	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
13	Լինոլիում	Լինոլեումի տեսակը՝ Սոսնձվող Լինոլեումի հիմքը՝ Փրփուր Ընդհանուր հաստություն – 3մմ Ռուլոնի Չափեր՝ 3մ	Քառ.մ	100	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
14	Կախովի առաստաղ	Ապրանքի անվանումը՝ Կախովի առաստաղ Քաշը՝ 1 Տիպ՝ Սովորական Լայնությունը՝ 25 սմ Երկարությունը՝ 6 մ Նյութը՝ պլաստիկ	Քառ.մ	27	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
15	Գիպսակարտոնի կախիչ	Գիպսակարտոնի կախիչ Մետաղի հաստությունը 0.5մմ. Երկարությունը՝ 30սմ	հատ	200	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
16	Պրոֆիլ U21	Գ/Կ պրոֆիլ U21 4մ 0.5մմ	հատ	8	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
17	Պրոֆիլ F47	Ապրանքի անվանումը՝ Պրոֆիլ F47 Հաստություն՝ 0.5մմ	հատ	16	Թալին համայնք Համաձայն հայտի

18	Դյուբել-մեխ	Դյուբել-մեխ 6/40	հատ	1000	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
19	Ինքնահատիչ պտուտակ	Ինքնահատիչ պտուտակ ցինկապատ 4.2/13	հատ	1000	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
20	Առաստաղի լուսատու	Իրանի նյութ: Մետաղ/Օրգանական ապակի Տեսակ: Էներգախնայող ԼԵԴ լուսատու Հզորություն: 24 Վտ (համարժեք է 210վտ) Գունային սպեկտոր: 4000k Տեղադրման ձևը: Ներքին Լուսատուի տրամագիծ: 290մմ	հատ	15	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
21	Գիպսոնիտ	Գիպսոնիտ (ձեռքի օգտագործման համար) 30կգ պարկով	կգ	2400	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
22	Ծեփամածիկ գիպսային	Ծեփամածիկ գիպսային 30կգ պարկով	կգ	150	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
23	Երկարացման լար	Երկարացման լար բաբինով 3x2.5 30մ 4տեղ 	հատ	1	Թալին համայնք Համաձայն հայտի

24	Լուսատու այգու	<p>Կոթառ՝ E27 Պաշտպանվածություն(IP) Գունային ջերմաստիճան(K) Տեսակ՝ PL 6104, քառակող, պատվանդանի վրա ամրացվող, սև:</p> 	հատ	30	Թալին համայնք Համաձայն հայտի
----	----------------	---	-----	----	---------------------------------

2/ 2	наименование	техническая характеристика	единица измерения	<u>Количество</u>	адрес
1	Квадратная трубка	Трубка железная четырехугольная 60*60*3,0 мм	метр	120	Талинское сообщество Согласно заявке
2	Квадратная трубка	Трубка железная четырехугольная 20*30 *2.0 мм	метр	132	Талинское сообщество Согласно заявке
3	Квадратная трубка	Трубка железная четырехугольная 40*40 *2.0 мм	метр	132	Талинское сообщество Согласно заявке
4	Квадратная трубка	Трубка железная четырехугольная 60*20 *2.0 мм	метр	168	Талинское сообщество Согласно заявке
5	Железная пластина	Лист железа 3мм 1*2м	кв.м	20	Талинское сообщество Согласно заявке
6	Крышный болт	Саморез кровельный 5,5*25 железо	шт.	1500	Талинское сообщество Согласно заявке
7	Оцинкованный плоский лист	Лист оцинкованный с рулоном ГОСТ — EN 10346-DX51D, EN10143. Толщина — 0,5 мм Габариты — 1125 мм.	кг	16	Талинское сообщество Согласно заявке

8	Нитрокраска	Нитрокраска будет наноситься в таре 3 кг.	шт.	24	Талинское сообщество Согласно заявке
9	Растворитель	Растворитель 3л Используется для растворения масляных красок, нитрокрасок, лаков, грунтовок.	шт.	5	Талинское сообщество Согласно заявке
10	Электрод	Электрод сварочный Р3мм, 5 коробок 1 коробка - 3 кг.	кг	15	Талинское сообщество Согласно заявке
11	Режущий диск	Диск отрезной 230x1,9	шт.	50	Талинское сообщество Согласно заявке
12	Режущий диск	Диск отрезной 125x1	шт.	50	Талинское сообщество Согласно заявке
13	Линолеум	Тип линолеума: Клейкий Основа линолеума: Пена Общая толщина – 3 мм Размер рулона: 3 м	кв.м	100	Талинское сообщество Согласно заявке
14	Подвесной потолок	Название продукта: Подвесной потолок Вес: 1 Тип: Нормальный Ширина: 25 см Длина: 6 м Материал: пластик	кв.м	27	Талинское сообщество Согласно заявке
15	Вешалка для гипсокартона	Вешалка для гипсокартона Толщина металла 0,5 мм. Длина: 30 см	шт.	200	Талинское сообщество Согласно заявке

16	Профиль U21	Профиль Г/К У21 4м 0,5мм	шт.	8	Талинское сообщество Согласно заявке
17	Профиль Ф47	Название продукта: Профиль F47 Толщина: 0,5 мм	шт.	16	Талинское сообщество Согласно заявке
18	Дюбель-гвоздь	Дюбель-гвоздь 60/40	шт.	1000	Талинское сообщество Согласно заявке
19	Саморез	Саморез оцинкованный 4,2/13	шт.	1000	Талинское сообщество Согласно заявке
20	Потолочный светильник	Материал Иран. Металл/Органическое стекло Тип. Энергосберегающая светодиодная лампа Власть. 24 Вт (эквивалент 210 Вт) Цветовой спектр. 4000 тыс. Форма установки. Внутренний: Диаметр лампы. 290 мм	шт.	15	Талинское сообщество Согласно заявке
21	Гибсонит	Гибсонит (для ручного использования) с мешком 30 кг.	кг	2400	Талинское сообщество Согласно заявке
22	Гипсовая шпаклевка	Гипсовая шпаклевка в мешке по 30 кг.	кг	150	Талинское сообщество Согласно заявке

23	Удлинитель	Удлинитель с шпуркой 3х2,5 30м 4 места	шт.	1	Талинское сообщество Согласно заявке
24	Садовая лампа	Категория: E27 Защита (IP) Цветовая температура (К) Тип: PL 6104, квадратный, на подставке, черный.	шт.	30	Талинское сообщество Согласно заявке