

**«Վայոց Ձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով դեղորայքի ձեռքբեման  
հայտարարություն, հրավեր» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ  
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

1	24311530/501	Զրաձնի պերօքսիդ	Զրաձնի պերօքսիդի 3% ջրային լուծույթ	լիտր	300	90	27000
2	24321800/501	Ազոպիրամ	Թաքնված արյան հետքեր ստուգելու համար	լրակազմ	2	7000	14000
3	24451141/501	Հեքսանիոս	Ախտահանիչ,վացող, մաքրող և հոտակլանիչ միջոց 1000մլ,ուղեկցող փաստաթղթի պարտադիր առկայություն	լիտր	80	6900	552000
4	24451141/502	Սուլֆանիոս	Ախտահանիչ,վացող, մաքրող և հոտակլանիչ միջոց 1000մլ,ուղեկցող փաստաթղթի պարտադիր առկայություն	լիտր	80	5400	432000
5	24451141/503	Անիոգիմ XL	Անիոգիմ XL (կապույտ) ախտահանիչ նյութ Էնդոսկոպի համար	լիտր	1	17000	17000
6	31651200/501	ԷՍԳ-ի ժապավեն	ԷՍԳ-ի ժապավեն 210մմ*30մ	հատ	150	1400	210000
7	31651200/502	ԿՏԳ-ի ժապավեն	ԿՏԳ-ի ժապավեն 150մմ*	հատ	15	5000	75000
8	33121180/501	Ճնշաչափ	Արյան ճնշումը չափող սարք /տոնոմետր/ պրոֆեսիոնալ	հատ	30	3700	111000
9	33131150/501	Բերակլայնիչ	Բերակլայնիչ բազմանգամյա օգտագործման	հատ	2	6000	12000
10	33141110/501	Վիրակապ	Գիպսի փաթաթան, որակյալ 3մ*20սմ	հատ	1000	250	250000
11	33141111/501	Սպեղանի	5սմ*5մ կտորե հիմքի վրա , հիպոալերգիկ, ֆիրմային նշանի առկայություն	հատ	500	300	150000
12	33141111/502	Սպեղանի	2.5սմ*5մ կտորե հիմքի վրա , հիպոալերգիկ, ֆիրմային նշանի առկայություն	հատ	2500	100	250000
13	33141111/503	Սպեղանի	2.5սմ*5մ թղթե հիմքի վրա , հիպոալերգիկ, ֆիրմային նշանի առկայություն	հատ	500	90	45000
14	33141114/501	Թանզիֆ	Թանզիֆ բժշկական՝ խտանյութ 28-30, լայնք՝ 90սմ, 5մ	մետր	5000	450	2250000
15	33141115/501	Բամբակ	Սպիտակ,փափուկ զանգված բնական ծագման,փաթեթավորմամբ,արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը 50գ	հատ	1000	100	100000
16	33141121/501	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 2,0 ասեղը3/4 ծակող	հատ	180	320	57600
17	33141121/502	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 5,0(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/2 40մմ, կտրող	հատ	120	67	8040
18	33141121/503	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 3,0 ասեղը1/4 , ծակող	հատ	80	320	25600
19	33141121/504	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 4,0(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/4 , ծակող	հատ	120	320	38400
20	33141121/505	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 4,0 ասեղը3/4 , ծակող	հատ	180	320	57600
21	33141121/506	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 3,0(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/2 40մմ , ծակող	հատ	180	320	57600
22	33141121/507	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 2,0(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/2 40մմ , ծակող	հատ	240	320	76800

23	33141121/508	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 1(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/2 40սմ , ծակող	հատ	120	320	38400
24	33141121/509	Թել	վիրաբուժական ախտահանված վիկրիլ 0(4մետրիկ) 75սմ ասեղը1/2 40սմ , ծակող	հատ	120	320	38400
25	33141121/510	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 7,0	հատ	60	320	19200
26	33141121/511	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն ծակող ասեղով 3,0	հատ	60	320	19200
27	33141121/512	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 6,0	հատ	120	320	38400
28	33141121/513	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 4,0	հատ	180	320	57600
29	33141121/514	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 2,0	հատ	120	320	38400
30	33141121/515	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 3,0	հատ	180	320	57600
31	33141121/516	Թել վիրաբուժական	Պոլիպրոլեն կտրող ասեղով 5,0	հատ	120	320	38400
32	33141129/501	Լարինգյալ դիմակ	Լարինգյալ դիմակ	հատ	100	14000	1400000
33	33141131/501	Լարան փականով /ժգուտ/	Ժգուտ-Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով:	հատ	30	300	9000
34	33141133/501	Բինտ	Ոչ ստերիլ, 5*10	հատ	2000	70	140000
35	33141133/502	Բինտ	Ոչ ստերիլ , 7*14	հատ	2500	110	275000
36	33141133/503	Բինտ	Ոչ ստերիլ , 10*16	հատ	1000	140	140000
37	33141136/501	Ծայրամասային երակային կաթետր	Ծայրամասային կաթետր 16G,դեղին, 45սմ սրասկման փականով	հատ	1000	70	70000
38	33141136/502	Ծայրամասային երակային կաթետր	Ծայրամասային կաթետր 18G,կանաչ, 45սմ սրասկման փականով	հատ	1000	40	40000
39	33141136/503	Ծայրամասային երակային կաթետր	Ծայրամասային կաթետր 20G,վարդագույն, 22սմ սրասկման փականով	հատ	2500	40	100000
40	33141136/504	Ծայրամասային երակային կաթետր	Ծայրամասային կաթետր 22G,կապույտ, 33սմ սրասկման փականով	հատ	3000	40	120000
41	33141136/505	Ծայրամասային երակային կաթետր	Ծայրամասային կաթետր 24G,դեղին, 33սմ սրասկման փականով	հատ	3000	40	120000
42	33141136/506	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G8 15մլ	հատ	20	180	3600
43	33141136/507	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G10 15մլ	հատ	20	180	3600
44	33141136/508	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G12 30մլ	հատ	20	180	3600
45	33141136/509	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G14 30մլ	հատ	100	180	18000
46	33141136/510	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G16 30մլ	հատ	300	180	54000
47	33141136/511	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G16 30մլ	հատ	300	180	54000
48	33141136/512	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G20 30մլ	հատ	60	180	10800
49	33141136/513	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G22 30մլ	հատ	50	180	9000
50	33141136/514	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երկու մուտքով G22 30մլ	հատ	30	180	5400
51	33141136/515	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երեք մուտքով G20 30մլ	հատ	60	300	18000
52	33141136/516	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երեք մուտքով G22 30մլ	հատ	50	300	15000
53	33141136/517	Կաթետր	Ֆոլեի ախտահանված երեք մուտքով G24 30մլ	հատ	50	300	15000
54	33141140/501	Կաթետրի եռակողմ փական	Կաթետրի եռակողմ փական	հատ	100	180	18000
55	33141140/502	Կաթետրի եռակողմ փական	Կաթետրի եռակողմ փական	հատ	100	300	30000

56	33141142/501	Ներարկիչ	Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 50մլ 0.2մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 60մլ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական միացը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով	հատ	50	130	6500
57	33141142/502	Ներարկիչ	Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 2մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 24մլ, ասեղի չափսերը G21*1 1/2-0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական միացը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով	հատ	5000	13	65000
58	33141142/503	Ներարկիչ	Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 5մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 24մլ, ասեղի չափսերը G21*1 1/2-0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական միացը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով	հատ	40000	13	520000
59	33141142/504	Ներարկիչ	Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 10մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 24մլ, ասեղի չափսերը G21*1 1/2-0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական միացը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով	հատ	6000	17	102000
60	33141142/505	Ներարկիչ	Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 20մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 24մլ, ասեղի չափսերը G21*1 1/2-0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական միացը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով	հատ	4000	50	200000
61	33141142/506	Ներարկիչ	Ներարկիչ 100մլ	հատ	50	150	7500
62	33141142/507	Ներարկիչ	Ներարկիչ ինսուլիսի 1մլ	հատ	500	11	5500
63	33141143/501	Սկարիֆիկատոր	Ստերիլ ասեղ մեկանգամյա օգտագործման մատը ծակելու	հատ	3000	4	12000
64	33141144/501	Ասեղ պերիֆերիկ բլոկի	Ասեղ G22 8սմ սոնոպլեքս կամ յունիպլեքս	հատ	5	5000	25000
65	33141144/502	Ասեղ պերիֆերիկ բլոկի	Ասեղ G22 10սմ սոնոպլեքս կամ յունիպլեքս	հատ	5	5000	25000
66	33141145/501	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 25G կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ, ուղղորդիչը 20G-38մմ , կյուլթը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	200	400	80000

67	33141145/502	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 26G կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ,ուղղորդիչը 20G-38մմ , Նյութը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	100	400	40000
68	33141145/503	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 27G կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ,ուղղորդիչը 20G-38մմ , Նյութը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	25	400	10000
69	33141145/504	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 22G կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ,ուղղորդիչը 20G-38մմ , Նյութը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	25	400	10000
70	33141145/505	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 23G կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ,ուղղորդիչը 20G-38մմ , Նյութը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	25	400	10000
71	33141145/506	Ասեղ	Ողնուղեղային անզգայացման , 24 կվինկե կտրվածքով, ուղղորդիչով, երկ.90մմ,ուղղորդիչը 20G-38մմ , Նյութը բարձրորակ բժշկական պողպատ	հատ	25	400	10000
72	33141149/501	Ֆիստուլային ասեղ երակային 16	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայությունը, Ասեղի տրամագիծը - 1,6 մմ, Ասեղի Նիզակի երկարությունը (ասեղի մետաղական մասի երկարությունը) - 25 մմ, Ասեղի Նիզակիասեղի (մետաղական մասի) վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայությունը, Գծի երկարությունը - 300 մմ, Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերակման առկայությունը՝ կապույտ կամ կանաչ, Ախտահանում- ռադիացիոն, Արտադրողն ունի ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1500	190	285000
73	33141149/502	Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային 16	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայությունը, Ասեղի տրամագիծը - 1,6 մմ, Ասեղի Նիզակի երկարությունը (ասեղի մետաղական մասի երկարությունը) - 25 մմ, Ասեղի Նիզակիասեղի (մետաղական մասի) վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայությունը, Գծի երկարությունը - 300 մմ, Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերակման առկայությունը՝ կարմիր, Ախտահանում- ռադիացիոն, Արտադրողն ունի ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1500	190	285000

74	33141149/503	Ֆիստուլային ասեղ երակային 17	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայությունը, Ասեղի տրամագիծը - 1,7 մմ, Ասեղի նիզակի երկարությունը (ասեղի մետաղական մասի երկարությունը) - 25 մմ, Գծի երկարությունը - 150 մմ, Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերական առկայությունը՝ կապույտ, Ախտահանում- ռադիացիոն, Արտադրողն ունի ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1000	215	215000
75	33141149/504	Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային 17	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայությունը, Ասեղի տրամագիծը - 1,7 մմ, Ասեղի նիզակի երկարությունը (ասեղի մետաղական մասի երկարությունը) - 25 մմ, Ասեղի նիզակի ասեղի (մետաղական մասի) վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայությունը, Գծի երկարությունը - 150 մմ, Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերական առկայությունը՝ կարմիր, Մանրէազերծում- ռադիացիոն, Արտադրողն ունի ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1000	200	200000
76	33141149/505	Ֆիստուլային ասեղ երակային 18	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայություն, ասեղի տրամագիծը՝ 1.8մմ, ասեղի նիզակի վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայություն, գծի երկարությունը՝ 150մմ, գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերական առկայությունը՝ կարմիր, մանրէազերծում-ռադիացիոն, արտադրողն ունենա ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1000	230	230000
77	33141149/506	Ֆիստուլային ասեղ զարկերակային 18	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայություն, ասեղի տրամագիծը՝ 1.8մմ, ասեղի նիզակի վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայություն, գծի երկարությունը՝ 150մմ, գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերական առկայությունը՝ կարմիր, մանրէազերծում-ռադիացիոն, արտադրողն ունենա ISO 13485 որակի վկայագիր:	հատ	1000	215	215000
78	33141157/501	Նշտարի սայր	Նշտարի սայր,ստերիլ, միանվագ օգտագործման N11	հատ	1000	30	30000
79	33141159/501	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ L	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ L	զույգ	40000	24	960000
80	33141159/502	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ M	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ M	զույգ	40000	24	960000
81	33141159/503	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ S	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ S	զույգ	40000	24	960000
82	33141159/504	Ձեռնոցներ ստերիլ №8,5	Ձեռնոցներ ստերիլ №8,5	զույգ	1000	80	80000
83	33141159/505	Ձեռնոցներ ստերիլ №7	Ձեռնոցներ ստերիլ №7	զույգ	2000	80	160000
84	33141159/506	Ձեռնոցներ ստերիլ №7,5	Ձեռնոցներ ստերիլ №7,5	զույգ	3000	80	240000
85	33141173/501	Միզահավաք պարկ	Մեզի հավաքման համար, ստերիլ	հատ	2000	110	220000

86	33141178/501	Կաթիլաներարկման համակարգ	Լուծույթների փոխներարկման համակարգ՝ բժշկական	հատ	20000	50	1000000
87	33141183/501	Օրոգաստրալ զոնդ	Օրոգաստրալ զոնդ	հատ	10	1000	10000
88	33141183/502	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N8, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	10	70	700
89	33141183/503	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N10, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	20	70	1400
90	33141183/504	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N12, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	20	70	1400
91	33141183/505	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N14, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	50	70	3500
92	33141183/506	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N16, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	70	70	4900
93	33141183/507	Նազոգաստրալ զոնդ	Նազոգաստրալ զոնդ N18, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը առնվազն 12 ամիս	հատ	40	70	2800
94	33141201/501	Բախիլ	Բարձր ամրության կապույտ ստանդարտ չափի, 4000 զույգ	հատ	4000	4	16000
95	33141202/501	Էլեկտրոդներ	Էլեկտրոդներ EUG-ի կաշուն միանվագ օգտագործման	հատ	3000	41	123000
96	33141207/501	Ինտուբացիոն խողովակ	N2,5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	10	420	4200

97	33141207/502	հնտուբացիոն խողովակ	N3 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	10	420	4200
98	33141207/503	հնտուբացիոն խողովակ	N3.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	10	400	4000
99	33141207/504	հնտուբացիոն խողովակ	N4 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	20	420	8400
100	33141207/505	հնտուբացիոն խողովակ	N4.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	20	420	8400

101	33141207/506	Ինտուբացիոն խողովակ	N5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	20	420	8400
102	33141207/507	Ինտուբացիոն խողովակ	N5.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	20	420	8400
103	33141207/508	Ինտուբացիոն խողովակ	N6 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	30	420	12600
104	33141207/509	Ինտուբացիոն խողովակ	N6.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	30	420	12600



105	33141207/510	Ինտուբացիոն խողովակ	N7 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	50	420	21000
106	33141207/511	Ինտուբացիոն խողովակ	N7.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	50	420	21000
107	33141207/512	Ինտուբացիոն խողովակ	N8 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	50	420	21000
108	33141207/513	Ինտուբացիոն խողովակ	N8.5 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	20	420	8400

109	33141207/514	Ինտուբացիոն խողովակ	N9 ստերիլ մեկ անգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	10	420	4200
110	33141211/501	Թորակալ դրենաժների հավաքածու	պարկի ծավալը 1,7լ, 28Fr	հատ	50	7000	350000
111	33141211/502	Թորակալ դրենաժների ստիլետով	24 Fr, երկարությունը 40սմ	հատ	30	7000	210000
112	33141211/503	Թորակալ դրենաժների ստիլետով	28 Fr, երկարությունը 40սմ	հատ	20	7000	140000
113	33141211/504	Թորակալ դրենաժների ստիլետով	16 Fr, երկարությունը 25սմ	հատ	20	7000	140000
114	33141211/505	Գիշերանոթ (սուղնո)	Գիշերանոթ (սուղնո)	հատ	10	3100	31000
115	33141211/506	Արյան հոսքագիծ՝ երիկամային դիալիզի սպառման համար նախատեսված առարկա	Արյունատար մագիստրալներ (զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22մմ, լցման ծավալը 161մլ+-20%,մանրեազերծման մեթոդը՝ռադիացիոն ճառագայթմամբ կամ էթիլեն օքսիդով մանրեազերծում:Պետք է չպարունակի լատեքս:ISO 13485 և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է	հատ	3200	1250	4000000
116	33141211/507	Դիալիզի ենթանրակային կամ ներքին լծային կաթետր	Կենտրոնակային երակային կաթետրի հավաքածու	հատ	10	700	7000
117	33141211/508	Ներոստոմիկ խողովակ FR 8	Ներոստոմիկ խողովակ FR 8	հատ	20	20000	400000
118	33141211/509	Ներոստոմիկ խողովակ FR 10	Ներոստոմիկ խողովակ FR 10	հատ	20	13000	260000
119	33141211/510	Ներոստոմիկ խողովակ FR 12	Ներոստոմիկ խողովակ FR 12	հատ	20	13000	260000
120	33141211/511	Ներոստոմիկ խողովակ FR 14	Ներոստոմիկ խողովակ FR 14	հատ	20	13000	260000
121	33141211/512	Առարկայական ապակի	Առարկայական ապակի լաբորատոր	հատ	2500	6.6	16500

122	33141211/513	Քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր	Քթի հետվիրահատական սիլիկոնե ներդիր	հատ	50	2000	100000
123	33141211/514	Քթի հետվիրահատական տամպոն	Քթի հետվիրահատական տամպոն, չափը՝ 80*25*15մմ	հատ	150	1200	180000
124	33141211/515	Էնդոսկոպի պատյան	Էնդոսկոպիկ պատյան (պոլիէթիլենային) VCC-Q30JI/L մակնիշի կոլոնոսկոպի համար	հատ	30	2000	60000
125	33141211/516	Լաինգասկոպ (մակկոյ)	Լաինգասկոպ (մակկոյ)	հատ	1	250000	250000
126	33141211/517	Հահյելի	Հահյելի քթի մեծահասակի	հատ	1	5500	5500
127	33141211/518	Հահյելի	Հահյելի քթի մանկական	հատ	1	5500	5500
128	33141211/519	Կլիպս	Տիտանե համաձուլվածքով կլիպսեր , քարթրիջ N6 , Medium-larg, LT-300	հատ	300	417	125100
129	33141211/520	Կլիպս	Տիտանե համաձուլվածքով կլիպսեր , քարթրիջ N6 , Larg, LT-400	հատ	60	417	25020
130	33141211/521	Կլիպս	Հեմոլոկ տիպի պոլիմերային կլիպսեր, քարթրիջ N6, չափը՝ XL	հատ	60	584	35040
131	33141211/522	Կլիպս	Հեմոլոկ տիպի պոլիմերային կլիպսեր, քարթրիջ N6, չափը՝ L	հատ	300	584	175200
132	33141212/501	Պերիգիդրոլ	33%1լ անգույն թափանցիկ լուծույթ ապակե կամ պլաստիկե տարա	հատ	10	2000	20000
133	33141212/502	Կալիումի պերմանգանատ	Կալիումի պերմանգանատ	հատ	10	100	1000
134	33141212/503	Դիալիզի կոնցետրատ չոր նատրիումի բիկարբոնատի պարունակությամբ	Քարտրիջ բիկարբոնատային BiCart օգտագործվում է թթվային (ցիտրատային) կոնցետրատի հետ միասին հեմոդիալիզի Baxter AK98 ապարատով , Բիկարբոնատ քարտրիջի կորպուս- պոլիմերային , Առաջարկվող քարտրիջը պետք է թույլատրված լինի Gambro/Baxter կազմակերպության կողմից և նախատեսված լինի AK98 հեմոդիալիզային սարքի համար , Քարտրիջի հերմետիկությունը՝ քարտրիջի ծայրերում մեկուսիչ կափարիչների առկայությունը , Քարտրիջի վրաօգտագործման ընթացքում հանված կափարիչների ամրացման տեղի առկայություն, Քարտրիջում չոր նատրիումի բիկարբոնատի պարունակությունը ոչ պակաս քան 720 գր: Քարտրիջում ֆիլտրների առկայություն՝ վերևից և ներքևից , Քարտրիջի երկարությունը 236 մմ ± 1 մմ , Քարտրիջի տրամագիծը, ամենալայն մասը, 85 մմ ± 1 մմ , Տևողությունը (ծախսը) դիալիզատի. 500 մլ ժամանակ / առնվազն 6 ժամ , 700 մլ ժամանակ / առնվազն 4 ժամ , CE Mark 93/42 որակի վկայականի առկայություն , ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն	հատ	1600	1380	2208000

135	33141212/504	Թթվային (ցիտրատային) կոնցետրատ	Ջելուլյ թթվային (ցիտրատ) խտանյութ հեմոդիալիզի պրոցեդուրաների համար: Լուծույթը նախատեսված է 1/44 նոսրացման համար, Ստորև ներկայացված է պատրաստի դիալիզի լուծույթի էլեկտրոլիտային բաղադրությունը, երբ խառնվում է հեմոդիալիզի մեքենայի մեջ BiCart քարտրիջի լուծույթի հետ և սարգավորման կարգավորումներով Na+ 140 մմոլ/լ և HCO3 – 34 մմոլ/լ: <b>Բաղադրություն՝</b> Na - ոչ պակաս քան 140 մմոլ/լ, K - ոչ պակաս քան 3 մմոլ/լ, Ca- ոչ պակաս քան 1,66 մմոլ/լ, C6H8O2 - ոչ պակաս քան 1 մմոլ/լ, C6H12O6 - 0 մմոլ/լ, Cl - ոչ պակաս քան 110,3 մմոլ/լ, HCO3- ոչ պակաս քան 34 մմոլ/լ, Ընդունելի փաթեթավորում՝ 10լ:	հատ	700	4850	3395000
136	33141212/505	Կատամին	50% 1լ Ալկիրի լուծույթ դիմեթիլբենզիլամիլային քլորիդը ջրում	հատ	25	2500	62500
137	33141212/506	Աբսորբենտ	Աբսորբենտ, կգ-ով	հատ	40	30000	1200000
138	33151200/501	Թթվածնային բեղիկ	Թթվածնային բեղիկ մանկական	հատ	50	235	11750
139	33151200/502	Թթվածնային բեղիկ	Թթվածնային բեղիկ մեծահասակի	հատ	300	150	45000
140	33151220/501	Դիմակ շնչական	Դիմակ շնչական մանկական	հատ	100	700	70000
141	33151220/502	Դիմակ շնչական	Դիմակ շնչական մեծահասակի	հատ	300	700	210000
142	33161120/501	Վիրաբուժական խոզանակ	Վիրաբուժական սկրաբ խոզանակ, չոր, ստերիլ	հատ	100	300	30000
143	33161220/501	Շպատել	Շպատել փայտե 15մմ*18մմ ոչ ստերիլ	հատ	5000	4	20000
144	33171500/501	Էպիդուրալ հավաքածու	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածուն հիմնականում բաղկացած է Էպիդուրալ կաթետերից, Էպիդուրալ/թուղիի ասեղից, LOR ներարկիչից: Այս Էպիդուրալ հավաքածուները ռադիոակտիվացիկ են ռենտգենյան ճառագայթների տակ տեղադրումը ստուգելու համար՝ նեղացված ոճավորմամբ՝ հեշտ տեղադրման և հիվանդի հարմարավետության համար և ունեն խորության գծանշումներ՝ ճշգրիտ տեղադրման համար:16G x 8cm- with 18g x85cm catheter ECK-16	հատ	20	2700	54000

145	33171500/502	Էպիդուրալ հավաքածու	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածուն հիմնականում բաղկացած է Էպիդուրալ կաթետերից, Էպիդուրալ/թուփի ասեղից, LOR ներարկիչից: Այս Էպիդուրալ հավաքածուները ռադիոանթափանցիկ են ռենտգենյան ճառագայթների տակ տեղադրումը ստուգելու համար՝ նեղացված ոճավորմամբ՝ հեշտ տեղադրման և հիվանդի հարմարավետության համար և ունեն խորության գծանշումներ՝ ճշգրիտ տեղադրման համար: 18G x 8cm- with 20g x85cm catheter ECK-18	հատ	30	2700	81000
146	33181120/501	Դիալիզի գտիչ՝ հեմոդիալիզատոր HIPS18	Արհեստական երիկամ 18H (ASAHI LEOCEED 18H) Դիալիզատորի մակերեսները 18մմ քառ, Ուլտրաֆիլտրացիայի գործակիցը, 50 մլ/ժ/մմ Hg, ստերիլիզացիայի մեթոդը գամմա, Չի պարունակում էթիլեն օքսիդի հետքեր	հատ	260	3200	832000
147	33181120/502	Դիալիզի գտիչ՝ հեմոդիալիզատոր HIPS 19	գերզտման գործակիցը մինչև 81մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 1.9 (+0.1)մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկմ+/-10%, լցման ծավալը մինչև 120մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ ռադիացիոն ճառագայթման մեթոդներով (համաձայն հեմոդիալիզի սարքավորումների անձնագրի պահանջների): ISO 13485 և CE սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	1300	3200	4160000
148	33181120/503	Դիալիզի գտիչ՝ հեմոդիալիզատոր HIPS 20	գերզտման գործակիցը մինչև 81մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 2.0 (+0.1)մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկմ+/-10%, լցման ծավալը մինչև 120մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ ռադիացիոն ճառագայթման մեթոդներով (համաձայն հեմոդիալիզի սարքավորումների անձնագրի պահանջների): ISO 13485 և CE սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	1300	3200	4160000

149	33181120/504	Դիալիզի գոիչ՝ հեմոդիալիզատոր HIPS21	գերզտման գործակիցը մինչև 87մլ/ժամ մմ Hg, թաղանթի նյութը՝ սինթետիկ, արդյունավետ մակերեսը 2.1 (+0.1)մ2, թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկմ+-10%, լցման ծավալը մինչև 125մլ, մանրէազերծման մեթոդը շոգով կամ ռադիացիոն ճառագայթման մեթոդներով (համաձայն հեմոդիալիզի սարքավորումների անձնագրի պահանջների): ISO 13485 և CE սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	260	3200	832000
150	33191250/501	Տարա մեզի	Տարա մեզի տղամարդու	հատ	10	2000	20000
151	33191318/501	Բաժականեր	մեկ անգամյա օգտագործման ախտահանված լաբորատոր ախտորոշման համար 100մլ	հատ	4000	55	220000
152	33211151/501	Թեսթ-երիզ	Թեսթ-երիզ «Կոնտուր ինստանտ» ապարատի համար	հատ	1000	170	170000
153	33631240/501	Զլորհեքսիդին	զլորհեքսիդին 0,5% սպիրտային լուծույթ	հատ	250	2850	712500
154	33631250/501	Էթանոլ	Բժշկական 960մգ/մլ ապակե կամ պլաստիկ 22իկ 1 լիտր, 1-թ արտաքին կիրառման համար	լիտր	250	1800	450000
155	33631250/502	Էթանոլ	Բժշկական 700մգ/մլ ապակե կամ պլաստիկ 22իկ 0,5 լիտր, 1-թ արտաքին կիրառման համար	լիտր	30	700	21000
156	33691153/501	Բարիումի սուլֆատ	Սպիտակ կավիճանման փոշի, 100գրամանոց տարաներով	հատ	30	1400	42000
157	37411330/501	Գոֆրեաձև շնչառական խողովակ	Գոֆրեաձև շնչառական խողովակ	հատ	100	2240	224000
158	39331100/501	Քարթրիջ ախտահանման A	Ախտահանման քարթրիջը համատեղելի է AK98 հեմոդիալիզի մեքենայի հետ, Օգտագործվում է քիմիական տաք ախտահանման ծրագրում՝ հեմոդիալիզի մեքենան լվանալու համար , Անջուր Նատրիումի կարբոնատի պարունակությունը ոչ պակաս քան 13գր, Պատրաստված լուծույթում Նատրիումի կարբոնատի կոնցենտրացիան 0,5% է. Քարթրիջի արտաքին նյութը- պոլիպրոպիլեն, pH (պատրաստի լուծույթ) - 11, Օգտագործման եղանակը շաբաթական 1 անգամ, Որակի վկայագրի առկայություն:	հատ	300	900	270000

159	39331100/502	Քարթրիջ ախտահանման C	Ախտահանման քարթրիջը համատեղելի է AK98 հեմոդիալիզի մեքենայի հետ: Այն օգտագործվում է քիմիական տաք ախտահանման ծրագրում, որը թույլ է տալիս կատարել միաժամանակ ախտահանում, կալցիֆիկացում և հեմոդիալիզի սարքի լվացում: Կիտրոնաթթվի փոշու պարունակությունը ոչ պակաս քան 32գր, Պատրաստված լուծույթում կիտրոնաթթվի կոնցենտրացիան 20% է. Քարթրիջի արտաքին նյութը - պոլիպրոպիլեն; pH (պատրաստի լուծույթ) - 2 , Օգտագործման եղանակը յուրաքանչյուր 2 պրոցեդուրայից հետո , Որակի վկայականի առկայություն	հատ	1500	900	1350000
160	39331100/503	Ուլտրաֆիլտր տեսակը U9000	Հատուկ ֆիլտր AK98 դիալիզի սարքի համար, U9000 Ultrafilter-ը համատեղելի է միայն Baxter/Gambro համակարգի հետ, որը համալրված է U9000-ի համար բռնակով , Մեմբրանի նյութ՝ PAES/PVP (պոլիարիլէթերսուլֆոն/պոլիվինիլպիրոլիդոն), Արտաքին նյութ՝ պոլիկարբոնատ , Կապիլյարի ներքին տրամագիծը (մկմ) - 190 , Մեմբրանի հաստությունը (մկմ) - 45, Կապիլյարի լույսի լցման ծավալը ոչպակաս քան 135 մլ , Ֆիլտրատի լցման ծավալը՝ ոչ պակաս քան 280 մլ-ից , Թաղանթի մակերեսը 2,4 մ2 է: U9000 ուլտրաֆիլտրի փոխարինում, տեղադրումից ոչ ուշ, քան 3 ամիս հետո կամ ախտահանման 150 ցիկլ, Որակի վկայականի առկայություն	հատ	60	46000	2760000
161	39511130/501	Սավան	Ներծծվող գլանափաթեթ 50*50	հատ	60	1200	72000
162	39511130/502	Սավան	Ներծծվող գլանափաթեթ 90*60	հատ	60	1700	102000

\*Համաձայն ՀՀ կառավարության 02.05.2013 թվականի թիվ 502-Ն որոշման հավելվածով հաստատված պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող դեղերի տեխնիկական բնութագրերի կազմման չափորոշիչների 3-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջների` դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 365 օր պիտանիության ժամկետ:

\*\*Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո համաձայնագրի կնքման պահից հաշված մինչև 25.12.2025թ. (ըստ պատվիրատուի պահանջի) ՀՀ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Չորավարի փ. 12, 1 շենք հասցեով: