



Չ/Հ	/CPV/	Ամբողջական անվանում	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Հասցեներ
1	44421300	Չիրկիզվող պահարան	<p>Չիրկիզվող պահարան (սեյֆ) T30 30 x 38 x 30 սմ Ներքին չափսերը. խորությունը 28սմ, լայնությունը 37սմ, բարձրությունը 29սմ: Կողպեքի տեսակը՝ բանալիով և թվային: Տեսքը նկարահին համապատասխան:</p> 	հատ	2	Համայնքապետարան
2	39714110	Գազօջախի օդաքարշ	Հոսանքի (Վ/Հg)-220-240 Վ/50-60 Հg Գույն- Չժանգոտվող պողպատ Աղմուկի մակարդակ- 65 դԲ	հատ	1	Դաշտադեմի մանկապ.-1
3	39714110	Գազօջախի օդաքարշ	Հոսանքի (Վ/Հg)-220-240 Վ/50-60 Հg Գույն-Չժանգոտվող պողպատ Աղմուկի մակարդակ-60 դԲ Արտադրման տարեթիվը-2018 Չափերը՝ 100-120սմ երկարության	հատ	1	Արագածավան մանկապ.-1
4	39714200	Օդորակիչ	<p>Հոսանքի (Վ/Հg)- 220-240 Վ/50-60 Հg Ներքին բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ Արտաքին բլոկի չափեր-91x30.5x76 սմ Ջեռուցման հզորություն-7200 Վտ Սառեցման հզորություն-6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես-80 մ² Օդի շրջանառ. (մ³/ժ)-1100 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-15°C Սառեցնող գազ (սառնագենտ) - R32</p>	հատ	11	Ոսկերասի հանդ.սրահ-3, Կարմրաշենի հանդ.սր.-2, Ակունքի մշ.տուն-3, Երաժշտական դպրոց – 1, Ն. Բազմաբերդ ԲԱ-2

			<p>Ինվերտորային-Այո Թևիկների կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ-5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>			
5	39713210	Լվացքի մեքենա	<p>Հոսանքի (Վ/Հց)-220-240 Վ/50-60 Հց Ապրանքի չափերը-60x50x85 սմ Լ/Մ Տեսակ-Ավտոմատ (առջևից ներբեռնվող) Քամելու արագություն-1000 պտույտ/րոպե Առավելագույն ներբեռման քաշ-7 կգ Աղմուկի մակարդակ-58 դԲ Քամելու աղմուկի մակարդակ-79դբ Ծրագրերի քանակ-15 Տուփի չափերը-65x55x90 սմ Էներգախնայողության դաս-A+++ Էկրան-Առկա է Շարժիչի ուղիղ միացում (DD)-Առկա չէ</p>	հատ	1	Մաստարա հանդիս. սրահ.-1
6	39713432	Արտադրական փոշեկուլ	<p>Լարում 220Վ/50Հց Հզորություն 800Վտ Վակումային ճնշումը 16կպ Տարողունակություն 12լ Լարի երկարություն 2.3մ Չոր և թաց մաքրում(Քիմմաքրում) Կոմպլեկտում կա՝ Ֆիլտր 1հ Հատակի խոզանակ 1հ Խողովակ քաշող 1.5մ 1հ Երաշխիք 24 ամիս.</p>	հատ	4	Մաստարայի մանկապ.-2, Թալինի մանկ-1, Ն. Սասմաշենի մանկ.-1

7	39711270	Ջեռոց	Տեսակ՝ Մեխանիկական, Մինի վառարան Հզորություն՝ 2200 Վտ Ծավալ՝ 52 լ Ջերմաստիճան՝ 100 °C-300 °C Առանձնահատկություններ՝ Ջեռոցի լուսավորություն, Ժամանակաչափ, Գրիլ, Կոնվեկցիա Չափսերը՝ 615 x 470 x 345 մմ	հատ	2	Մաստարայի մանկ.- 1, Թալին մանկապ.- 1
8	39711110	Սառնարան	Հոսանքի (Վ/Հց)-220-240 Վ/50-60 Հց Ապրանքի չափսերը-55x56x163 սմ Ընդհանուր տարողություն-225 Ն Սառցարանի ծավալը-66 Ն Սառնարանի տարողություն-159 Ն Դռների քանակ-2 Դուռ Սառցարանը ներքևից Աղմուկի մակարդակ-39 դԲ Խցիկների քանակ-2 Սառեցման համակարգ-Դեֆրոստ Տուփի չափերը-60x65x168 սմ Էներգախնայողության դաս-A+ Գազի տեսակ-R600a Տարեկան էներգիայի սպառում-243 կՎտ Դիսպենսեր-Առկա չէ Կոմպրեսորների քանակ-1 հատ Էկրան-Առկա չէ	հատ	1	Ն. Բազմաբերդի ԲԱ-1,
9	39711110	Սառնարան	Հոսանքի (Վ/Հց)-220-240 Վ/50-60 Հց Գույն-Չժանգոտվող պողպատ/սև Ապրանքի չափսերը-91x65x179 սմ Ընդհանուր տարողություն-519 լ Սառցարանի ծավալը-185 Ն Սառնարանի տարողություն-334 Ն Դռների քանակ-2 Դուռ Կողք-կողքի Խցիկների քանակ-2 Սառեցման համակարգ-Նո ֆրոստ Տուփի չափերը-95x70x185 սմ Էներգախնայողության դաս- A+	հատ	1	Թալինի մանկապ.-1

			Գազի տեսակ-R600a Էկրան-Առկա է Կոմպրեսորների քանակ-1 հատ			
10	39711120	Սառցարան	Հոսանքի (Վ/Հց)-220-240 Վ/50-60 Հց Գույն-Մոխրագույն Ապրանքի չափսերը-89.5x54x84 սմ Սառցարանի ծավալը-189 Լ Խցիկների քանակ-1 Սառեցման համակարգ-Դեֆրոստ Էներգախնայողության դաս-A+ Գազի տեսակ-R600a Տարեկան էներգիայի սպառում-195 կՎտ	հատ	1	Աշնակի հանդ. սրահ-1
11	39711310	Գազօջախ	Ապրանքի չափսերը-60x60x85 սմ Մակերես Գազ/Էլ.-4 էլեկտրական Վերևի նյութի տեսակը-Էմալ Ջեռոցի ծավալ-61 Լ Կոնվեկցիա-Առկա չէ Գրիլ-Առկա չէ Ջեռոցի լուսավորում-Առկա է Ջերմային կարգավորիչ-40-240°C	հատ	1	Աշնակի հանդ. սրահ-1
12	42961290	Ջրի դիսպենսեր	Դարակ-Ոչ Լարում (Վ)-220-240 Հիմնական ֆունկցիաներ-Տաքացում/Սառեցում Շշի տեղադրումը-Վերին Սառեցման հզորություն (Վտ)-85 Սառեցում-2Լ/ժ 5-10C Սառնարան-ոչ Սառեցման տեսակը-Կոմպրեսորային Տաք ջրի ծորակի պաշտպանություն.ւն-Այո Տաքացման առավ. հզորությունը(Վտ)-420 Տաքացում-5լ/ժ 85-95 C Տեղադրման տեսակը-Հատակադիր Գույն- Սպիտակ Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ-101x33x26	հատ	5	Արտենի վարչ.շենք-1, Ն. Բազմաբերդի ԲԱ-2, Մաստարայի ԲԱ-1, Արագածի ԲԱ-1

			Անհրաժեշտ պայման՝ Դիսպենսեր սարքը պետք է լինի 20լ ջրի տարայով և բաժակակալով:			
13	39711310	Գազօջախ հատակադիր	Գազօջախ հատակադիր չուգունից 36x36սմ:	հատ	2	գ. Սուսեր
14	44411300	Էստհանոցի երկբնանի վացարան	<p>Երկբնանի վացարան, նյութը ներժ, գավաթի խորությունը 40սմ, յուրաքանչյուր գավաթի լայնությունը 60սմ, երկարությունը 1.20սմ:</p> 	հատ	3	Մաստարայի հանդիսությունների սրահ Ն. Բազմաբերդի Դաշտադեմի մանկապարտեզներ

№	/CPV/	Полное имя	Технические характеристики	Единиц а измере ния	Количес тво Общая цена
1	44421300	Огнестойкий сейф	Огнестойкий сейф Т30 30 х 38 х 30 см Встроенный Внутренние размеры: Глубина 28см, ширина 37см, высота 29см. Тип замка: ключевой и цифровой.	шт	2
2	42991570	Вытяжной вентилятор газовой плиты	Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Цвет- Нержавеющая сталь Уровень шума - 65 дБ	шт	1
3	42991570	Вытяжной вентилятор газовой плиты	Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Цвет-Нержавеющая сталь Уровень шума - 60 дБ Год выпуска: 2018 Размеры: длина 100-120 см.	шт	1
4	39714200	Кондиционер	Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Размеры внутреннего блока - 122х25х32 см. Размеры наружного блока - 91х30,5х76 см. Мощность нагрева - 7200 Вт Мощность охлаждения - 6800 Вт Мощность кондиционера - 24000 БТЕ Рабочая площадь кондиционера - 80 м² Циркуляция воздуха (м³/ч) - 1100 м³/ч Рабочая температура - +43°C/-15°C Хладагентный газ - R32 Инвертор-Да Управление крылом - Доступно Медная труба Ø12,7 с изоляцией - 5-10м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - 5-10м Гарантия: 12 месяцев *** Монтаж и пусконаладочные работы осуществляются победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной /новой/, в заводской упаковке.	шт	11

5	39713210	Стиральная машина	<p>Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Цвет-Белый Размеры изделия-60x50x85 см. Тип L/M — Автоматический (фронтальная загрузка) Скорость отжима - 1000 об/мин Максимальный вес загрузки - 7 кг. Уровень шума - 58 дБ Уровень шума при сжатии - 79 дБ Количество программ - 15 Размеры коробки: 65x55x90 см. Класс энергоэффективности-А+++ Экран-Доступен Прямой привод (DD) — недоступно</p>	шт	1
6	39713432	Промышленный пылесос	<p>Напряжение 220В/50Гц Мощность 800 Вт Вакуумное давление 16кПа Емкость 12л Длина шнура 2,3м Сухая и влажная уборка (Химчистка) В комплект входит: Фильтр 1ч Щетка для пола 1 шт. Трубопротяжка 1,5м 1ч Гарантия 24 месяца.</p>	шт	4
7	39711270	Печь	<p>Тип: Механическая, Мини-духовка Мощность: 2200 Вт Объем: 52 л Температура: 100 °С-300 °С Особенности: Подсветка духовки, Таймер Размеры: 615 x 470 x 345 мм</p>	шт	2
8	39711110	Холодильник	<p>Цвет-Белый Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Размеры изделия-55x56x163 см. Общая вместимость - 225 л. Объем морозильной камеры - 66 л</p>	шт	1

			<p>Объем холодильника - 159 л. Количество дверей-2 Двери Морозильник снизу Уровень шума - 39 дБ Количество камер - 2 Система охлаждения-Размораживание Размеры коробки: 60х65х168 см. Класс энергоэффективности-A+ Тип газа-R600a Годовое потребление энергии - 243 кВт Диспенсер-Недоступно Количество компрессоров - 1 шт. Экран-Недоступен</p>		
9	39711110	Холодильник	<p>Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Цвет-Нержавеющая сталь/черный Размеры изделия-91х65х179 см. Общая вместимость - 519 л. Объем морозильной камеры - 185 л Объем холодильника - 334 л. Количество дверей-2 Двери бок о бок Количество камер - 2 Система охлаждения-No Frost Размеры коробки: 95х70х185 см. Класс энергоэффективности- A+ Тип газа-R600a Экран-Доступен Количество компрессоров - 1 шт.</p>	шт	1
10	39711120	Морозильник	<p>Мощность (В/Гц) - 220-240 В/50-60 Гц Цвет-Серый Размеры изделия-89.5х54х84 см. Объем морозильной камеры - 189 л Количество камер-1 Система охлаждения-Размораживание Класс энергоэффективности-A+ Тип газа-R600a Годовое потребление энергии - 195 кВт.</p>	шт	1

11	39711310	Газовая плита	Цвет-Белый Размеры изделия-60х60х85 см. Поверхностный Газ/Электричество-4 Электричество Тип материала верха-Эмаль Объем духовки - 61 л Конвекция-Недоступно Гриль-Недоступно Освещение духовки - Доступно Регулятор температуры -40-240°C	шт	1
12	42961290	охладитель воды	Полка-Нет Напряжение (В)-220-240 Основные функции - Отопление/Охлаждение Установка бутылки сверху Мощность охлаждения (Вт)-85 Охлаждение-2л/ч 5-10С Холодильник-нет Тип охлаждения-Компрессор Защита крана горячей воды - Да Нагрев воды. Мощность (Вт) - 420 Нагрев-5л/ч 85-95 С Тип установки-Напольный Цвет- Белый Размеры (ШхДхВ) см-101х33х26 Обязательное условие: диспенсер должен быть оснащен емкостью для воды и подстаканником.	шт	5
13	39711310	газовая плита	Чугунная газовая плита 36х36см.	шт	2
14	44411300	Кухня двойная раковина	Двойная мойка, материал: нержавеющая сталь, глубина чаши: 40 см, ширина каждой чаши: 60 см, длина: 1,20 см. Внешний вид: как на картинке.	шт	1