«Վայոց Ձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն, հրավեր» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 33111230/502 | Դեղին ծայրակալներ | հատ | 50000 | Դեղին ծայրակալներ 200 մկլ |
| 2 | 33111240/502 | Կապույտ ծայրակալներ | հատ | 40000 | Կապույտ ծայրակալներ 1000 մկլ |
| 3 | 33121242/503 | cobas c111<br>Ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշմանթեստ-հավաքածու | հատ | 16 | ALS (ALT,Cobas c111 ) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 4 | 33121242/504 | cobas c111<br>Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազայի որոշմանթեստ-հավաքածու | հատ | 16 | AUS (AST,Cobas c111 ) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 5 | 33141144/505 | Ասեղ վակումային փորձանոթի 21G 1/2 | հատ | 8000 | Ասեղ վակումային փորձանոթի 21G 1/2 |
| 6 | 33141165/502 | cobas c111<br>Ալբումին ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 16 | Ալբումին (ALB,Cobas c111 ) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝4X100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33141211/537 | Պլաստմասե պիպետ | հատ | 10 | Պլաստմասե պիպետՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: |
| 8 | 33141211/538 | Հոլդեր | հատ | 7000 | Հոլդեր արյան նմուշառման համար |
| 9 | 33141211/539 | Արյան էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ 4-ը մեկում | հատ | 50 | Թեստ քարտ (4 in 1)(K+/Na+/Ca++/Cl-) տուփում 25թեստ , նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 10 | 33141211/540 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ 8-ը մեկում | հատ | 50 | Թեստ քարտ (8 in 1)(pH/pCO2/K+/Na+/Ca++/Cl-/Ca2+/Hct) տուփում 25թեստ , նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 11 | 33141211/563 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի քարտրիջներ 10-ը մեկում | հատ | 50 | Թեստ քարտ (10 in 1)(pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Ca++/Cl-/Ca2+/Hct/) տուփում 25թեստ , նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 12 | 33141211/564 | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների | հատ | 50 | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների (pH/pCO2/pO2/K+/Na+/Ca++/Cl-/Ca2+/Hct/) համար, տուփը 100թեստի է նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար, պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ: |
| 13 | 33141212/526 | Անտի KELL - Cellano | հատ | 24 | Անտի KELL - Cellano-սրվակ, 5մլ |
| 14 | 33141212/527 | Անտի E | հատ | 24 | Անտի E-սրվակ,5մլ |
| 15 | 33141212/528 | RF-Latex ռեվմատոիդ ֆակտոր որոշելու համար (CIPRESS DIAGNOSTICS) | հատ | 10 | RF-Latex ռեվմատոիդ ֆակտոր որոշելու համար, մեթոդ ագլյուտինացիոն, 100 թեստ |
| 16 | 33141212/529 | CRP-Latex C ռեակտիվ սպիտակուց որոշելու համար (CIPRESS DIAGNOSTICS) | հատ | 5 | CRP-Latex C ռեակտիվ սպիտակուց որոշելու համար մեթոդ ագլյուտինացիոն, 100 թեստ |
| 17 | 33141212/530 | H.pylory արագ թեսթ , որակական | հատ | 5 | H.pylory հակամարմինների արագ թեսթ հավաքածու , որակական Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: |
| 18 | 33141212/531 | Սպիդ | հատ | 50 | ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների և հակագենի որոշման արագ թեստ հավաքածու Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա, ընդհանուր արյուն: |
| 19 | 33141212/532 | Սիֆիֆլիս | հատ | 100 | Սիֆիֆլիսի որոշման արագ թեստ հավաքածու, Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա, : |
| 20 | 33141212/533 | Ռոմանովսկի գիմզա | հատ | 1 | Ռոմանովսկի գիմզա: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: |
| 21 | 33141212/534 | KOH | հատ | 1 | KOH չոր բյուրեղներ |
| 22 | 33141212/535 | Իմերսիոն յուղ | հատ | 1 | Իմերսիոն յուղ |
| 23 | 33141212/536 | Ջերմային թուղթ Urintex300 ֆիրմայի սարքի համար | հատ | 50 | Ջերմային թուղթ Urintex300 ֆիրմայի սարքի համար |
| 24 | 33141410/502 | Մեզի տարաներ ստերիլ | հատ | 10000 | Մեզի տարաներ ստերիլ 60 մլ |
| 25 | 33191260/502 | Շտատիվ (Վեստերգրենի) ESR FAST DETECTOR- The 1houre | հատ | 1 | Էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու համար |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WESTERGREN VALUE is available after just 30 minutes | | | |
| 26 | 33191310/506 | Փորձանոթ վակուումային ԷՆԱ-ի համար | հատ | 20000 | Վակուումային փորձանոթ ԷՆԱ-ի որոշման համար, 4NC նատրիումի ցիտրատի 3.2% պարունակությամբ, 1.5 մլ, նախատեսված ESR Rack շտատիվի համար, ստերիլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, նախատեսված in vitro հետազոտությունների համար: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European): |
| 27 | 33191310/507 | Դեղին կամ կարմիր գլխիկով գելվի փորձանոթներ | հատ | 20000 | Դեղին գլխիկով գելով փորձանոթ, 5 մլ, ստերիլ, նախատեսված է բիոքիմիական անալիզներ կատարելու համար |
| 28 | 33191310/508 | Վակուումային փորձանոթ 9NC նատրիումի ցիտրատով | հատ | 15000 | Վակուումային փորձանոթ 9NC նատրիումի ցիտրատի 3.2% պարունակությամբ, 3.5 մլ, (13*75մմ), ստերիլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն, նախատեսված in vitro հետազոտությունների համար: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European): |
| 29 | 33191310/509 | Մանուշակագույն գլխիկով փորձանոթ | հատ | 25000 | Մանուշակագույն գլխիկով փորձանոթ K2 EDTA 2 մլ, ստերիլ, նախատեսված է արյան ընդհանուր հետազոտության համար |
| 30 | 33191310/510 | Պլաստմասե փորձանոթ | հատ | 100 | Պլաստմասե փորձանոթ 7մլ անոց: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: |
| 31 | 33211120/502 | cobas c111<br>Գլյուկոզա որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 24 | Գլյուկոզա(Glucose HKCobas c111 ): Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝4x100 թեստ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 32 | 33211130/502 | cobas c111<br>Խոլեստերինի որոշման տեստ հավաքածու | հատ | 16 | Խոլեստերին(Cholesterol, Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝4x100 թեստ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33211140/503 | cobas c111<br>Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 16 | Բիլիռուբին՝ ուղղակի( Bilirubin direct, Cobas c111 Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝ 2x50 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformitn Europnene)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 34 | 33211140/504 | cobas c111<br>Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 16 | Բիլիռուբին՝ընդհանուր (BIL-Total Gen.2, Cobas c111 Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝4x100 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 35 | 33211150/502 | cobas c111<br>Միզանյութ որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 24 | Միզանյութ (Urea, , Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝4x100 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 36 | 33211160/502 | Cobas c111<br>Կրեատինին որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 24 | Կրեատինին (creatinin jaffe, Cobas c111 ): Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝4x100 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformitn Europnene)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 37 | 33211170/502 | cobas c111 Միզաթթու որոշման թեստ հավաքածու | հատ | 4 | Միզաթթու (UA, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝400 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 38 | 33211180/502 | cobas c111<br>Տրիգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 15 | Տրիգլիցերիդներ (Triglycerides,Cobas c111 ) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝4X50 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 39 | 33211190/503 | Անտի A | հատ | 30 | Անտի A 10 մլ,200 թեստ |
| 40 | 33211190/504 | Անտի AB | հատ | 30 | Անտի AB 10 մլ,200 թեստ |
| 41 | 33211200/502 | Անտի B | հատ | 30 | Անտի B 10 մլ,200 թեստ |
| 42 | 33211210/502 | Անտի D | հատ | 30 | Անտի Դ 10 մլ,200 թեստ |
| 43 | 33211220/502 | Անտի C | հատ | 25 | Անտի C 10 մլ,200 թեստ |
| 44 | 33211260/502 | ASO-Latex Անտի ստրեպտոլիզին O (CIPRESS DIAGNOSTICS) | հատ | 10 | ASO-Latex Անտի ստրեպտոլիզին O մեթոդ ագլյուտինացիոն, 100 թեստ |
| 45 | 33211270/503 | cobas c111<br>Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 16 | Ընդհանուր Սպիտակուցի (TP,Cobas c111 ) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝4X100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 46 | 33211300/502 | cobas c111 Կալցիում որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 4 | Կալցիում (Ca++, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 47 | 33211310/502 | Tromboplastin | հատ | 30 | THR-120, Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու ոչ ավել 6x4 մլ, ներառյալ լուծող բուֆեր, 120 թեստ վիզուալ/240 թեստ սարքերի համար<br>R1 - 6x4 մլ ճագարի ուղեղի լիոֆիլիզացված էքստռակտ (չոր փոշի)<br>R2 - 1x25 մլ բուֆերային լուծույթ<br>Պարտադիր նշվաց լինի Քվիքի ժամանակը – QUICK TIME |
| 48 | 33211320/503 | Հեպատիտներ B որակական | հատ | 100 | Հեպատիտներ B որակական արագ թեսթ հավաքածու , որակական Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: |
| 49 | 33211321/502 | Հեպատիտներ C որակական | հատ | 100 | Հեպատիտներ C որակական արագ թեսթ հավաքածու , որակական Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: |
| 50 | 33211330/502 | PSA | հատ | 1 | Պրոստատ Սպեցիֆիկի որոշման արագ թեստ հավաքածու: Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա:ծ |
| 51 | 33211430/502 | cobas c111 Ալֆա-ամիլազ որոշման թեսթ հավաքածու | հատ | 5 | Ալֆա-ամիլազ (a-Amylase , Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 52 | 33211470/502 | Տրոպոնին՝ որակական | հատ | 1 | Տրոպոնինի որոշման արագ թեստ հավաքածու: Մեթոդ իմունքրոմոտոգրաֆիկ: տուփում 30 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա, ընդհանուր արյուն: |
| 53 | 33691142/502 | Մեթիլեն կապույտ | կիլոգրամ | 1 | Մեթիլեն կապույտ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:<br>սեռական արտադրուկների հետազոտման համար |
| 54 | 33691159/505 | Prohe cleanser (արյան ընդհանուր անալիզի համար) | հատ | 60 | Մաքրող լուծույթ Probe Cleanser նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների ճշտության համար ): : Տարողությունը 50 մլ: |
| 55 | 33691159/506 | M52 DIFF lyse (արյան ընդհանուր անալիզի համար) | հատ | 30 | Լիզ լուծույթ M52DIFF, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների ճշտության համար ): Ֆորմատ: 500մլ:<br>Պահպանման պայմանները 2-30՝C . Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 33691159/507 | M52LH lyse (արյան ընդհանուր անալիզի համար) | հատ | 30 | Լիզ լուծույթ M52LH, նախատեսված BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների ճշտության համար): Ֆորմատ: 100մլ: Պահպանման պայմանները 2-30՝C ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |
| 57 | 33691159/508 | M52D Diluent (արյան ընդհանուր անալիզի համար) | հատ | 30 | Նոսրացնող լուծույթ M52D, նախատեսված Mindray BC-5150 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ Mindray գործարանի արտադրության (տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների ճշտության համար ): Ֆորմատ: 20լ Պահպանման պայմանները 2-30՝C ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostiq only |
| 58 | 33691420/566 | Total IgE | լրակազմ | 200 | Total IgE-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 59 | 33691420/567 | CEA | լրակազմ | 12 | CEA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 60 | 33691420/601 | CA19-9 | լրակազմ | 12 | CA19-9-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 61 | 33691420/611 | Hiv 1/2 | լրակազմ | 12 | Hiv 1/2-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 62 | 33691420/612 | cobas c111 Ցածր խտության լիպոպրոտին որոշման տեստ հավաքածու | լրակազմ | 12 | Ցածր խտության լիպոպրոտին (LDL , Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝100 թեսթ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 63 | 33691420/613 | cobas c111 Բարձր խտության լիպոպրոտին որոշման տեստ հավաքածու | լրակազմ | 12 | Բարձր խտության լիպոպրոտին (HDL, Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝200 թեսթ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 64 | 33691420/614 | cobas c111<br>երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու | լրակազմ | 8 | Երկաթ (Iron, cobas c111 ): Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝100 թեսթ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 65 | 33691420/615 | cobas c111 Հիմնային ֆոսֆատազա որոշման թեսթ հավաքածու | լրակազմ | 5 | Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 66 | 33691420/616 | cobas c111 Մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու | լրակազմ | 4 | Մագնեզիում (Mg, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 67 | 33691420/617 | cobas c111 Ֆոսֆոր որոշման թեսթ հավաքածու | լրակազմ | 4 | Ֆոսֆոր (Phosphor, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը<br>Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 68 | 33691420/618 | cobas c111<br>NACl 9% Diluent | լրակազմ | 4 | NACl 9% Diluent:Կոբաս U111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝4x12 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 69 | 33691420/619 | cobas c111 CFAS<br>կալիբրատոր՝ բիոքիմիական անալիզների համար | լրակազմ | 15 | Calibrator f.a.s.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U111 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 12 x 3 ml:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 70 | 33691420/620 | cobas c111 CFAS<br>Լիպիդ | լրակազմ | 8 | CFAS Lipid.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U111 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 3 x1 ml:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 71 | 33691420/621 | cobas c111 Clean basic<br>(NaOH-D) | լրակազմ | 20 | Լվացող հեղուկ հիմնային բնույթի կոբաս U111 անալիզատորի համար, Ֆորմատ՝ 4x21 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը :Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 72 | 33691420/622 | cobas c111 Cleaner | լրակազմ | 28 | Լվացող հեղուկ կոբաս U111 անալիզատորի համար, Ֆորմատ՝1000 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը :Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 73 | 33691420/623 | cobas c111<br>Activator for Cobas c111 | լրակազմ | 15 | Activator for Cobas c111 9x12 ml Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U111 անալիզատորների համարՖորմատ՝ 9 x 12 մլ :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 74 | 33691420/624 | cobas c111<br>ISE Deproteinizer | լրակազմ | 22 | ISE Deproteinizer:Կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝2 x 11մլ<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ<br>Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն.Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformitn Europnene)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 75 | 33691420/625 | cobas c111 Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու | լրակազմ | 60 | Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու.:(Micro Cuvettes (1.680 pcs in box)Կոբաս U 111անալիզատորի համար:Ֆորմատ՝1.680 կյուվետներ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 76 | 33691420/626 | Chimneys | լրակազմ | 5 | Նախատեսված՝ Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 6x16 հատ, տուփ, 15-25 աստիճան ջերմություն |
| 77 | 33691420/627 | cobas c111<br>կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 1 | լրակազմ | 15 | PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս ինտեգրա ,U111 Կոբաս և U311 անալիզատորների համարՍտուգիչ հեղուկ Ֆորմատ՝ 1 x5 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 33691420/628 | cobas c111<br>կոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 2 | լրակազմ | 15 | PreciControl ClinChem Multi 2 Կոբաս ինտեգրա ,U111 Կոբաս և U311 անալիզատորների համարՍտուգիչ հեղուկ Ֆորմատ՝ 1 x5 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 79 | 33691420/629 | cobas c111<br>Thermal paper | լրակազմ | 12 | Թուղթ տպիչի :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի |
| 80 | 33691420/630 | cobas c111<br>Հալոգեն լամպ 12 v/20 w | լրակազմ | 3 | Հալոգեն լամպ 12 V/20 W Կոբաս c111 անալիզատորի համար; Ֆիրմային նշանի առկայությունը :Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: |
| 81 | 33691420/631 | cobas c111 cobas sample cup | լրակազմ | 5 | cobas sample cup կոբաս c111 անալիզատորի համար:Ֆորմատը՝ 5000 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանի: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն |
| 82 | 33691420/632 | cobas c111 Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | լրակազմ | 5 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HbA1c, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 83 | 33691420/633 | cobas c111 CFAS HbA1c | լրակազմ | 5 | CFAS Lipid.:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U111 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 3 x2 ml:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 84 | 33691420/634 | PreciControl HbA1c norm | լրակազմ | 5 | PreciControl HbA1c norm U111 , Ստուգիչ հեղուկ Ֆորմատ՝ 4 x1 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան :Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 85 | 33691420/635 | PreciControl HbA1c path | լրակազմ | 5 | PreciControl HbA1c path U111 , Ստուգիչ հեղուկ Ֆորմատ՝ 4 x1 մլ Ստուգվող նմուշ՝ արյան :Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 86 | 33691420/636 | HbA1c հեմոլիզացնող նյութ | լրակազմ | 5 | Հեմոլիզացնող նյութ, նախատեսված է էրիթրոցիտները քայքայելու համար,Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 87 | 33691420/637 | cobas c111 Ց-ռեակտիվ սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու | լրակազմ | 10 | Ց-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP, Cobas c111)<br>Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European) Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 88 | 33691420/638 | cobas c111 CFAS պրոտեին | լրակազմ | 5 | CFAS protein ..:Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U111 անալիզատորների համար:Ֆորմատ՝ 5 x1 ml:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European)<br>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 89 | 33691420/639 | Ասեղ cobas c111 վերլուծիչի համար | լրակազմ | 4 | Բիոքիմիական վերլուծիչ cobas c111 համար նախատեսված նմուշառման ասեղ, տուփում 2 հատ: Տեղադրումը արտոնագրված մասնագետի կողմից: |
| 90 | 33691420/640 | cobas c111 Գամմագլյուտամիլտրանսֆերազա հավաքածու | լրակազմ | 5 | Գամմագլյուտամիլտրանսֆերազա, Cobas c111), Կոբաս U111 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European), Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 91 | 33691420/641 | cobas c111 Լիպազա հավաքածու | լրակազմ | 5 | Լիպազա, Cobas c111), Կոբաս U111 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European), Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: |
| 92 | 33691420/642 | Կյուլվետներ կոագուլոգրամմայի համար | լրակազմ | 20 | Կյուլվետներ կոագուլոգրամմայի համար նախատեսված ERBA ECL 412 կոագուլմետրի համար:(Օրիգինալ ERBA Lachema արտադրության տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների ճշտության համար): Ֆորմատ 2x500 հատ: |
| 93 | 33691420/643 | Bio Fibri | լրակազմ | 20 | Ֆիբրինոգենի որոշման տեստ հավաքածու, ոչ ավել 6x4 մլ, 120 թեստ վիզուալ/240 թեստ սարքերի համար |
| 94 | 33691420/644 | Bio CK | լրակազմ | 20 | APTT/Cephalin kaolin Ակտիվացված մասնակի թրոմնինային ժամանակի որոշման հավաքածու, APTT, ոչ ավել 6x3 ml, 180 թեստ վիզուալ/360 թեստ սարքերի համար, ներառյալ Calcium chloride 0.025M, 20 ml |
| 95 | 33691420/645 | Մեզի թեսթ | լրակազմ | 70 | Մեզի թեսթ Urintex300 ֆիրմայի սարքի համար 11 պարամետրերի համար |
| 96 | 33691420/646 | Արագ թեսթ թաքնված արյուն կղանքում որոշելու համար | լրակազմ | 100 | Արագ թեսթ թաքնված արյուն կղանքում որոշելու համար |
| 97 | 33691420/647 | Tn-I Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 800 | Tn-I Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 98 | 33691420/648 | Troponin T-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 800 | Troponin T-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 99 | 33691420/649 | D-Dimer-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | D-Dimer-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 100 | 33691420/650 | NT-proBNP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | NT-proBNP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 101 | 33691420/651 | PSA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 800 | PSA-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 102 | 33691420/652 | PSA Free-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 200 | PSA Free-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 103 | 33691420/653 | AFP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | AFP-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 104 | 33691420/654 | CA 125-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 10 | CA 125-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 105 | 33691420/655 | HbA1c-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | HbA1c-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 106 | 33691420/656 | Insulin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | Insulin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 107 | 33691420/657 | TSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 500 | TSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 108 | 33691420/658 | TSH Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 500 | TSH Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 109 | 33691420/659 | T3-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 500 | T3-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 110 | 33691420/660 | T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 400 | T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 111 | 33691420/661 | Free T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 500 | Free T4-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 112 | 33691420/662 | FSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | FSH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 113 | 33691420/663 | Total HCG-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 100 | Total HCG-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 114 | 33691420/664 | β HCG plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 100 | β HCG plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 115 | 33691420/665 | LH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | LH-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 116 | 33691420/666 | PRL-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 40 | PRL-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 117 | 33691420/667 | Հեպատիտ B հակամարմինների որոշման թեստ նախատեսված | լրակազմ | 50 | Հեպատիտ B հակամարմինների որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝ 2-30 ℃: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | | | Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 118 | 33691420/668 | Հեպատիտ c հակամարմինների որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | Հեպատիտ c հակամարմինների որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 119 | 33691420/669 | Ferritin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | Ferritin-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 120 | 33691420/670 | Anti CCP Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 50 | Anti CCP Plus-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 121 | 33691420/671 | Vitamin D -ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 500 | Vitamin D -ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 122 | 33691420/672 | Կորտիզոլի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Կորտիզոլի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 123 | 33691420/673 | Cardiac Triple-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Cardiac Triple-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 124 | 33691420/674 | Պարաթիրոիդ հորմոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Պարաթիրոիդ հորմոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝2-30 ՀC: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 33691420/675 | Պրոգեստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Պրոգեստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 126 | 33691420/676 | Թեստոստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Թեստոստերոնի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 127 | 33691420/677 | Ստրեպտոկոկ A-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Ստրեպտոկոկ A-ի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 128 | 33691420/678 | Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար | լրակազմ | 12 | Հելիկոբակտեր պիլորի հակածինի որոշման թեստ նախատեսված Boditech Afias 3 անալիզատորի համար: Մեթոդը՝ Իմունոֆլյուրեսցենտային: Պահպանման պայմանները՝2-30 ℃: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: |
| 129 | 33691420/679 | Կրեատին կինազային որոշման թեստ հավաքածու | լրակազմ | 2 | Կրիատին կինազա (creatin kinase CK,Cobas c111) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝2x100 թեսթ: 1 հատը համարժեք է 1 տուփի: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |
| 130 | 33691420/680 | C.f.a.s. CK-MB | լրակազմ | 2 | Կրեատինկինազ-MB թեստի կալիբրատոր (C.f.a.s. CK-MB), Կոբաս c111 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝3x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic |
| 131 | 33691420/681 | Կրեատին կինազային MB որոշման թեստ հավաքածու | լրակազմ | 2 | Կրիատին կինազա ՄԲ (creatin kinase CK-MB, Cobas c111) Կոբաս U111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝100 թեսթ: 1 հատը համարժեք է 1 տուփի: Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |
| 132 | 33141212/537 | Թիթեռնիկներ նմուշառման համար | հատ | 500 | Ստերիլ,պիրոգենից զերծ,ոչ թունավոր թիթեռնիկներ թիթեռնիկներ, 21G x 3/4 , մեկանգամյա օգտագործման համար |
| 133 | 33141212/538 | Պետրիի թաս թափանցիկ փակվող պլաստիկ 90մմ տրամագծով | հատ | 50 | Պետրիի թաս թափանցիկ փակվող պլաստիկ ստերիլ 90մմ տրամագծով |

*Համաձայն ՀՀ կառավարության 02.05.2013 թվականի թիվ 502-Ն որոշման հավելվածով հաստատված պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող դեղերի տեխնիկական բնութագրերի կազմման չափորոշիչների 3-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջների՝ դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 365 օր պիտանիության ժամկետ:

**Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո համաձայնագրի կնքման պահից հաշված մինչև 25.12.2025թ. (ըստ պատվիրատուի պահանջի) ՀՀ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավարի փ. 12, 1 շենք հասցեով: