Չ/Հ	/CPV/	Ամբողջական անվանում	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Միավորի գին	Քանակը	Ընդհանուր գինը	Հասցեներ
1	39711190	Բլենդեր մեծ	Խոհանոցային կոմբայն Հզորություն՝ 1200 Վտ Գործառույթներ՝ Հարիչ, Բլենդեր, Մսաղաց, Կտրատիչ (шинковка) Արագությունների քանակը՝ 8 Տարայի ծավալը՝ 5.5 լ Տարայի նյութը՝ Չժանգոտվող պողպատ Գլխիկների քանակը՝ 11 Ներառված է՝ Բլենդերի բաժակ, Հարող գլխիկ, Խմորի կեռիկ, Խմորի համար նախատեսված գլխիկ, Գլխիկ քերիչներ, Կոտլետի պատրաստման գլխիկ, Նրբերշիկի պատրաստման գլխիկ / Առանձնահատկություններ՝ Իմպուլսիվ ռեժիմ Գույն՝ Կանաչ Չափսեր՝ 39.5 x 35.7 x 27.1 սմ Քաշ՝ 9.8 կգ 	հատ		1		
2	39711270	Ներկառուցվող ջեռոց	Առավելագույն հզորություն - 2090 Վտ Ջեռոցի օգտակար ծավալ - 65 լ Պատրաստման մակարդակներ - 2 Առավելագույն ջերմաստիճան - 250 °C Նվազագույն ջերմաստիճան - 50 °C Էներգիայի սպառում - 0,78 կՎտժ/ցիկլ Էներգախնայողության դաս - A Աղմուկի մակարդակ - 49 դԲ Չափեր (ԲxLxԽ) - 590 x 594 x 560 մմ Ներկառուցման չափեր (ԲxLxԽ) - 593 x 560 x 550 մմ	հատ		1		

3	32341110	Բուֆեռ	ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան: Bluetooth-ի ներկառուցված մոդուլ՝ Bluetooth 2.1 +EDR Աուդիո մուտք՝ 3.5 մմ : 1 USB 2.0 մուտք A տիպի: 2 Կրիչների ֆորմատ՝ Նվագարկում CD-DA / MP3 Նվագարկման ֆորմատ՝ Աուդիո ֆորմատ MP3 Թվային ընդունիչի ֆիքսված կարգավորումներ՝ 30 FM Ժամացույց Sleep-ժամանակաչափ Դիմային ակուստիկ համակագ Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 500/500 Վտ Դիմադրություն՝ 2 Om էներգիայի սպառում՝ 225 Վտ Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս	հատ		4		
4	39711270	Էլ. ջեռոց	Հզորությունը՝ 2200 Վտ Խցիկի ծավալը 52 լիտր Ժամաչափ 90 րոպե: Ջերմաստիճանի միջակայքը 100-300 C Ունի գրիլ կոնվեկցիա Ունի ներսի լուսավորություն և ձայնային ազդանշան Հետին լույս Էլեկտրական հովհարիչ Անջատման ազդանշան Հսկողության մեխանիկական տեսակ Չափեր՝ երկարություն - 53սմ Բարձրություն - 33սմ Լայնություն - 33սմ	հատ		1		
5	30211290	Համակարգչային պլանշետ	Ընդհանուր բնութագրեր ՕՀ Տեսակ- Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 Գույն- Մոխրագույն Էկրանի բանաձև- 1200 x 1920 Էկրանի չափը- 11 inch Էկրանի տեսակ- TFT Հիմնական տեսախցիկ- 8MP	հատ		3		

			Դիմային տեսախցիկ- 5MP Հիշողություն և Պրոցեսոր ՕՀ - 8GB Պրոցեսոր- Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) Հիշողության քարտի բնիկը - Այո Պրոցեսորի տեսակ - Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Հիշողություն - 256GB Ցանց Bluetooth - Այո Սնուցում Մարտկոցի տեսակը - LI-PO Մարտկոցի հզորություն - 7040 mAh Այլ Քաշ - 482 g					
6	39711350	Մսաղաց էլեկտրական	ԳՕՍՏ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%): Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ: Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզոր և հուսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետ պտտման ռեժիմով: Կտրիը չժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ափսե-2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր – 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված են պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Մսի լաստիկ մղիչ: Ռետինե կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ:	հատ		1		

7	39714110	Օդաքարշ	Քարշիչ պահարան, պատին ամրացվող (Գմբեթաձև), նախատեսված օրգանական սինթեզի աշխատանքներ կատարելու համար, որոնք ներառում են վտանգավոր քիմիական նյութեր, տարբեր լուծիչներ, նավթամթերք, դյուրավառ հեղուկներ, ծանր գազեր, թթուներ և հիմքեր: Քարշիչ պահարանի կառուցվածքը՝ հագեցած է օդատարով՝ աշխատանքային գոտուց օդը դուրս բերելու համար: Արագության քանակը՝ 3 Արտադրողականությունը՝ 640-650(մ3/ժ) Դասը՝ ստանդարտ Լամպի տեսակը՝ լեդ Շարժիչի հզորությունը՝ 160-170(Վտ) Շարժիչների քանակը՝ 2 Չափսերը (LxԲxԽ) սմ՝ 1500 x 850 x 860մմ (±5%) Աղմուկ (dB)՝ 50-75 Հg: Հոսանքի (Վ/Հg) 220-240 Վ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365օր	հատ		1		

8	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ	Նոթբուք Պրոցեսոր (CPU)՝ Intel Core i5 13420H Up to 4.6GHz Օպերատիվ հիշողություն(RAM)՝ 16 Գբ DDR4 3200 ՄՀց (2 տեղանի) Կուտակիչ (SSD)՝ 512 Գբ NVMe M.2 2280 Տեսաքարտ (VGA)՝ NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 Էկրանի չափս՝ 15.6 FHD 144Hz Էկրանի տեխնալոգիան՝ IPS Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 11 Home Պրոցեսորի միջուկների քանակ՝ 8 Քեշ հիշողություն՝ 12 Մբ Անլար միացում՝ Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card Մուտքեր՝ 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo Ֆիզիկական չափսեր՝ 23.6 x 255 x 358 մմ Քաշ՝ 2.3 կգ Երաշխիք՝ 12 ամիս Իր պայուսակով	հատ		2		
9	30232120	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	Տպելու տեխնոլոգիան-Լազերային Տպիչի գույն-Սև, սպիտակ Երկկողմանի տպագրություն-Այո Պատճենահանման /տպման արագություն-40 էջ/ր Առաջին էջի տպման ժամանակ-5 վ Ցանցային-Այո	հատ		3		

			Միացումներ-USB / LAN / Wi-Fi 4 (802.11n) / Wi-Fi Direct / AirPrint Առանձնահատկություններ-Սքանավորում, պատճենահանում, տպում Թղթի խտություն-60 - 199 գ/մ^2 Օպերատիվ հիշողություն-1 Գբ Հիշողություն-4 Գբ Առավելագույն թույլատվություն-1200 x 1200 DPI Ինտերֆեիս-Wi-Fi, USB, AirPrint Wi Fi-Այո Սկանավորման թույլատվություն-600 x 600 - 9600 x 9600 dpi Ռեսուրս-3000 էջ Գույն-Սպիտակ Թղթի առավելագույն չափ-A4 Ծանրաբեռնվածություն (letter, ամսական)-Մինչև 80000 էջ Պրոցեսորի հաճախություն-1200 ՄՀց ֆիզիկական չափսեր-375 x 420 x 460 մմ Քաշ-16.3 կգ					
10	39714200	Օդորակիչ	Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 24000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 80 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 7.0 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն- 7.4 KW , Գնահատված մուտքային հզորություն առավելագույնը Սառեցման / ջեռուցման 2.5W/ 2.5 W Օդի շրջանառությունը առնվազան -1200 մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում,ինքնահալեցում, էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի	հատ		2		

			աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 44դբ էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար՝ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս *** Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ:					

Q/R	/CPV/	Полное имя	Технические характеристики	Единица измерения	Цена за единицу товара	Количество Общая цена	Количество Общая цена
1	39711190	Большой блендер	Кухонный комбайн Мощность: 1200 Вт Функции: Миксер, Блендер, Мясорубка, Измельчитель Количество скоростей: 8 Объем контейнера: 5,5 л Материал контейнера: Нержавеющая сталь Количество насадок: 11 В комплекте: Чаша блендера, венчик, крюк для теста, насадка для замешивания теста, скребок, насадка для приготовления котлет, насадка для приготовления колбас / Особенности: Импульсный режим Цвет: Зеленый Размеры: 39,5 x 35,7 x 27,1 см Вес: 9,8 кг	Шт.		1	

2	39711270	Встроенная духовка	Максимальная мощность - 2090 Вт Полезный объем духовки - 65 л Уровни приготовления - 2 Максимальная температура - 250 °C Минимальная температура - 50 °C Энергопотребление - 0,78 кВт·ч/цикл Класс энергоэффективности - A Уровень шума - 49 дБ Размеры (ШхГхВ) - 590 x 594 x 560 мм Встраиваемые размеры (ШхГхВ) - 593 x 560 x 550 мм	Шт.		1	
3	32341110	Буфер	В соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Армения № 744-Н «Государственный образовательный стандарт для дошкольного образования» от 13 мая 2021 г. Встроенный модуль Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Аудиовход: 3,5 мм: 1 Вход USB 2.0 типа A: 2 Формат носителей: Воспроизведение CD-DA / MP3 Формат воспроизведения: Аудиоформат MP3 Фиксированные настройки цифрового ресивера: 30 FM Часы Таймер сна Фронтальная акустическая система Мощность фронтальных динамиков: 500/500 Вт Импеданс: 2 Ом Потребляемая мощность: 225 Вт Гарантия не менее 24 месяцев	Шт.		4	
4	39711270	электрическая духовка	Мощность: 2200 Вт Объем кабины: 52 литра Таймер: 90 минут. Температурный диапазон: 100-300 °C Встроенная конвекция Внутреннее освещение и звуковой сигнал Подсветка Электрический вентилятор Сигнал выключения Механическое управление	Шт.		1	

			Размеры: длина - 53 см Высота - 33 см Ширина - 33 см				
5	30211290	Планшетный компьютер	Общие характеристики Версия ОС - Android 16, до 7 основных обновлений Android, One UI 8 Цвет - Серый Разрешение экрана - 1200 x 1920 Размер экрана - 11 дюймов Тип экрана - TFT Основная камера - 8 МП Задняя камера - 5 МП Память и процессор ОС - 8 ГБ Процессор - Mediatek Dimensity 7300 (4 нм) Слот для карты памяти - Да Тип процессора - Восьмиядерный (4x2,5 ГГц Cortex-A78 и 4x2,0 ГГц Cortex-A55) Память - 256 ГБ Сеть Bluetooth - Да Питание Тип батареи - Li-PO Емкость батареи - 7040 мАч Другие характеристики Вес - 482 г	Шт.		3	
6	39711350	Электрическая мясорубка	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81. Габариты: 515 x 232 x 565 мм (ВхШхГ) (±10%). Электрическая мощность 1,5 кВт. Производительность (кг/ч) 250 кг/ч. Напряжение 220 В. Количество скоростей: две. Мощный и надежный двигатель с режимом охлаждения. Реверсивный режим вращения. Ножки из нержавеющей стали: 2 шт. Пластины из нержавеющей стали: 2 шт.	Шт.		1	

			Решетки из нержавеющей стали разного диаметра: 5 шт. Мясорубка полностью изготовлена из нержавеющей стали марки 18/10 AISI 304 толщиной 1,8 - 2,1 мм. Толкатель мясорубки: Регулируемые резиновые ножки. Вес 65 кг. 				
7	42991570	Вытяжной шкаф	Вытяжной шкаф, настенный (куполообразной формы), предназначен для работы с органическими химическими веществами, различными растворителями, нефтепродуктами, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами. Конструкция вытяжного шкафа оснащена воздуховодом для удаления воздуха из рабочей зоны. Количество скоростей: 3 Производительность: 640-650 (м³/ч) Класс: стандартный Тип лампы: LED Мощность двигателя: 160-170 (Вт) Количество двигателей: 2 Габариты (ДхШхВ) см: 1500 х 850 х 860 мм (±5%) Уровень шума (дБ): 50-75 Гц. Напряжение (В/Гц): 220-240 В Гарантийный срок: не менее 365 дней с даты получения изделия	Шт.		1	

8	30211200	Ноутбук	Ноутбук Процессор (CPU): Intel Core i5 13420H до 4,6 ГГц Оперативная память (RAM): 16 ГБ DDR4 3200 МГц (2 слота) SSD-накопитель (SSD): 512 ГБ NVMe M.2 2280 Видеокарта (VGA): NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ GDDR6 Размер экрана: 15,6 дюймов FHD 144 Гц Технология экрана: IPS Операционная система: Windows 11 Home Количество ядер процессора: 8 Кэш-память: 12 МБ Беспроводное соединение: Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) и Bluetooth® 5.3 Порты: 1 USB Type-A 5 Гбит/с; 1 USB Type-A 5 Гбит/с (HP Sleep and Charge); 1 порт USB Type-C® 5 Гбит/с (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 порт HDMI 2.1; 1 порт RJ-45; 1 разъем питания переменного тока; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона Физические размеры: 23,6 x 255 x 358 мм Вес: 2,3 кг Гарантия: 12 месяцев	Шт.		2	
9	30232120	Многофункциональный принтер	Технология печати - Лазерная Цветной принтер - Черно-белый Двусторонняя печать - Да Скорость копирования/печати - 40 стр./мин Время выхода первой страницы - 5 с Сеть - Да Подключения - USB / LAN / Wi-Fi 4 (802.11n) / Wi-Fi Direct / AirPrint Функции - Сканирование, копирование, печать Плотность бумаги - 60 - 199 г/м² ОЗУ - 1 ГБ Память - 4 ГБ Максимальное разрешение - 1200 x 1200 DPI Интерфейсы - Wi-Fi, USB, AirPrint Wi-Fi - Да	Шт.		3	

			Разрешение сканирования - 600 x 600 - 9600 x 9600 dpi Ресурс - 3000 страниц Цветной - Белый Максимальный формат бумаги - A4 Нагрузка (формат Letter, в месяц) - До 80000 страницы Частота процессора - 1200 МГц Физические размеры - 375 x 420 x 460 мм Вес - 16,3 кг				
10	39714200	Кондиционер	Тип кондиционера - сплит-система, компрессор - инверторный, основные режимы: обогрев, охлаждение. Мощность охлаждения/обогрева не менее 24000 BTU, площадь покрытия не менее 80 м², мощность охлаждения не менее -7,0 кВт, мощность обогрева не менее -7,4 кВт, номинальная потребляемая мощность максимум: охлаждение/обогрев 2,5 Вт/2,5 Вт, циркуляция воздуха не менее -1200 м³/ч, рабочая температура не менее -+50°C/-15°C, режимы: охлаждение, обогрев, самоочистка, саморазмораживание, класс энергоэффективности: не менее A+, тип хладагента: R410A или R32, уровень шума внутреннего блока: не более 40 дБ, уровень шума наружного блока: не более 44 дБ, напряжение питания 220-240 В/50-60 Гц, класс водонепроницаемости наружных блоков IPX4, управление - пульт дистанционного управления. Кондиционеры должны быть новыми и неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, установка и подключение осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Габариты внутреннего блока (Д x Ш x В): 78-86 x 28-34 x 19-25 см. Трубы для кондиционеров, для каждого кондиционера: Медная труба Ø12,7 с изоляцией - не менее 5-10 м Медная труба Ø6,35 с изоляцией - не менее 5-10 м Гарантия: 12 месяцев *** Установка и ввод в эксплуатацию осуществляются победителем за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной /новой/, в заводской упаковке.	Шт.		2	