

Հավելված
պատասխանատու ստորաբաժանման
«01» հուլիս 2026թ. կազմված արձանագրության

ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի կարիքների համար շինարարական ապրանքների գնման

Չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չափ մաս միավորը	Քանակը	Միավորի գինը Ներառյալ ԱԱՀ-ն	Գումար Ներառյալ ԱԱՀ-ն	Մատակարարման հասցե Ժամկետը
1	14521171	Հղկաքար	Հարթ հղկաքար (ՈՈՇՀ 1), չափեր 180 × 32 × 20 մմ, նախատեսված մետաղահատ և այլ գործիքների սրման, հղկման և մակերևույթի մշակման աշխատանքների համար: Էլեկտրոկորունդի հղկանյութից, միջին կարծրության, միատարր, առանց ճաքերի, շերտազատումների և մեխանիկական վնասվածքների: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	4000	4000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
2	14521171	Հղկաքար	Հարթ հղկաքար (ՈՈՇՀ 1 K 6, չափերը 150 × 32 × 16 մմ, նախատեսված մետաղահատ, դարբնագործական և այլ կտրող գործիքների սրման և հղկման աշխատանքների համար, էլեկտրոկորունդի հղկանյութից, կարծրությունը K6: Միատարր, առանց ճաքերի, խոռոչների և այլ տեսանելի թերությունների: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	2000	2000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

3	14521171	Հղկաքար	Գոգավոր հղկաքար (ITCM 1), չափեր 150 × 32 × 25 մմ, նախատեսված մետաղահատ, խառատային, դարձնագործական և այլ կտրող գործիքների սրման, հղկման և մշակման աշխատանքների համար: Գոգավոր պրոֆիլով, միատարր կառուցվածքով, առանց ճաքերի, խոռոչների և այլ տեսանելի թերությունների: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	2	2000	4000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
4	14521171	Հղկաքար	Հարթ հղկաքար (CM1),), չափեր 150 × 32 × 25 մմ, սպիտակ, խոշոր հատիկավոր, նախատեսված մետաղահատ, դարձնագործական և այլ կտրող գործիքների սրման և հղկման աշխատանքների համար: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	3000	3000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
5	14521171	Հղկաքար	Բաժակային հղկաքար (4KK3M3), բաժակային (Cup Type), չափեր 160 × 32 × 45 մմ, նախատեսված մետաղահատ, խառատային, ֆրեզերային և այլ կտրող գործիքների սրման, հղկման և մշակման աշխատանքների համար, էլեկտրոկորունդի հղկանյութից, M3 կարծրության: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	8000	8000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
6	14521171	Հղկաքար	Բաժակային պլմագե հղկաքար (4KKCM1), 160 × 32 × 45 մմ չափի, բաժակային (Cup Type), հղկանյութը սինթետիկ պլմագե կամ համարժեք պլմագե հղկող շերտից: CM1 կարծրության, նախատեսված կարծր համաձուլվածքներից, կարբիդային նյութերից, բարձր կարծրության մետաղներից և կտրող գործիքներից պատրաստված գործիքների սրման, հղկման և վերջնամշակման աշխատանքների համար: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	15000	15000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

7	14521171	Հղկաքար	Բաժակային պմազե հղկաքար (4KK3M3), 160 × 32 × 45 մմ չափերի, կանաչ, մանր հատիկավոր, սինթետիկ պմազե կամ համարժեք բարձր կարծրության հղկանյութից, նախատեսված մետաղահատ, կարբիդային, կարծր համաձուլվածքներից պատրաստված և բարձր ճշգրտություն պահանջող գործիքների սրման, հղկման և վերջնական մշակման (ֆինիշային հղկման) աշխատանքների համար: Կարծրությունը M3 , պմազե հղկող շերտով, բարձր մաշակայունությամբ և երկար ծառայության ժամկետով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	1	10000	10000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
8	39221420	Խոզանակներ	Հաստոցային խոզանակ, Բարձր ամրության սինթետիկ կոշտ լարերով (նեյլոնի կամ համարժեք) նախատեսված հաստոցները մետաղական տաշերներից մաքրման համար: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	2	1000	1000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
9	39221460	Վրձին՝ ներկարարական	Հարթ ներկարարական վրձին, նախատեսված յուղաներկերի, ջրադիսպերսիոն, ակրիլային և այլ տեսակի ներկանյութերի քսման համար : Մազիկները բնական, սինթետիկ կամ համակցված նյութից, բռնակը փայտյա կամ պլաստիկ, հարմարավետ օգտագործման համար լայնությունը արևվազն 20սմ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:	հատ	5	800	4000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
10	39221460	Վրձին՝ ներկարարական	Հարթ ներկարարական վրձին, նախատեսված յուղաներկերի, ջրադիսպերսիոն, ակրիլային և այլ տեսակի ներկանյութերի քսման համար : Մազիկները բնական, սինթետիկ կամ համակցված նյութից, բռնակը փայտյա կամ պլաստիկ, հարմարավետ օգտագործման համար լայնությունը ոչ պակաս 50սմ ֆիքմայի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի	հատ	3	1500	4500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

			ստանդարտ փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին առանց տեսանելի թերությունների:					
11	39515450	Հորիզոնական շերտավարագույր	Հորիզոնական շերտավարագույր, ալյումինից, Շերտերի լայնությունը ոչ պակաս 25 մմ, Շերտերի հաստությունը՝ առնվազն 0.20 մմ, Վերին պրոֆիլը ալյումին, Ներքևի պրոֆիլը՝ ալյումին, կառավարման համակարգը՝ ձգող լար և պտտվող ձող կամ շղթայական մեխանիզմ: Շերտերի թեքման հնարավորություն՝ մինչև 180°: Շերտավարագույրի ամբողջական բարձրացման և իջեցման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր պատուհանի համար նախատեսված շերտավարագույրի չափսերը նախապես համաձայնեցնել:	մ2	100	6500	650000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
12	44111412	Ներկ, շինարարական	Յուղաներկ, ալկիդային կամ բնական յուղային հիմքով ներկանյութ՝ պիգմենտների և հավելանյութերի պարունակությամբ, փայլատ.բարձր ծածկողականությամբ առնվազն 80-120 գ/մ² մեկ շերտի համար, մթնոլորտային ազդեցությունների, խոնավության և մաշվածության նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ սպիտակ, BTK, MAPYAN կամ DELUX ֆիրմայի: Մատակարարման պահին արտադրողի կողմից սահմանված պահպանման ժամկետի առնվազն 70 %-ը չսպառված	կգ	10	2500	25000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
13	44111419	Գուաշ	Ջրային հիմքով շինարարական գուաշ, տարբեր գույների հավաքածու՝ կանաչի, դեղինի և շականակագույնի պարտադիր առկայությամբ: Մատակարարման պահին արտադրողի կողմից սահմանված պահպանման ժամկետի առնվազն 70 %-ը չսպառված	հատ	10	6000	60000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
14	44112140	Լամինատ	Վինիլային լամինատի հատակածածկ: Չափեր 1210 x 193 մմ (±5%), հաստությունը առնվազն 8 մմ. Մաշակայունության դասը AC3 կամ ավելի բարձր: Մակերեսը կամամաշված, քերծվածքադիմացկուն: Գույնը փայտանման: Կողպեքային (Click System) մախիման համակարգ, բարձր խոնավակայունությամբ, հարմար կենցաղային և վարչական տարածքների համար, Egger, Talket կամ Kronospan ֆիրմայի:	մ2	72	6000	432000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
15	44112730	Կտրող սկավառակ	Նախատեսված մետաղների կտրման համար, արտաքին տրամագիծը՝ 125 մմ, նստեցման անցքի տրամագիծը՝ 22.23 մմ, հաստությունը՝ 1.2 մմ:	հատ	20	300	6000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

			Առավելագույն պտտման արագությունը՝ առնվազն 12,200 պտ/րոպե, առավելագույն զծային արագությունը՝ 80 մ/վրկ: Պետք է համապատասխանի EN 12413 անվտանգության ստանդարտին, ունենա արտադրողի մակնշում՝ չափերի, արտադրության ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի վերաբերյալ: Bosh, matrix կամ emtop ֆիրմայի:					
16	44171300	Երիզներ / շինարարական/	Շինարարական եզրաշերտ (պլինտուս) նախատեսված լամինատե հատակի և պատի միացման հատվածների ավարտական ձևավորման և պաշտպանության համար, ՊՎՔ (PVC), բարձրությունը՝ 60մմ , հաստությունը՝ 20մմ: Ոչ հարթ (ոեկիեֆային կամ տեքստուրային), լամինատի գույնին համապատասխան (փայտային), Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ:	մետր	25	500	12500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
17	44192400	Գաջ, գիպսային	Գիպսային գաջ՝ նախատեսված ներքին պատերի և առաստաղների հարթեցման, ճեղքերի, անհարթությունների և այլ թերությունների վերացման համար, սպիտակ: Փաթեթավորումը պարկերով , քաշը՝ 20- 30կգ: Գործարանային արտադրության, մատակարարման պահին արտադրողի կողմից սահմանված պահպանման ժամկետի առնվազն 70 %-ը չսպառված: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել:	տոննա	0.12	160000	19200	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
18	44192610	Մեխ շինարարական	Մեխ՝ ածխածնային պողպատից, զլխիկը հարթ, 40 մմ երկարությամբ: Հարթ, առանց ժանգի, ճաքերի, դեֆորմացիաների և այլ տեսանելի թերությունների:	կգ	3	1000	3000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
19	44192700	Ներկազանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	Ներկազանիկ սպունգային, բարձր խտության սպունգից (փրփրած պոլիմեր)՝ նախատեսված լաքապատման, ներկման և հարթ մակերեսների մշակման աշխատանքների համար , գլանիկի երկարությունը ոչ պակաս 180մմ , տրամագիծը՝ 60 մմ, բունակը՝ երզոնոմիկ, ամուր մետաղական շրջանակով և պլաստիկ կամ ռետինապատ , matrix, anza կամ alibaba ֆիրմայի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Արտադրողի ստանդարտ փաթեթավորմամբ:	հատ	5	1500	7500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
20	44411110	Ջրի ծորակ, 1 փականով	Ջրի ծորակ՝ մեկ փականով, բարձրությունը՝ 30 սմ (±10%), միացման չափը 1/2 դյույմ (0.5") կորպուսը ՅԱՄ (ցինկ-պլումբին-պղինձ համաձուլվածք) կամ	հատ	18	2500	45000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

			համարժեք, փականը մեխանիկական, նախատեսված սառը ջրի մատակարարման և հոսքի կարգավորման համար:					
21	44511340	Գայլիկոնի սայրեր	Պողպատ P6M5 արևվազն 2մմ տրամագծով , բայց ոչ ավել 10մմ	հատ	15	900	13500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
22	44511341	Ներպարուրակիչ	Պողպատ P6M5 արևվազն 4մմ տրամագծով , բայց ոչ ավել 12մմ	հատ	7	700	4900	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
23	44511342	Արտապարուրակիչ	Պողպատ P6M5 արևվազն 4մմ տրամագծով , բայց ոչ ավել 12մմ	հատ	7	700	4900	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
24	44511350	Պտուտակահանների սայրեր	Պտուտակահանների փոխարինվող սայրեր (բիթեր), արագահատ պողպատից (HSS) P6M5, չափսերը 4 մմ – 8 մմ, համատեղելի ստանդարտ բիթապահների, պտուտակահանների և էլեկտրական գործիքների հետ:	հատ	12	600	7200	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
25	44511610	Մոնտաժային ատրճանակ	Պոմպային, մեխանիկական, ամուր բրնակով , նատախատեսված մոնտաժային փոփոխի ճշգրիտ, հավասարաչափ և տնտեսող կիրառման համար շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում: Ներկառուցված կարգավորիչ՝ փոփոխի հոսքի ճշգրիտ վերահսկման համար:	- հատ	1	3500	3500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
26	44521121	Դռան փականի միջուկ	Գլանային փականի միջուկ նախատեսված է փայտյա դռների փականների տեղադրման և շահագործման համար: Երկկողմանի, բանալիով շահագործվող (կամ համարժեք), երկարությունը 70մմ: Լատունից կամ համարժեք բարձր ամրության, կոռոզիակայուն համաձուլվածքից: Հավաքակազմում լինի փականի միջուկ, առնվազն 3 բանալի և ամրացման պտուտակ:	հատ	15	2000	30000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
27	44521121	Դռան փականի միջուկ	Գլանային փականի միջուկ նախատեսված նախատեսվա եվրո դռների փականների տեղադրման և շահագործման համար: Երկկողմանի, բանալիով շահագործվող (կամ համարժեք), երկարությունը 90մմ: Լատունից կամ համարժեք բարձր ամրության, կոռոզիակայուն համաձուլվածքից: Հավաքակազմում լինի փականի միջուկ, առնվազն 3 բանալի և ամրացման պտուտակ: տեղադրման համար	հատ	20	2200	44000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

28	44521230	Ամրակներ	Նախատեսված լարերի ամրացման համար համար 3	հատ	500	10	5000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
29	44521230	Ամրակներ	Նախատեսված լարերի ամրացման համար համար 4	հատ	500	7	3500	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
30	44611450	Խցաններ	Պլաստիկ խցան (դյուբել) ,8 × 50 մմ չափսի: Գործարանային փաթեթավորմամբ	հատ	100	12	1200	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
31	44611450	Խցաններ	Պլաստիկ խցան (դյուբել) ,8 × 60 մմ չափսի: Գործարանային փաթեթավորմամբ	հատ	200	15	3000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
32	44831700	Ջրիկացնող նյութեր	Ներկերի և լարերի ջրիկացնող նյութ (լուծիչ), նախատեսված է յուղաներկերի, ալկիդային ներկերի, լարերի, էմալների և մետաղական մակերեսների յուղազերծման համար, տեսակը՝ ունիվերսալ: Փաթեթավորումը՝ 1 լիտր տարողության մետաղական կամ բարձր խտության պոլիէթիլենային տարա՝ հերմետիկ փակմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի անվանումը, արտադրության ամսաթիվը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, ծավալը և անվտանգության նշանները: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը պետք է կազմի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 80 %-ը:	լիտր	25	1200	30000	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
33	44921500	Ծեփամածիկ՝ գիպսային	Ծեփամածիկ՝ գիպսային, ունիվերսալ նախատեսված չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, չղնֆորմացվող՝ քարե, գիպսային, բետոնային, կրային և այլ մակերեսները հարթեցնելու, գիպսաստվարաթղթերի միացումները, խոշոր ճաքերը և անցքերը լցնելու համար:	կգ	90	67	6030	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով

- Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի Մատակարարը
- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն
- Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակներն ընդունելի են