

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի 2026 թվականի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1. հարցումների արդյունքում տեխնիկական բնութագրի շտկում :

Փոփոխության նկարագրություն. 1,2,3 չափաբաժինները խմբագրվել են նոր բովանդակությամբ:

Չափաբաժին 1- Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x49 սմ ($\pm$ 25սմ), Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 2600Վտ/765Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30մ². Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 550-650մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 °C/-15 °C , Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 38դԲ, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Գույնը՝ սպիտակ: Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

Չափաբաժին 2-Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 12000 BTU, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 3200Վտ/1185Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 40մ². Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 600-700մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 °C/-15 °C, Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 40դԲ, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Գույնը՝ սպիտակ, Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

Չափաբաժին 3- Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 97x21x31 սմ ($\pm$ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 96x37x67 սմ ($\pm$ 25սմ), Հզորությունը՝ առնվազն 24000 BTU , Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 6800Վտ, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 6300Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային

մակերեսը առնվազն 80մ2, Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 1100-1250մ3/ժ, Ներսի բլուկի աղմուկի մակարդակ տուրքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 45դԲ, Արտաքին բլուկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 0C/-15 0C, Գույնը՝ սպիտակ: Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-745

Էլ. փոստ gnumner.kanach@yerevan.am

Պատվիրատու

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ

ОБЪЕВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приглашение

Данный текст заявления утверждается оценочной комиссией
Решением № 2 от 04.09. 2026 г. и опубликовано
Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

Код процедуры ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 , организованной с целью закупки товара (для нужд ОНКО «Озеленение и защита окружающей среды», ниже излагает причины внесения изменений внесено в приглашение с тем же кодом и кратким описанием внесенных изменений:

Причина изменения. Корректировка технических характеристик по результатам запросов.

Описание изменения. Лот 1, 2, 3 отредактированы и дополнены новым содержанием .

Лот 1 - Инверторный , охлаждение и обогрев с режимами , крыльями с контролем , разделение системой Кондиционер : Внутренний блокировать Габариты : 77,5x20x25 см (+25 см), внешние . блокировать Размеры : 75x31x49 см (+25 см) , кондиционер власть : не менее 9000 BTU, охлаждение власть : не менее 2600 Вт / 765 Вт , кондиционер работающий поверхность не менее 30 м² · Воздух Объем циркуляции (кубических метров / час) : Минимальная производительность 550-650 м³ / ч . Температура : +43 ° C/-15 ° C , энергосбережение. Класс : не ниже A++, Внутренний блокировать шум уровень в турбо-режиме : максимальный уровень шума 38 дБ , внешний блокировать шум уровень : 50-6,5 дБ , Цвет : белый . Монтаж осуществляется на этажах с 1 по 9 в Ереване продавцом по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются продавцом за свой счет.

Лот 2 - Инверторный, режимы охлаждения и обогрева, с управлением вентилятором, сплит-система кондиционирования воздуха. Габариты внутреннего блока: 77,5x20x25 см (+25 см), габариты наружного блока: 75x31x25 см (+25 см), мощность кондиционера: не менее 12000 BTU, холодопроизводительность: не менее 3200 Вт/1185 Вт, рабочая площадь кондиционера: не менее 40 м² · расход воздуха (м³/ч): не менее 600-700 м³ /ч, рабочая температура: +43 ° C/-15 ° C, класс энергоэффективности: не менее A++, уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 40 дБ, уровень шума наружного блока: 50-65 дБ, цвет: белый. Установка осуществляется на территории города Еревана, на этажах 1-9, продавцом, по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет.

Лот 3 - Инверторный, режимы охлаждения и обогрева, управление заслонками, сплит-система кондиционирования воздуха. Габариты внутреннего блока: 97x21x31 см (± 25 см), габариты наружного блока: 96x37x67 см (± 25 см), мощность: не менее 24000 BTU, мощность обогрева: не менее 6800 Вт, мощность охлаждения: не менее 6300 Вт, рабочая площадь кондиционера: не менее 80 м², расход воздуха (м³/ч): не менее 1100-1250 м³/ч, уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 45 дБ, уровень шума наружного блока: 50-65 дБ, рабочая температура: +43°C/-15°C, цвет: белый. Установка осуществляется в Ереване на этажах 1-9 продавцом по адресу и в время, указанные

покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет и на его собственные средства.

Обоснование изменений. Часть 4 статьи 29 Закона РА "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете связаться с координатором по закупкам Нвард Авагян.

Телефон 011 514 745

Эл. Почта gnumner.kanach@yerevan.am

Заказчик ОНКО «Озеленение и защита окружающей среды»