ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-130/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1.1. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97:* 30 հատ 1.1. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 005-008-19-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 30 шт. 1.2. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 65 հատ 1.2. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 009-012-19-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 65 шт. 1.3. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 300 հատ 1.3. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 014-018-25-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 300 шт. 1.4. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 90 հատ 1.4. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 016-020-25-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 90 шт. 1.5. Օղ

	ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 050-055-30-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 12 հատ 1.5. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 050-055-30-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 12 шт. 1.6. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.6. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 112-122-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97.* 50 шт. 1.7. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 24 հատ 1.7. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 130-140-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 24 шт. 1.8. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 24 հատ 1.8. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 135-140-36-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 24 шт. 1.9. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.9. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 255-270-85-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 50 шт. 1.10. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.10. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 260-270-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 50 шт.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-130/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	1.1. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97:* 30 հատ 1.1. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 005-008-19-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 30 шт. 1.2. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 65 հատ 1.2. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 009-012-19-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 65 шт. 1.3. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 300 հատ 1.3. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 014-018-25-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 300 шт. 1.4. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 90 հատ 1.4. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 016-020-25-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 90 шт. 1.5. Օղ

	ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 050-055-30-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 12 հատ 1.5. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 050-055-30-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 12 шт. 1.6. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.6. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 112-122-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97.* 50 шт. 1.7. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 24 հատ 1.7. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 130-140-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 24 шт. 1.8. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 24 հատ 1.8. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 135-140-36-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 24 шт. 1.9. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.9. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 255-270-85-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 50 шт. 1.10. Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳOUS 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը՝ 2-րդ, ըստ НП-001-97: * 50 հատ 1.10. Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 260-270-58-2, ГОСТ 9833-79, резиновая смесь 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. * 50 шт.