ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Ապահովող մակերես (մ2) 31-40 Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)50x79x24 Արտաքին բլոկի քաշը (կգ)25 Էներգա խնայողության դաս A Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ)1/0.9Լարում (Վ)220-240Հզորություն (BTU)12000 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ)3/8-1/4Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7*C) Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 25x76x20 Ներքին բլոկի քաշը (կգ)7.2 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ)41/50 Ջերմային հզորություն (կՎտ)3.52Սառեցման հզորություն (կՎտ)3.23Դաս Ստանդարտ Գազի տեսակ R32 Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Площадь обслуживания (м²): 31–40; Габариты внешнего блока (В×Ш×Г) (см): 50×79×24; Вес внешнего блока (кг): 25; Класс энергоэффективности: A; Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (кВт): 1/0,9; Напряжение (В): 220–240; Производительность (BTU): 12 000; Основные режимы: обогрев/охлаждение; Соединительные трубы (газ–жидкость) (дюймы): 3/8–1/4; Мин. температура в режиме обогрева: -7°C; Габариты внутреннего блока (В×Ш×Г) (см): 25×76×20; Вес внутреннего блока (кг): 7,2; Уровень шума (внутренний/внешний блок) (дБ): 41/50; Мощность в режиме обогрева (кВт): 3,52; Мощность в режиме охлаждения (кВт): 3,23; Класс: стандартный; Тип хладагента: R32. Доставка и установка осуществляются поставщиком и за его счет.