

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                     |         |                               |  |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 4                  | Grandstream<br>GXP1615 | Grandstream         | GXP1615 | Grandstream<br>Networks, Inc. | IP-հեռախոս (Grandstream GXP1615)<br>Արձանագրություններ/<br>ստանդարտները SIP RFC3261,<br>TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS,<br>ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV,<br>NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP,<br>NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP,<br>TR069, 802.1x, TLS, SRTP,<br>CDP/SNMP/RTCP-XR Ցանցային<br>ինտերֆեյսը 2 պորտ 10/100<br>Ethernet-ից Ստուգումը Արտաքին<br>ստուգման բլոկ (220 Վ; 50 Հց),<br>օժանդակումը PoE Կողեկները,<br>G.711μ/a, G.722 (լայնաշերտ), ,<br>G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In |

audio, RFC2833, SIP INFO)VAD,CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Էկրանը Գրաֆիկական LCD-Էկրան 132 և 48 պիքսելներ (2,95 ') Ֆունկցիոնալ կոճակները 2 կոճակ հեռախոսագծերի համար երկգույն լուսադիոդներով, 3 ծրագրավորվող կոնտեքստային սենսորային կոճակներ, 5 ուղղորդող կոճակ/մենյու, 13 հատուկ կոճակներ հետևյալ ֆունկցիաներով MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND և REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME Համատեղումը Նույն արտադրողի SIP- սերվերից կենտրոնացված կառավարման հնարավորություն Տեխնիկական աջակցություն Հասանելիություն ՕՀ թարմացումներին արտադրողի պաշտոնական կայքից, արտադրողի on-line աջակցություն Անձնական էջեր 2 SIP համարների գրանցում Լրացուցիչ գործառույթներ Սպասազանգ, զանգի փոխանցում, զանգի վերահասցեավորում (բոլոր/բաց թոցնված/զբաղված լինելու դեպքում), հեռախոսագիրք

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | (XML, LDAP, մինչև 1000 գրանցամատյան), զանգի սպասում, կատարված զանգերի մատյան (մինչև 200 ձայնագրությամբ), ավտոմատ հավաքում, ինքնապատասխանիչ, click-to-dial |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                               |  |
|------------|------------------------|---------------|---------|-------------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя    | технические характеристики   |
| 4          | Grandstream<br>GXP1615 | Grandstream   | GXP1615 | Grandstream<br>Networks, Inc. | IP- телефон (Grandstream GXP1615)<br>Протоколы / стандарты SIP<br>RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP,<br>HTTP / HTTPS, ARP / RARP, ICMP, DNS<br>(запись A, SRV, NAPTR), DHCP,<br>PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,<br>LLDP-MED, LDAP, TR069, 802.1x, TLS,<br>SRTP, CDP / SNMP / RTCP-XR Сетевой<br>интерфейс 2 порта от 10/100<br>Ethernet Источник питания<br>Внешний источник питания (220 В;<br>50 Гц), поддержка PoE Кодеки,<br>G.711μ / а, G.722<br>(широкополосный), G.726-32, G.729<br>А / В, iLBC, DTMF (в аудио, RFC2833, |

SIP INFO) VAD, CNG, AEC, PLC, AJB ,  
AGC: Дисплей Графический ЖК-  
экран 132 и 48 пикселей (2,95  
дюйма) Функциональные кнопки 2  
кнопки для телефонных линий с  
двухцветными светодиодами, 3  
программируемые контекстные  
сенсорные кнопки, 5 кнопок  
навигации / меню, 13 специальных  
кнопок со следующими функциями:  
MUTE, HEADSET, TRANSFER,  
CONFERENCE, SEND и REDIAL,  
SPEOLER, PHEAKER, SPEAKER , PHE  
INTERCOM, RECORD, HOME.  
Совместимость Возможность  
централизованного управления с  
SIP-сервера того же производителя  
Техническая поддержка Доступ к  
обновлениям ОС с официального  
сайта производителя, он-лайн  
поддержка производителя Личные  
страницы 2 Регистрация SIP номера  
Дополнительные функции  
Ожидание вызова, перевод вызова,  
переадресация вызова (все /  
открыто / занято / занято),  
телефонная книга (XML, LDAP, до  
1000 журналов), ожидание вызова,  
журнал вызовов (до 200 записей),

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | автоматический набор номера,<br>автоответчик, щелчок для набора<br>номер. |
|--|--|--|--|--|---|