ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	.Դրոշների նկարագրություն։ Արտաքին օգտագործման դրոշ՝ յուրաքանչյուրը 2.5 մ երկարությամբ և 1.25 մ լայնությամբ, դրոշները պատրաստված են արտաքին օգտագործման համար նախատեսված հողմակայուն և անձրևակայուն դրոշային ցանցային գործվածքից, խտությունը 110–160 գ/մ², ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության նկատմամբ կայուն, երկկողմանի վառ գունավոր տպագրությամբ։ Տպագրությունը նախատեսված է արտաքին օգտագործման համար, գործվածքի նյութին համապատասխան տեխնոլոգիայով՝ ապահովելով գույների հագեցվածությունը, պատկերի հստակությունը, գունային կայունությունը և տպագրված պատկերի դիմադրությունը տեղումների ու արևային ճառագայթների ազդեցությանը։ Տպագրությունը ապահովում է դրոշի երկու կողմերում ամբողջական և ընթեռնելի պատկեր։ Կրկնակի ամրացված եզրային կարերով և ամրացման կարաբիններով։ Դրոշների տեսակները՝ 1. ՀՀ պետական եռագույն դրոշ (1 հատ) ։ Դրոշը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին» N 888-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով սահմանված ընդհանուր տեխնիկական պայմաններին։ 2. ՀՀ Առողջապահության նախարարության (ԱՆ) պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)։ Լոգոյի չափերը ըստ պատվիրատուի համաձայնությամբ։ 3. ՀՇՕԾ պաշտոնական լոգոյով սպիտակ դրոշ (1 հատ)։ Լոգոյի չափերը ըստ պատվիրատուի համաձայնությամբ ։ .Դրոշները կլուսավորվեն գիշերային լուսավորությամբ՝ ներքևից դեպի վեր ընկնող լույսի միջոցով, յուրաքանչյուր դրոշի համար առանձին լուսատուով , LED տեսակի լույսով , պաշտպանությունը անձրևի և փոշու դեմ ՝ առնվազն IP 66 ,

	առնվազն 4000 լյումեն (Lm) հզորությամբ լուսատուով, լուսատուները կտեղադրվեն այնպես,որ ապահովեն դրոշների ամբողջական լուսավորությունը: Լուսատուների ձեռքբերումը ,տեղադրումը, միացումը և գործարկումը կիրականացնի մատակարարը: .Դրոշակաձողի նկարագրություն: Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված դրոշակաձողերի համակարգ՝ 10 մ բարձրությամբ: Դրոշակաձողը կոնաձև է, պատրաստված փոշեներկված մետաղից:Դրոշակաձողի ներքևի հատվածը առնվազն 105 մմ, իսկ վերևի հատվածը առնվազն 76 մմ դիամետր խողովակ հաստ պատով: Նախատեսված արտաքին միջավայրում շահագործման համար: Այն հագեցած է արտաքին մալուխային մեխանիզմով՝ դրոշի բարձրացման և իջեցման համար: Ձողի գագաթային մասը ՝ կլոր : Դրոշակաձողի տեղադրումը բետոնե հիմքով՝: Բետոնե հիմքը հաշվարկված է դրոշակաձողի, քամու բեռնվածության և տեղանքի հողային պայմանների հիման վրա: Երաշխիքային պայմաններ. Մետաղական դրոշակաձողերի և մեխանիզմների, բետոնե հիմքի համար երաշխիքային ժամկետ 24 ամիս :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	