

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գայանե Հակոբյան Գևորգի Ա/Ձ -ն ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-21/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Դարակաշարերը պատրաստված կլինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներից՝ զոդման եղանակով, դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը 232սմ, մետաղյա L ձևի 3x3սմ 3մմ հաստությամբ երկաթով: Լայնքը՝ 32 սմ, L ձևի մետաղյա 2,5x2,5սմ 3մմ հաստությամբ երկաթով: Երկարությունը 175սմ՝ L ձևի 2,5x2,5սմ 3մմ հաստության երկաթով: Ոտքերի բարձրությունը 15 սմ է և կունենան համապատասխան մետաղյա տակդիրներ՝ հատակին ամուր ֆիքսելու համար: Դարակաշարը բաղկացած կլինի 6 /վեց/ դարակներից: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից կլինի 42սմ: Չոդման աշխատանքների ընթացքում զոդման տեղերը հարթեցված լինեն: Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները ներկված կլինի բարձորակ հակակոռոզյուն ներկով: Ներկի գույնը և նմուշը նախապես կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Դարակի հիմքը կլինի 1.4-1.8սմ հաստությամբ և համապատասխան երկարությամբ ու լայնությամբ աշխատանքային խտացրած փայտանյութից/ламинат/: Ապրանքը և օգտագործվող նյութերը կլինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ամրացումը իրականացնում է Վաճառողը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել տեղադրման աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: Մատակարարման և տեղադրման հասցեն՝ ք.Երևան, Մամիկոնյանց 39ա:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гаяне Акопян Геворговна ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-21/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Стеллажи должны быть изготовлены из железных конструкций методом пайки, общая высота полки 232см, с железом толщиной 3х3см 3мм металлической формы. Ширина - 32см, с железом толщиной 3х3 см 3мм. Длина - 175см, с железом толщиной 3х3 см 3мм. Высота ног 15см и должны иметь соответствующие металлические подносы для прочной фиксации пола. Стеллаж должен состоять из 6 / шести / полок. Расстояние полок от одного до другого должно быть 40см: Во время сварочных работ места пайки должны быть сглажены. Все металлические конструкции должны быть покрытием с высококачественной антикоррозионной краской. Цвет и образец краски необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Основание полки должно быть 1,4-1,8см толщиной и соответствующей длиной и шириной из рабочей конденсированной древесины/ламинат/. Товар и используемые материалы должны быть неиспользованными. Поставка, разгрузка, установка и закрепление товаров осуществляет Продавец. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество установки, не вмешиваясь в его деятельность. Адрес поставки и установки: г. Ереван, Мамиконянц 39а.</p>