ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	վիրաբուժական թելեր	վիրաբուժական թելեր	վիրաբուժական թելեր	Ռուսաստան,Հնդկաստան,Չինաստան,ՈՒկրաինա,Բելառուս	"Թել վիրահատական ստերիլ (Մետաքս / Silk / Шелк) ասեղով (չափսը՝ N 0), Նախատեսված է փափուկ հյուսվածքների կարման, լիգատուրաների դրման և/կամ վիրաբուժական վերքերի ֆիքսման համար: Թելը պետք է լինի բնական, չծծվող (նոն-աբսորբբերող), հյուսված (braided), պատված հատուկ ծածկույթով (սիլիկոնով կամ մոմով)՝ հյուսվածքների միջով սահուն ընթացքն ապահովելու և կապերի հուսալիությունն ավելացնելու համար: Թելի հաստությունը՝ N 0 (USP 0),

						երկարությունը՝ 75 սմ - 90 սմ: Համալրված է չժանգոտվող բժշկական պողպատից պատրաստված, ամուր, կորոզիակայուն ասեղով (ծակող կամ կտրող՝ ըստ պահանջի): Ասեղի կորությունը՝ 3/8 կամ 1/2, ասեղի չափը (երկարությունը)՝36 մմ - 40 մմ: Ապրանքը պետք է լինի անհատական ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման, փաթեթի վրա արտադրման և պիտանիության ժամկետների, ինչպես նաև խմբաքանակի (LOT) նշումով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքայինլիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ .ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և

					համապատասխանության հավաստագիր .ISO 13485 կամ համարժեք: .CE կամ FDA սերտիֆիկատի (կամ դրանց համարժեքի) առկայությունը և ներկայացումը"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					