

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser EW 135P G4	Sennheiser	"Անալոգային գերբարձր հաճախականության 1 խոսափողով համակարգ իրարից շեղված ալեհավաքներով, ռադիոհաճախականությունների տիրույթը՝ 516-ից 558 ՄՀգ: Ռադիոհաճախականային շերտի թողունակությունը 42 ՄՀգ, հաճախականության շերտի փոփոխման քայլի չափը 25 կՀգ, առավելագույն աշխատանքային տարածքը 330 ֆուտ /100.6 մ/ (ուղղակի տեսանելիությամբ), Դեվիացիայի առավելագույն արժեքը 48 կՀգ (պիկ), FM լայնաշերտ

				<p>մոդուլացիա, Ընդունիչ՝ խցիկին ամրացվող ֆորմֆակտոր տիպի: 1 ճկուն ալեհավաք, ֆիքսված, աուդիո մուտք/ելք 1x1/8" / 3,5 մմ TRS (բլոկավորումով), Ուժեղացման միջակայք 42դբ (6դբ քայլով): Աուդիո ազդանշանի մուտքային մակարդակը 3 Վ (max), հաճախականությունների տիրույթը 80Հց 18կՀց (խոսափող), 80Հց է 18կՀզ (գծային մուտք): ալեհավաքը 1ներքին, սնուցումը վերալիցքավորվող մարտկոցից: Խոսափողը շարժական capsule- Mono, դինամիկ, Cardioid, առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL 154դբ, Չգայունությունը 2.1Մվ/Պա Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: Որպես օրինակ Sennheiser EW 135P G4 կամ համարժեք՝ Գներն առանց ԱԱՀ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р74-ЕЦΔЦ72Р-21/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser	Sennheiser EW 135P G4	Sennheiser	«Аналоговая сверхвысокочастотная микрофонная система с расходящимися антеннами, диапазон радиочастот - от 516 до 558 МГц. Полоса пропускания радиосигнала 42 МГц, шаг изменения полосы частот 25 кГц, максимальная рабочая зона прямого действия 330 футов / 100,6 м / / Значение: 48 кГц (пиковое), широкополосная модуляция FM, Приемник: Тип Formformer, прикрепленный к камере: 1 гибкая антенна, фиксированная, аудиовход / выход 1x1 / 8 "" / 3,5

				<p>мм TRS (с блокировкой), диапазон усиления 42 дБ (6 Уровень входного аудиосигнала 3 В (макс.), Частотный диапазон 80 Гц 18 кГц (микрофон), 80 Гц 18 кГц (линейный вход): антенна 1 внутренняя, питание от аккумуляторной батареи. Чувствительность 2,1 мВт / Па Гарантия не менее 1 года : Например, Sennheiser EW 135P G4 или аналогичный "Цены без НДС</p>
--	--	--	--	---