

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Sennheiser | Sennheiser | EW 135P G4 | Sennheiser | <p>"Անալոգային գերբարձր հաճախականության 1 խոսափողով համակարգ իրարից շեղված ալեհավաքներով, ռադիոհաճախականությունների տիրույթը՝ 516-ից 558 ՄՀց: Ռադիոհաճախականային շերտի թողունակությունը 42 ՄՀց, հաճախականության շերտի փոփոխման քայլի չափը 25 կՀց, առավելագույն աշխատանքային տարածքը 330 ֆուտ /100.6 մ/ (ուղղակի տեսանելիությամբ), Դեվիացիայի առավելագույն արժեքը 48 կՀց (պիկ), FM լայնաշերտ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մոդուլացիա, Ընդունիչ՝ խցիկին ամրացվող ֆորմֆակտոր տիպի: 1 ճկուն ալեհավաք, ֆիքսված, աուդիո մուտք/ելք 1x1/8" / 3,5 մմ TRS (բլոկավորումով), Ուժեղացման միջակայք 42դբ (6դբ քայլով): Աուդիո ազդանշանի մուտքային մակարդակը 3 Վ (max), հաճախականությունների տիրույթը 80Հց 18կՀց (խոսափող), 80Հց է 18կՀզ (գծային մուտք): ալեհավաքը 1ներքին, սնուցումը վերալիցքավորվող մարտկոցից: Խոսափողը շարժական capsule-Mono, դինամիկ, Cardioid, առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL 154դբ, Չգայունությունը 2.1Մվ/Պա Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: Որպես օրինակ Sennheiser EW 135P G4 " Գներն առանց ԱԱՀ</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РНЗ-ЕЦΔУΠΩΡ-21/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | | | | | |