

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Մոթորս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Գազպրոմնեֆտ	Գազպրոմնեֆտ	Тосол 40	Գազպրոմնեֆտ-ՍՄ	<p>ՏՈՍՈԼ A-40 Խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 1,065-1.085գ/սմ<sup>3</sup>, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել -40°C, եռման ջերմաստիճանը 101.3 կՊա ճնշման տակ՝ ոչ պակաս 108°C:</p> <p>Ռետինե ուռչումը՝ մինչև 3%:</p> <p>Ալկալային թիվը՝ ոչ պակաս 15 սմ<sup>3</sup>:</p> <p>Ջրածնային ցուցիչը (рН) 20°C -ի դեպքում՝ 7,5-8.5:</p> <p>Մատակարարումը՝ 5 և 10 լիտրանոց տարաներով:</p>







