

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	"Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ  
կառավարության 2004թ. նոյեմբերի  
11-ի N 1592-Ն որոշմամբ  
հաստատված «Ներքին այրման  
շարժիչային վառելիքների  
տեխնիկական կանոնակարգի»  
Վառելիքի մատակարարումը  
կտևողներով: Մատակարարումն  
իրականացվում է պատվեր-  
առաջադրանքի հիման վրա:  
Մատակարարման համար  
Նախատեսված խմբաքանակը պետք  
է մատակարարվի ոչ ուշ, քան  
յուրաքանչյուր ամսվան նախորդող  
ամսվա նախավերջին  
աշխատանքային օրը: Վաճառողը  
պետք է առաքի ապրանքը  
Ստացողին հավելվածում նշված  
համապատասխան հասցեով:  
Մատակարարը Երևան քաղաքի  
բոլոր վարչական շրջաններում  
պետք է պատվիրատուի  
սպասարկումն իրականացնի  
առնվազն 2 բենզալցակայանի

				<p>միջոցով: Պատվիրատուների կողմից ներկայացված քանակներն առավելագույնն է և այն կարող է նվազեցվել վերջիններիս կողմից: Վճարումը կատարվում է փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: "</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-95-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	"Внешний вид - чистый и прозрачный. Октановое число, определенный по исследовательскому методу - не менее 95, по моторному методу - не менее 85, давление насыщенных паров - от 45 до 100 кПа, концентрация свинца - не более 5мг/дм3, объемная доля бензола - не более 1%, плотность при 15°С - от 720 до 775 кг/м3, концентрация серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля оксигенатов, не более: метанол - 3%, этанол - 5%,

				<p>изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, третбутиловый спирт - 7%, эфиры (C5 и другие) - 15%, другие оксигенаты - 10%, безопасность, маркировка и упаковка - согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением Правительства РА N 1592-Н от 11 ноября 2004г. Товары, указанные в графиках закупок заключаемых договоров должны быть поставлены ежеквартально. Партия, предусмотренная для поставки, должна быть поставлена не позднее, чем в предпоследний день предшествующий каждого месяца. Продавец обязан поставить товар Получателю товара по адресу, указанном в приложении. Поставка Товара талонами. Поставщик обязан обслуживать Заказчика не менее в 2-х бензозаправочных станциях, расположенных во всех административных районах города Еревана."</p>
--	--	--	--	---