

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մրգահյուլթ խնձորի	Մրգահյուլթ խնձորի	«ՄԻՍ ՆԱՏՈՒՐԱԼ» (ՓԲԸ)	"Պատրաստի օգտագործման բնական հյուլթ, տեղական արտադրության: Խնձորի հյուլթ, որը պատրաստվում է թարմ խնձորի պտուղներից : Խնձորի հյուլթը պատրաստում են պարզեցված, չպարզեցված կամ պտղամսով: Արտաքին տեսքը. - պարզեցված հյուլթի՝ թափանցիկ հեղուկի պահման ամբողջ ընթացքում, թուլյատրվում է թեթև կոպալեսցենտում, թուլյատրվում է նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավել, քան 0,2 %-ից - Չպարզեցված հյուլթի՝ բնական պղտոր հեղուկ (թափանցիկությունը պարտադիր չէ), թուլյատրվում է տարայի հատակին նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավելի 0,8 % - պտղամսով հյուլթի՝ համասեռ հեղուկ, հավասարաչափ տարածքված խնձորի պտղամսի մասնիկների առկայությամբ, թուլյատրվում է տարայի հատակին աննշան նստվածքի առկայություն և

թեթևակի շերտատում: - գույնը՝ լավ արտահայտված բաց կանաչ կամ դարչնագույն՝ կախված խնձորի գույնից: Խնձորի ուղղակի մզման հյութում լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը պետք է լինի ոչ պակաս 10 %-ից, իսկ վերականգնված հյութում՝ պակաս 11,5% -ից: Խնձորի հյութում էթիլ սպիրտի պարունակությունը՝ չպետք է գերազանցի 0,2 %-ը, իսկ օքսիմեթիլ ֆուրֆուրոլի զանգվածային մասը պետք է լինի ոչ ավելի 20 մ/գր/դմ3-ից: Խնձորի հյութում չի թույլատրվում հանքային, բուսական կամ կողմնակի խառնուկների առկայությունը: Փաթեթավորումը՝ ապակե կամ համակցված պոլիմերային ստվարաթղթե սպառողական տարրաներով: Քաշը 1 լիտր, ԳՕՍՍ 32104-2013 կամ տվյալ ԳՕՍՍ ցուցանիշներին համարժեք: Ներկայացվող ընդհանուր պարտադիր պայմաններ՝ պատրաստված ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 882 որոշմամբ ընդունված «Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՍ ՏԿ 023/2011), Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 45 որոշմամբ ընդունված «Փաթեթավորված խմելու ջրի, այդ թվում բնական հանքային ջրի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 044/2017): Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 880 որոշմամբ ընդունված «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՍ ՏԿ 021/2011), Մաքսային միության հանձնաժողովի

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 881 որոշմամբ ընդունված «Սննդամթերքը՝ դրա մակնշման մասով» (ՄՄ ՏԿ 022/2011), Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 58 որոշմամբ հաստատված «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ» (ՄՄ ՏԿ 029/2012), Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 769 որոշմամբ ընդունված «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 005/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի: Մատակարարման կոնկրետ օրը որոշվում է Գնորդի կողմից նախնական (ոչ շուտ քան 3 աշխատանքային օր առաջ) պատվերի միջոցով՝ Էլ. փոստով կամ հեռախոսակապով: Մատակարարումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ համապատասխան մանկապարտեզներ նշված հասցեներով, \*ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2017 թվականի «Սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցների համար սանիտարական անձնագրի տրամադրման կարգը և սանիտարական անձնագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 85-Ն հրամանով հաստատված սննդամթերքի տեղափոխման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներով: \*Նշված որոշմամբ սահմանված սննդատեսակների համար: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է, այն կարող է նվազեցվել Գնորդի կողմից, հաշվի առնելով տարվա ընթացքում

				մանկապարտեզ հաճախող երեխաների փաստացի թվաքանակը և ֆինանսավորումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: "
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ДЕАГА» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПР-22/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3				