

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլդ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ-5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 20 | Տեքստուրլդ ՍՊԸ | Յունիֆորմ | հանդերձանք | Տեքստուրլդ ՍՊԸ | Սև գույնի 1.2-1.4մմ հաստությամբ կաշվից: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջադիրից և ներբանից: Երեսամասը՝ ամբողջական, հետևամասի և առաջամասի հետ ծալված եզրերով: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե ամրացում: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Կրունկը 4-5սմ բարձրությամբ: Արտաքին տեսքը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով անցքերով, արկղերի մեջ 10 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը: Նմուշը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2022-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼԹ-5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20 | Тексуорлд ООО | юниформ | одежда | Тексуорлд ООО | Черного цвета кожа толщиной 1.2-1.4 мм. Состоит из лицевой стороны, середины, внутренней части и стельки. Лицевая сторона цельная. Вкладка должна быть изготовлена из тельного материала, прикрепление с лицевой стороной должно быть клеем. Носок обуви усилен, задник твердый из устойчивого к износу материала, прикрепление должно быть клеем. Между внутренней стороной и стелькой предусмотрен супенатор /железный/. Каблук высотой до 4.0 - 5.0 см. Упаковка в |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>картонные коробки, по 10 пар в коробках. На коробках должны указываться наименование ассортимента, количество, размер, наименование производителя, месяц и год изготовления. При необходимости заключение лабораторного исследования предоставляется по требованию заказчика. Экземпляр согласовать с заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|--|