

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-83-ԳՈՒՅՔ-2021/ՆԱՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Օդորակիչ 18000 BTU HISENSE	HISENSE	AS18HR4SXA TE(silver)	HISENSE International Co Ltd	Օդորակիչ 18000 BTU : Տեսակը՝ պատից կախովի սպլիտ համակարգ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովում, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 60քմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C° աստիճանից -7C°: Հովացման գազի տեսակը՝ R 410A, միաֆազ, հովհարի արագության կարգավորում, օդի ուղղությունը փոխելու հնարավորություն, սառույցի հալման ռեժիմ:

Աշխատանքային ռեժիմներ՝
հիմնական ռեժիմը
հովացում/տաքացում, հովհարի
լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ
գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման
ռեժիմ,: Հզորությունը հովացման
ռեժիմում՝ 5200 Վտ: Հզորությունը
տաքացման ռեժիմում՝ 5400 Վտ:
Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝
220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական
հոսանքին (համաշխարհային
չափանիշներին համապատասխան
C,F խրոցներով) միացվող
համապահասխան լար: Ներառյալ
տեղադրուման ծառայությունը
(սարքերը, սարքավորումները,
գործածվող նյութերը և
վերամբարձիչը՝ անկախ ցանկացած
տարածությունից): Տեղադրումը
պատվիրատուի մոտ պահանջն
առաջանալուց 3 օրվա ընթացքում:
Մեկ տարվա երաշխիքային
սպասարկում: Բեռնաբարձումը,
առաքումը, տեղափոխումը
(պահանջված հասցեով) և
բեռնաթափումը կատարվում է
Մատակարարի միջոցների հաշվին
(սույն պարբերությունում
շարադրված պարտադիր

					պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԵԱՃԱՊՁԲ-83-ԳՈՒՅԲ-2021/ԼԱՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					