

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԳԱ ԷՆԵՐԳՈ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/077 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Դիզել գեներատորի նկարագիրը՝ մինիմալ հզորությունը՝ 62,5/50 ԿՎԱ/ԿՎՏ, առավելագույն հզորությունը՝ 75/60 ԿՎԱ/ԿՎՏ, լարումը՝ 400/230Վ, Ֆազերի քանակը՝ 3, ելքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 ՀՑ, վառելիքի բաքի ծավալը նվազագույնը 120 լիտր, վառելիքի ծախսը 100 % բեռնվածության աշխատանքի դեպքում 12-15 լիտր/ժամ, վառելիքի տեսակը՝ դիզել, աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 75դԲ(Ա): Գեներատորը պետք է ապահոված լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով, ՊԱՄ (պահուստի ավտոմատ միացման) համակարգով, ավտոմատ անջատիչով, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգով: Գեներատորը պետք է տեղափոխվի նշված վայր, իրականացվի գեներատորի տեղադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ այդ թվում, պատվիրատուի նախանշված տարածքում պատրաստվի համապատասխան չափսերի բետոնե հարթակ, գեներատորը տեղադրվի հարթակի վրա, վարչական շենքի (մեկ հարկանի) տանիքով անցկացվի 36 գ/մ 4x25մմ<sup>2</sup> ջղերի հատույթով պղնձե Էլեկտրական մալուխ մինչև շենքի գլխավոր Էլեկտրական վահանակ: Գեներատորը միացվի շենքի գործող Էլեկտրական ցանցին և իրականացվի համապատասխան փորձարկում: Դիզել գեներատոր երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 365 օր: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում մեկ տարվա ընթացքում: Այլ պայմաններ: Վճարումները կատարվելու է ապրանքի մատակարարումից և մոնտաժման աշխատանքների կատարումից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, կարգաբերումը, մոնտաժը և բետոնե հարթակի կառուցում իրականացնում է Վաճառողը, իր հաշվին և իր միջոցներով: Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի,</p>

Ֆիրմայի անվանմանը, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է  
նաև «կամ համարժեք» բառերը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԵԳԱ ԷԼԵԴՐՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/077 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Դիզել գեներատորի նկարագիրը՝ միևնույնիսկ հզորությունը՝ 62,5/50 ԿՎԱ/ԿՎՏ, առավելագույն հզորությունը՝ 75/60 ԿՎԱ/ԿՎՏ, լարումը՝ 400/230Վ, Ֆազերի քանակը՝ 3, ելքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 ՀՑ, վառելիքի բարձր ծավալը նվազագույնը 120 լիտր, վառելիքի ծախսը 100 % բեռնվածության աշխատանքի դեպքում 12-15 լիտր/ժամ, վառելիքի տեսակը՝ դիզել, աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 75դԲ(Ա): Գեներատորը պետք է ապահոված լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով, ՊԱՄ (պահուստի ավտոմատ միացման) համակարգով, ավտոմատ անջատիչով, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգով: Գեներատորը պետք է տեղափոխվի նշված վայր, իրականացվի գեներատորի տեղադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ այդ թվում, պատվիրատուի նախանշված տարածքում պատրաստվի համապատասխան չափսերի բետոնե հարթակ, գեներատորը տեղադրվի հարթակի վրա, վարչական շենքի (մեկ հարկանի) տանիքով անցկացվի 36 գ/մ 4x25մմ<sup>2</sup> շղերի հատույթով պղնձե էլեկտրական մալուխ մինչև շենքի գլխավոր էլեկտրական վահանակ: Գեներատորը միացվի շենքի գործող էլեկտրական ցանցին և իրականացվի համապատասխան փորձարկում: Դիզել գեներատոր երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 365 օր: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում մեկ տարվա ընթացքում: Այլ պայմաններ: Վճարումները կատարվելու է ապրանքի մատակարարումից և մոնտաժման աշխատանքների կատարումից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, կարգաբերումը, մոնտաժը և բետոնե հարթակի կառուցում իրականացնում է Վաճառողը, իր հաշվին և իր միջոցներով: Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի,</p>

Ֆիրմայի անվանմանը, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է  
նաև «կամ համարժեք» բառերը: