

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022-ՏՎ/ԹՈՒՂԹ/Ա-6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | Morris Lubricants | ISO VG 220 | Lodexol 220 | Morris Lubricants | Կտրող մեքենայի յուղ: Հանքային յուղը նախատեսված է ծանրաբեռնված փոխանցումների և առանցքակալների համար: Այն պարունակում է նյութերի խառնուրդ, որոնք պահպանում են դետալները քերծվածքներից: Հանքային յուղը բարձր էֆեկտիվությամբ պահպանում է տարբեր մետաղներից պատրաստված դետալների սահումը և շփումը՝ առանց վնասելու դետալների և առամ-նանիվների վերին շերտը: Կինեմատիկական կաչու-նությունը 40/1000C մմ2/վրկ: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Խտուրթյունը 150C կգ/ մ3 898: Այրման ջերմաստիճանը 0C 198: Սառեցման ջերմաստիճանը 0C: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-S4/ԹՈՒՂԹ/Ա-6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 21 | | | | | |