# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԻՆՏԵԼԻՋԵՆԹ ՍՈԼՈՒՇՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-4-ՎԿԱՅԱԿԱՆ-2022/ՃՈ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԻԴԵՄԻԱ/ IDEMIA | ԻԴԵՄԻԱ/ IDEMIA | ԻԴԵՄԻԱ / IDEMIA | ԻԴԵՄԻԱ/ IDEMIA | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության «ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության ստորաբաժանումներում վարորդներին հատկացվող վարորդական վկայականների ձեռք բերումը: 1. Պոլիկարբոնատե քարտեր 1.1 Պոլիկարբոնատե քարտերի կիրառությունը Վարորդական վկայականները իրենցից ներկայացնում են անձնավորեցված պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտեր: Վարորդական վկայականների |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | անձնավորեցումը կատարվում է սև գույնի ներկածածկով, իսկ դիմերեսում նաև գունավոր նկարով: 1.2 Քարտերի արտաքին տեսքը Վարորդական վկայականի արտաքին տեսքը 1.3 Տեխնիկական բնութագիր Անվանումը  Վարորդական վկայականների քարտեր Միջազգային ստանդարտները  ISO 7810, ISO 7816-1 Նյութը  Գործնականում 100%-անոց պոլիկարբոնատ, սպիտակ գույնի  Քարտը պատրաստվում է բազմաշերտ տեխնոլոգիայով  Ապալամինացման բացառում Չափերը  Երկարությաուն: 85,7 մմ  Լայնություն: 54,0 մմ  Հաստություն: 0,8 մմ մինչև 0,84 մմ Հատկանիշները  Քիմիական և կլիմայական ներգործությանը առավելագույն կայունություն (օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանը և արևային ճառագայթմանը) Պաշտպանվածության աստիճանները  Տպագրման հետ կապված պաշտպանիչ հատկանիշները պաշտպանվում են առանձին տպագրվող շերտերի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | լամինացիայով: Օֆսեթային տպագրությունը  Դիմերեսը: 8 գույն  Դարձերես: 5 գույն Դիզայնը  Դիզայնը և վարորդական վկայականների պարունակությունը համապատասխանում է «1968թ. Ճանապարհային երթևեկության Կոնվենցիային և դրան վերաբերվող ուղղումներին’  Դիզայնը, ներառյալ պաշտպանիչ նշանները, պահանջում է նախատեսված անձնավորեցման տեխնոլոգիա:  Վարորդական վկայականների անվանումը գրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:  Փաստաթղթերի վրա գրառումները կատարվում են հայերեն և անգլերեն լեզուներով: 1.4 Պաշտպանվածության աստիճանի բնութագիրը և անձնավորեցումը Պաշտպանվածության աստիճանները  Մանրատառ o 0.3 մմ տառաչափով տեքստ գծի տեսքով, որը կարդացվում է խոշորացույցով: o Վերարտադրությունը սովորական սարքերի միջոցով անհնարին է:  ԻՐԻՍ (ծիածանային տպագրություն) o Քարտի առանձին շերտերում |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | տպագրվում են ավելի մանր գծերից բաղկացած պաշտպանիչ նկարներ: Ընդ որում դրանք ունեն լողացող գույնի անցում մեկից մյուսը: □ Գիլյոշ օ Գիլյոշը - դա հատուկ նկար-նախշ է բաղկացած բազմաթիվ խառնված և հատվող գծերից: Նրանցից որոշ գծերը առաջացնում են պարանի տեսքով, հաճախ ասիմետրիկ փակ էլիպսներ կամ օղակաձև կորեր: Երկգույնանի գիլյոշները օգտագործվում են նաև ծիածանային տպագրության մեջ: □ Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն օ Ինչպես դիմերեսի, այնպես էլ դարձերեսի թափանցիկ շերտերի արանքում է գտնվում ներկանյութը, որը երևում է ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո: Քարտի անձնավորեցումը □ Տվյալները, ներառյալ գունավոր լուսանկարը, տպվում է անմիջապես քարտի վրա պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված տպիչի միջոցով: 1.5 Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ Պայմանները Քարտի երկարատև շահագործումը կախված է «նորմալ օգտագործման» պայմաններից |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИНТЕЛЛИДЖЕНТ СОЛУШНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊՈ ԷԱՃԱՊՁԲ-4-ՎԿԱՅԱԿԱՆ-2022/ՃՈ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | IDEMIA | IDEMIA | IDEMIA | IDEMIA | Приложение 1.1 Поликарбонатные карточки Предметом закупки является приобретение свидетельств водительских удостоверений, выдаваемых водителям в подразделениях службы «дорожная полиция Полиции РА. 1. Карты поликорбонатовые 1.1 Применение поликорбонатовых карт Свидетельства водительских удостоверений представляют собой карты из персонализированного поликорбонатного материала. Персоналиzация водительских |

«Նորմալ օգտագործում»- ի տարբերակումը  Նորմալ օգտագործումն ենթադրում է հետևյալը՝  Քարտը պահպանվում է իրեն հատկացված տեղում (օրինակ՝ դրամապանակում և այլն) Քարտը պահպանվում է փափկեցնող, ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և այլ վտանգավոր ներգործություններից: Նորմալ օգտագործումը բացառում է հետևյալը՝  Քարտի համար չնախատեսված այլ օգտագործումը (նուրբ մշակման կամ սեփականության ապացույց):  Քարտի պահպանման համար կլիմայական պայմանները չպետք է գերազանցեն -10°C-ից մինչև +50° C միջակայքը: Քարտի պահպանման համար օպտիմալ պայմաններն են՝ +21°C և 50% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում:  Քարտի ենթարկումը արևի կամ այլ լույսի ուժեղ աղբյուրների ազդեցությանը:  Քարտի ենթարկումը ագրեսիվ հեղուկների և գազերի ազդեցությանը:  Քարտի ենթարկումը քոտինքի, թքի, մաշկի, տարբեր քիմիկատների,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удостоверяющий личность водителя (водительское удостоверение) 1.3 Технические данные и свойства карточки 1.3.1 Стандарты, которым должны соответствовать карточки Карточки должны соответствовать стандартам ISO 7810, ISO 7816-1 Материал карточки Пластик на основе 100%-ного поликарбоната, не содержащего ПВХ, соответствующего требованиям ISO 10373-1, ISO 7816, ISO 14443 и CIP Карточка изготавливается по технологии ламинирования 2. Технологии и средства производства карточек 2.1 Технология производства карточек Ламинирование Размеры карточки Длина: 85,7 мм Ширина: 54,0 мм Толщина: 0,8 мм |
| | | | | | Максимальная устойчивость к химическим и климатическим воздействиям (например, высокие температуры и солнечное излучение) Надёжность степеней защиты  Защитные элементы, связанные с печатью защищаются ламинированием отдельных напечатанных слоев, т.е. данные элементы находятся внутри карточки. Офсетная печать  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Лицевая сторона карточки: 8 цветов  Обратная сторона карточки: 5 цветов Дизайн  Дизайн и содержание соответствует «Конвенцию о дорожном движении 1968 и всем имеющимся к ней поправкам.  Дизайн, включая защитные признаки (степенны защиты) предусматривают затребованную технологию персонализации;  Название свидетельств должны быть на армянском, русском, английском и французском языках;  Надписи на документах на армянском и английских языках; 1.4 Спецификация степеней защиты и персонализация Степени защиты  Микротекст о Линия со шрифтом высотой менее 0,3 mm. Шрифт читаемый только с помощью лупы. о Обычное оборудование для репродуцирования или копирования не может воспроизводить такие мелкие детали.  ИРИС (радужная печать) о Отдельные слои карточки печатаются с защитными рисунками из более мелких линий. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | При этом такие линии имеют плавный переход тонов от одного цвета к другому. Такие структуры можно однозначно узнать только с помощью лупы, что является хорошей защитой от подделок.  Гильоши o Гильоши - это специальный рисунок, орнамент из нескольких спутанных и пересеченных линий. Отдельные линии образуют при этом подобно веревке, часто асимметричные, закрытые эллипсы или круговые дуги. Двухцветные Гильоши используется также в радужной печати.  Ультрафиолетовая печать o Как с лицевой стороны так с обратной стороны карточки между прозрачными слоями находится краска, флуоресцирующая светом (импульсы в длинноволновом ультрафиолетом свете). Персонализация карточки  Данные, включая цветная фотография, печатаются непосредственно на поверхность карточки с помощью принтера для пластиковых карт Защита персонализиру-емых данных  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Лицевая сторона карточки после ее персонализации покрывается защищенной галографической пленкой,а после обе стороны ламинируются тонкой прозрачной пленкой, которая защищает пленку на лицевой стороне карточки от износа и защищает персонализированную обратную сторону карточки. 1.5 Долговечность, условия применения Условия для рекламаций Долголетнее использование карт зависит от их «нормального использования». Определение «нормального использования» Нормальное использование включает следующее: • Карточка хранится или носится в предусмотренном месте (например, в кошельке, бумажнике и т.д.) • Карточка защищается от разсмягчителей и/или других вредных механических, термических и химических воздействий. Условием является также бережное обращение с карточками. Нормальное использование |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | исключает следующее: • Прочее использование, не предусмотренное для данной карточки (доказательство идентичности или собственности) • Климатические условия для хранения карточки не должны превышать температурный диапазон от -10°C до +50°C. Оптимальные условия для хранения карточки: +21°C и 50% относительной влажности воздуха. • Карточка подвергается воздействию солнца или других сильных источников света. • Карточка подвергается воздействию жидкостей и/или агрессивных газов. • Карточка подвергается воздействию пота, слюны, жира кожи, различных химикатов, разсмягчителей, жидкостей, и/или механических нагрузок. Пластиковые карты поставляются в коробках, упакованные в прозрачную пленку, 500 или 200 штук в каждой коробке Общие положения 1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INCOTERMS 2010 CIP на условиях: 2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем |