

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/168 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10              | S.B.               | S.B.             | S.B.    | S.B.                | <p>                     ուղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ+ (POE+)                     <br/>                     Համարժեք՝ Dahua                     <br/>                     PFS4226-24GT-240 Ethernet մոդուլ -                     <br/>                     24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply)                     <br/>                     2*100/1000 Base-X RS232                     <br/>                     Սերիական կոնսուլ - 1*RS232 in RJ45 connector with console cable,                     <br/>                     115.2Kbps, 8,N,1 PoE էներգիայի սպառումը - Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W, Each power ≤30W, Total≤240W PoE պրոտոկոլ - IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE                     <br/>                     Թողունակությունը - 52Gbps                     <br/>                     Փաթեթի վերահասցեավորման տոկոսադրույք - 38.688Mpps                 </p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Փաթեթի բուֆերային հիշողություն -<br/>4Mb հոսնավության դեմ ցուցանիշներ<br/>- 5%~95% Հզորություն -<br/>AC100-240V, 50/60Հց<br/>Շանթահարության դեմ<br/>պաշտպանություն - Common Mode<br/>2KV, Differential Mode 1KV<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճան<br/>-10°C~55°C Չափը (W x D x H) -<br/>440մմ x300մմ x44մմ/*- Ապրանքները<br/>պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,<br/>անհրաժեշտության դեպքում՝<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն<br/>իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊՁԲ-21/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 10         | S.B.                   | S.B.          | S.B.  | S.B.                       | ռկղղորդիչ (Switch) ՊՕԵ+ (POE+) չամարժեք` Dahua PFS4226-24GT-240 Ethernet մոդուլ - 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X RS232 Սերիալային կոնսուլ - 1*RS232 in RJ45 connector with console cable, 115.2Kbps, 8,N,1 PoE էներգիայի սպառումը - Port1 and port 2 support Hi-PoE 60W, Each power ≤30W, Total≤240W PoE պրոտոկոլ - IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE Թողունակությունը - 52Gbps Փաթեթի վերահասցեավորման տոկոսադրույք - 38.688Mpps |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Փաթեթի բուֆերային հիշողություն -<br/>4Mb հոսնավության դեմ ցուցանիշներ<br/>- 5%~95% Հզորություն -<br/>AC100-240V, 50/60Հց<br/>Շանթահարության դեմ<br/>պաշտպանություն - Common Mode<br/>2KV, Differential Mode 1KV<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճան<br/>-10°C~55°C Չափը (W x D x H) -<br/>440մմ x300մմ x44մմ/*- Ապրանքները<br/>պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,<br/>անհրաժեշտության դեպքում՝<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն<br/>իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|--|