

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃ-22/1-ՀԱՄ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	HP	HP	HP A5500-24G EI (JD377A	HP	Ցանցային բաժանարար HP A5500-24G EI (JD377A), 24 հատ RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) պորտեր, 4 հատ dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP պորտեր, 1 հատ RJ-45 serial console պորտ, օպերատիվ հիշող. 256 ՄԲ, հիշողությունը 32 ՄԲ, Routing/Switching capacity: 144 Gbps, Routing table size: 12000 entries, կառավարումը IMC - Intelligent Management Center;

					command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB, երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր:
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-SՍԸԿԳԿ-ԷՍՃ-22/1-ՀՍՍ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	HP	HP	HP A5500-24G EI (JD377A)	HP	Сетевой коммутатор HP A5500-24G EI (JD377A) , 24 порта RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), 4 порта dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP, 1 порт RJ-45 serial console, опер. Память 256 МБ, память 32МБ, Routing/Switching capacity: 144 Gbps, Routing table size: 12000 entries, управление IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP

					Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB, гарантийный срок: 1095 дней.
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------