

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռասսի ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անկողնային ծածկոց	ՎԼԱԴԻ	ՎԼԱԴԻ ՍՊԸ	Գույնը մուգ կանաչ, մուգ կապույտ, մոխրագույն, կամ նշված գույների համադրությամբ: Բաղադրությունը` 75% +/- 3% բուրդ, մակերեսային խտությունը` 530 գ/մ2 (+/-) 10գ/մ2: Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը - լայնությունը` 140 սմ` (+/-) 3սմ, երկարությունը` 205սմ (+/-) 5սմ: Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով - 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը` զարդակարված: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, նշագրված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Ծածկոցներն արտադրող ընկերության արտադրանքը

				<p>պետք է լինի սերտիֆիկացված և համապատասխանի ISO9001 որակի հավաստագրման պահանջներին (մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ):</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա սանիտարահամաճարակային ստուգման եզրակացություն, արտադրման տարեթիվը 2021թ.-ից ոչ ուշ: Փաթեթավորումը՝ հակերով գործարանային</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Расса в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-21/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Одеяло	ВЛАДИ	ООО ВЛАДИ	Цвет: темно-зеленый, темно-синий, серый или сочетание цветов. Состав: 75% +/- 3% шерсть, поверхностная плотность: 530 г / м2 (+/-) 10 г / м2. Линейные размеры готового изделия - ширина: 140 см (+/-) 3 см, длина: 205 см (+/-) 5 см. Разрывная нагрузка лески размером 5 X 10 см должна быть не менее 230 Н у основания и 140 Н у промежуточной нити, сопротивление стирке слоя должно быть не менее 900-920 циклов. Верхний и внутренний края декорированы. В одном из углов крышки должна быть этикетка, название ассортимента, размер, наименование производителя, месяц и год выпуска. Продукция компании-производителя чехлов должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям сертификации качества ISO9001 (сертификат

				соответствия предъявляется на момент поставки). Товар должен иметь заключение санитарно-эпидемиологического надзора, год выпуска не позднее 2021 года. Упаковка: заводская
--	--	--	--	---