

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՏԻԳՐԱՆ ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ ՀՄԱՅՆՎԻ-Ն ՀՀ ԱԺ ԵԱՃԱՊՁԲ-21/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վերելակ	վերելակ	<p>Հաշմանդամների (Սայլակով) համար նախատեսված մինի վերելակ թեք հարթությամբ շարժվող հարթակով, աստիճաններով տեղաշարժվելու համար: Վերելակը պետք է լինի սերտիֆիկացված ԵԱՏՄ տարածքի երկրում և ունենա անվտանգության բոլոր հնարավորությունները ըստ ԲՕՇ 55556-2013 ստանդարտի: Վերելակը պետք է օգտվող հաշմանդամին ընձեռնի հնարավորություն, առանց կողմնակի օգնության տեղաշարժվելու: Հարթակի մաքսիմալ շարժը թեք հարթությունով պետք է լինի` 4 մետր: Վերելակը պետք է ունենա աջակողմյան շարժական հարթակ, ուղիղ մուտքով ու ելքով, հարթակի չափսերը` առնավազն 900x980 մմ: Ընդհանուր բեռնվածությունը (բեռանտարողությունը) պետք է լինի` առնավազն 225 կգ, հարթակը պետք է շարժվի` առնավազն 5 մ/րոպե արագությամբ և ունենա խոչընդոտներ (բարյերներ): Վերելակը պետք է ունենա հեռահար կառավարման համակարգ, հեշտ կառավարվող հարմարությունով: Էլեկտրասնուցման վթարային անջատման դեպքում վերելակը պետք է ունենա հարթակը ձեռքով իջեցնելու հնարավորություն: Կատարողը</p>

			<p>առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան առնվազն 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՏԻԳՐԱՆ ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	лифт	лифт	<p>Мини-лифт инвалидной коляски с наклонной площадкой для ступеней лестницы. Лифт должен быть сертифицирован в стране ЕАЭС и иметь все средства безопасности по ГОСТ 55556-2013. Лифт должен позволять инвалиду перемещаться без посторонней помощи. Максимальное перемещение площадки с наклонной плоскостью должно составлять 4 метра. Лифт должен иметь передвижную площадку справа, с прямым входом и выходом, размеры площадки должны быть не менее 900x980 мм.</p> <p>Общая нагрузка (грузоподъемность) должна быть не менее 225 кг, платформа должна двигаться со скоростью не менее 5 м / мин и иметь препятствия (преграды). Лифт должен иметь систему дистанционного управления с легким управлением. В случае аварийного отключения электроэнергии лифт должен иметь возможность опускать платформу вручную. Подрядчик включает в цену заявки установку и настройку вышеуказанного оборудования (товаров), а также гарантийное обслуживание 365 календарных дней оказанной услуги (включается в</p>

			общую стоимость) и оборудование, указанное в Техническом задании. Гарантия на спецификацию-график закупок должна составлять не менее 365 дней. Товар должен быть неиспользованным.
--	--	--	--