

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ցիկլիդի ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-Գ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                                 |                                 |   |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը           | ապրանքային<br>նշանը             | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 26                 | Ագրոսպրոդուկտ,<br>Ալեքս հոլդինգ | Ագրոսպրոդուկտ,<br>Ալեքս հոլդինգ | Ագրոսպրոդուկտ,<br>Ալեքս հոլդինգ | Ագրոսպրոդուկտ,<br>Ալեքս հոլդինգ | Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր,<br>առանց կողմնակի համի և հոտի<br>(ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ<br>լուծույթում): Շաքարի լուծույթը<br>պետք է լինի թափանցիկ, առանց<br>չլուծված նստվածքի և կողմնակի<br>խառնուկների, սախարոզի<br>զանգվածային մասը` 99,75%-ից ոչ<br>պակաս (չոր նյութի վրա հաշված),<br>խոնավության զանգվածային մասը`<br>0,14%-ից ոչ ավել,<br>ֆեռոխառնուկների զանգվածային<br>մասը` 0,0003%-ից ոչ ավել:<br>Պիտանելիության մնացորդային<br>ժամկետը` մատակարարման |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | պահին սահմանված ժամկետի<br>60%-ից ոչ պակաս: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Циклоид в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Գ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26         |                        |               |       |                            |                            |