

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեգ - Արիան ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |                              |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 46              | Ռետինե ձեռնոց      | Ռետինե ձեռնոց    | Ռետինե ձեռնոց | ՀՀ, ՌԴ, Չինաստան, Պարսկաստան | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | համարժեք (M, L,XL,XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0,6մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս,Վիլեդա կամ համարժեք:<br>Ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արեգ - Արիան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                |                |                                    |  |
|------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак  | марка          | наименование производителя         | технические характеристики   |
| 46         | Ռետիկետ ձեռնոց         | Ռետիկետ ձեռնոց | Ռետիկետ ձեռնոց | ՀՀ, ՌԴ,<br>Չինաստան,<br>Պարսկաստան | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետիկետ, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՏ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | համարժեք (M, L, XL, XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0,6մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս, Կիլեդա կամ համարժեք:<br>Ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
|--|--|--|--|---|