

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսքո ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022-SU/ՆՅՈՒԹ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Rusoil, Lukoil, Wezzer, Unix, Takayama	հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	Մառկա Ռ	ՕՕՕ "Rusoil", ՕՕՕ"ЛЛК ИНТЕРНЕЦИЛ", Unix ,Wezzer,JSI CORP	Հիդրավլիկ համակարգի յուղ Մառկա- Ռ : Ղեկի հիդրոուժեղացման և հիդրավլիկ համակարգերի համար կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 5.0մմ <sup>2</sup> /վ-ից ոչ պակաս -20°C դեպքում՝ 1300մմ <sup>2</sup> /վ- ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճանը՝ 163°C -ից ոչ ցածր, սառչման ջերմաստիճանը՝ -45°C -ից ոչ բարձր մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0,01%-ից ոչ ավել, ջրի մասնաբաժինը՝ բացակա չօգտագործված, հրավտանգ: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝

					համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում մինչև 200լ-ոց տարաներով:
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱԶԱՊՁԲ-2022-SU/ԼՅՈՒԹ-18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					