

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսքո ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-SU/ՆՅՈՒԹ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7               | Unix               | արգելակի հեղուկ  | DOT-4   | OOO"CB_XIM          | Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով` 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով` նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը` կանաչ գույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը` ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 0 C-ից, կինեմատիկական |

մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C  
ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ  
ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝  
6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ  
նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և  
բուրբիլ սպիրտի բաղադրիչի  
խառնուրդի հիմքով (ԲՍԿ):  
Արտաքին տեսքը՝ համասեռ,  
թափանցիկ անգույն, դեղին,  
կարմրավուն կամ նարնջագույն  
առանց նստվածքի և  
մեխանիկական խառնուկների  
հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114  
0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ (0  $\square$  0,5) 0 C  
ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ  
ավելի, (50  $\square$  0,5)  $\text{ }^{\circ}\text{C}$   
ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի  
մինչև 7,0 մմ2/վ, (70  $\square$  0,5) 0 C  
ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0  
մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝  
6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային  
հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝  
թափանցիկ, առանց նստվածքի և  
մեխանիկական խառնուկների  
ցանկացած գույնի (բացառությամբ  
կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ,  
եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից  
ոչ ցածր, կինեմատիկական

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C<br>ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ<br>ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝<br>1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային<br>ցուցիչը (pH)՝ 7,0-ից մինչև 11,5:<br>0,5-1 լ տարրաներով |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱԶԱՊԶԲ-2022-SU/ԼՅՈՒԹ-18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7          |                        |               |       |                            |                            |