

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH- S09FTXF	CH-S09FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Օդորակիչ 9000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը- ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 30 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 2.50(0.50-3.35) վտ, տաքացման ռեժիմում` 2.80(0.50-3.30) վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 0.78(0.20-1.50) վտ, սառեցման ժամանակ` 0.78(0.16-1.40)վտ, Էներգախնայողության դասը A++, խլադագենտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը, 23/26/30/37 դբ, դրսինը` 52 դբ,

Էլեկտրասնուցման լարումը  
220-240Վ/50Hz, Ներսի բլոկի քաշը՝  
8.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 29կգ, Ներսի  
և դրսի բլոկների,  
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,  
տաքացում, սառեցում,  
ինքնամաքում, չորացման  
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման  
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. \*

Մատակարարված ապրանքը նոր  
է՛ջօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է Մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: \*\*

Ապրանքի համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ՝  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
Մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: \*\*\* Տեխնիկական  
բնութագրում որևէ առևտրային  
նշանի, ֆիրմային անվանմանը,  
ծագման երկրին կամ կոնկրետ  
աղբյուրին կամ արտադրողին

					օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S09FTXF	CH-S09FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Օդորակիչ 9000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 30 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 2.50(0.50-3.35) վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 2.80(0.50-3.30) վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 0.78(0.20-1.50) վտ, սառեցման ժամանակ՝ 0.78(0.16-1.40)վտ, Էներգախնայողության դասը A++, իլադազենտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը, 23/26/30/37 դբ, դրսինը՝ 52 դբ,

Էլեկտրասնուցման լարումը  
220-240Վ/50Hz, ներսի բլոկի քաշը՝  
8.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 29կգ, ներսի  
և դրսի բլոկների,  
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,  
տաքացում, սառեցում,  
ինքնամաքում, չորացման  
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման  
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. \*

Մատակարարված ապրանքը նոր  
է՛ջօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է Մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: \*\*

Ապրանքի համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ՝  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
Մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: \*\*\* Տեխնիկական  
բնութագրում որևէ առևտրային  
նշանի, ֆիրմային անվանմանը,  
ծագման երկրին կամ կոնկրետ  
աղբյուրին կամ արտադրողին

					օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	--