ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Օդորակիչ 12000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 40 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 3500վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 3660վտ, էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1130վտ, սառեցման ժամանկ՝ 1080վտ, էներգախնայողության դասը A++, խլադագենտ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 37դբ, դրսինը՝ 52դբ, էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, , ներսի բլոկի քաշը՝ 8.5 կգ, դրսի բլոկի քաշը՝

					28/31 կգ, նետտո և բրուտտո , ներսի և դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, տաքացում, սառեցում, ինքնամաքրում, չորացման ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիա, SLEEP; Այլ պայմաններ. * Մատակարարված ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: *** Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:

					R-32 Խլանտգենտ Ավելի էներգոեֆեկտիվ է `շրջակա միջավայրի վրա ,ավելի քիչ ազդեցություն ունեցող Խլադագենտ է համարվում: Համեմատած նախորդ սերնդի R410 A խլադագենտի բաղկացաց է մեկ կոմպոնենտից, հետագա սպասարկամ ժամանակ թույլ է տալիս պակասի դեպքում ավելացնել անհրաժեշտ քանակը քան փոխել ամբողջությաբ: R32 խլադագենտը , 65%-ով կրճատում է գլոբալ տաքացման ազդեցությունը: Օդորակիչի առավելությունները Էներգախնայողության դաս: A++: Կառավարում WI-FI-ի միջոցով` ինչպես բջջայինով, այնպես էլ պլանշետով: Առկա է «+8°C» համակարգ, որը պաշտպանում է տարածքը սառեցումից: Նախատեսված է ցածր ջերմաստիճանի համար, օգտագործվում է հատկապես ջեռուցման նպատակով: CH 7-sky technology Կոմպրեսսորի և տագդիրի տաքացուցիչները ապահովում են կայուն և արդյունավետ աշխատանք, դրսում

					-15oC ջերմաստիճանի ժամանակ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Тип со сплит-системой Мощность – 12000 BTU Тип компрессора – инверторный Основные режимы: автоматический, охлаждение, сушка, нагрев, охлаждение С дистанционным управлением Напряжение - 220-240V Электропитание - 50Hz Хладагент (фреон) - R410A Мощность в режиме охлаждения: 3500W Мощность в режиме обогрева: 3660W Уровень внутреннего шума: максимум 40 dB(A) Уровень внешнего шума: максимум 55 dB(A) Вес внутреннего блока 8-10 кг Вес

					внешнего блока: 25-28 кг иные условия: * Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Товар перевозится и выгружается Поставщиком за свой счет. ** Гарантийный срок на товар составляет 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара покупателем. Двусторонняя транспортировка и разгрузка товара для гарантийного обслуживания осуществляется Поставщиком за свой счет. *** Техническое описание использования любого товарного знака, фирменного наименования, страны происхождения или конкретного источника или производителя также содержит слова «или эквивалент».