

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-30-ՏՊԻՉ-2022/ՃՈ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LaserJet Pro MFP M428	LaserJet Pro MFP M428	LaserJet Pro MFP M428	HP	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, 35 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 35 էջ/րոպետում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպետ, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6.3վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8.8 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության

հնարավորություն` Automatic Duplex printing: Պրոցեսորը` սվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության սվազագույն ծավալը 512MB: Թղթի ձևաչափը` A4: Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը` ոչ պակաս 350 թերթ, և անհրաժեշտության դեպքում ևս սվազագույնը 550 թերթանոց դարակի ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը` ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m², ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում` ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով: Սկաների արագությունը նորմալ ռեժիմ` ոչ պակաս 29 էջ/ր (կամ 47 պատկեր/ր), Duplex ռեժիմում կամ 46 պատկեր/ր, թղթի չափը ADF-ից` առավելագույնը` 216 x 297մմ, սվազագույնը` 102 x 152մմ, ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում` duplex ADF, սվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ: Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing

կամ համարժեք տպագրման
լեզուների պարտադիր
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր
մալուխները պետք է ներառված
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ
քարթրիջը պարտադիր ներառված
պետք է լինի գործարանային
կոմպլեկտի մեջ, նվազագույնը 3000
էջի տպագրման հնարավորությամբ:
Ամսական տպագրման
հնարավորությունը մինչև 80000
թերթ: Էկրան 6.9սմ գունավոր
touchscreen: Ֆիզիկական
պարամետրերը՝ ստանդարտ
կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ
x 390մմ x 323մմ; հավելյալ
դարակներով ոչ պակաս 430մմ x
634մմ x 325մմ; Ցանցային
պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;
Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode,
LPD (raw queue support only), Web
Services Printing, Apple AirPrint™,
Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP
Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web
Services Discovery; IP Config: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
(Stateless Link-Local and via Router,
Statefull via DHCPv6), SSL Security
and Certificate management;

				<p>Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարողի կողմից, ք. Երևան, Ծ.Իսակովի 9 հասցեով:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-30-ՏՊԻՉ-2022/ՃՈ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					