

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HIKVISION	HIKVISION	DS-7616NI-K1	HIKVISION	Ցանցային տեսաձայնագրիչ HIKVISION DS-7616NI-K1 Ցանցային IP տեսախցիկների համար, մուտքերի քանակը -16, 8 մեգապիքսել տեսաձայնագրմամբ, 1 SATA ինտերֆեյս, 80 մեգաբիթ/վրկ արագությամբ, 380 1U case, alarm I/O: 4/2 IP տեսախցիկների կենտրոնացված կառավարում, ներառյալ կազմաձևումը, տեղեկատվության ներմուծումը / արտահանումը, իրական ժամանակում տեղեկատվությունը ցուցադրում, երկկողմանի աուդիո, թարմացում և այլն: - VCA

հայտնաբերման ազդանշան Multi  
Բեռնվող ալիք ակնթարթային  
բազմապլանային ցուցադրման  
ռեժիմում - Տեսանյութում ընտրված  
տարածքի խելացի որոնում;  
Նվազարկիչի արդյունավետությունը  
բարելավելու համար խելացի  
նվազարկումը - Hik-Connect ցանցի  
հեշտ կառավարման համար:  
Ցանցային տեսագրիչի  
տեղափոխումը, մոնտաժումը և  
կարգաբերում: Տեսագրման սարքի  
հետ Կոշտ սկավառակ HIKVISION  
ST6000VX001-520 6TB /64MB(6Gb/s  
NCQ)/5900RPM/SATA3 - SkyHawk- ի  
առողջության կառավարման  
ծրագիրը ապահովում է ակտիվ  
պահպանման պաշտպանություն: -  
վերահսկողության համակարգի  
տվյալները կանխարգելման,  
միջամտության և - վերականգնում:  
ATA- ի միջոցով վիդեո հոսքի  
աջակցություն: թույլ է տալիս  
ձայնագրել բարձրորակ տեսանյութ  
առանց 64 խցիկի խափանումների:  
MTBF 1 միլիոն ժամ և երեք տարվա  
սահմանափակ ժամանակ:  
Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր  
հաշված մատակարարման

					օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները տեղում շտկում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HIKVISION	HIKVISION	DS-7616NI-K1	HIKVISION	Ցանցային տեսաձայնագրիչ HIKVISION DS-7616NI-K1 Ցանցային IP տեսախցիկների համար, մուտքերի քանակը -16, 8 մեգապիքսել տեսաձայնագրմամբ, 1 SATA ինտերֆեյս, 80 մեգաբիթ/վրկ արագությամբ, 380 1U case, alarm I/O: 4/2 IP տեսախցիկների կենտրոնացված կառավարում, ներառյալ կազմաձևումը, տեղեկատվության ներմուծումը / արտահանումը, իրական ժամանակում տեղեկատվությունը ցուցադրում, երկկողմանի աուդիո, թարմացում և այլն: - VCA

հայտնաբերման ազդանշան Multi  
Բեռնվող ալիք ակնթարթային  
բազմապլանային ցուցադրման  
ռեժիմում - Տեսանյութում ընտրված  
տարածքի խելացի որոնում;  
Նվազարկիչի արդյունավետությունը  
բարելավելու համար խելացի  
նվազարկումը - Hik-Connect ցանցի  
հեշտ կառավարման համար:  
Ցանցային տեսագրիչի  
տեղափոխումը, մոնտաժումը և  
կարգաբերում: Տեսագրման սարքի  
հետ Կոշտ սկավառակ HIKVISION  
ST6000VX001-520 6TB /64MB(6Gb/s  
NCQ)/5900RPM/SATA3 - SkyHawk- ի  
առողջության կառավարման  
ծրագիրը ապահովում է ակտիվ  
պահպանման պաշտպանություն: -  
վերահսկողության համակարգի  
տվյալները կանխարգելման,  
միջամտության և - վերականգնում:  
ATA- ի միջոցով վիդեո հոսքի  
աջակցություն: թույլ է տալիս  
ձայնագրել բարձրորակ տեսանյութ  
առանց 64 խցիկի խափանումների:  
MTBF 1 միլիոն ժամ և երեք տարվա  
սահմանափակ ժամանակ:  
Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր  
հաշված մատակարարման

					օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները տեղում շտկում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	--