

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-22-ՏԵՍԱԽՑԻԿ-2022/ԿՏՏԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆեդերալ Սիգնալ	Ֆեդերա	Ֆեդերալ Սիգնալ	Ֆեդերալ Սիգնալ	<p>Սենսոր՝ Մին. 1 / 1.8 " CMOS 2MP թվայնացում Տեսանյութի լուծաչափ Մին. 1920 × 1080 Չափանիշներ՝ ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI IP67 Այն Source of power Power: 12 B DC / 24 B AC, PoE (IEEE 802.3af) Up to 10W Max. Ֆոկուսավորում՝ Բացվածքի կարգավորում՝ Ինքնավար ֆոկուսավորում DC դիաֆրագմ, ձեռքի դիաֆրագմ,, P-Iris Տեսանյութի խտացում՝ Հիմնական հոսքը՝ H.264. Շրջանակի տեսակը՝ Հիմնական հոսքը 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 ×</p>

1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Ենթահոսք՝ 50Hz: 25fps (704 × 576,
640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480,
640 × 480) Երրորդ հոսք՝ 50Hz: 25fps
(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×
720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz:
30fps (1920 × 1080, 1280 × 960,
1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Նկարի բարելավում՝ Նկարի
կարգավորում՝
Ցերեկային/գիշերային անջատում
BLC, 3D DNR, EIS, HLC, առանց
մշուշի Նկարի պտույտի մեթոդը,
պայծառությունը, հակադրությունն
ու հստակությունը կարգավորվում
են հաճախորդի ծրագրային
ապահովմամբ կամ կայքի
մեջերեսով ինքնավար,
պլանավորված,
Ցերեկային/գիշերային, ազդանշանի
տեղադրմամբ Չափսերը՝ Ոչ ավել
քան 220 x 70 x 70 մմ
Ջերմաստիճանը՝ Մին. -30 °C — 60
°C մաքս. Ներառյալ
պետհամարանիշի ճանաչման
ծրագրային ապահովումը:
Տեղեկություն արտահանման և
ներկրման մասին, սև/սպիտակ
ցուցակ կամ վերլուծական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-22-ՏԵՍԱԽՅԻԿ-2022/ԿՏՏԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-		-	-	-