

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-1/2022-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | բաճկոն — տաբատ | բաճկոն — տաբատ | <<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ | <<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ | Բաճկոն - տաբատ: Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղահայաց կենտրոնական ծավաճքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են 2 պաշտպանական գույնի 14մմ այլումինե ՀՀ զինանշանով կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով, |

կողքերից էլաստիկ ժապավենով
ձգված: Օձիքը ծալովի, օձիքի
միացման կարում մշակվում է
կախիչ, թւերը ներկարված`
պաշտպանական գույնի 14մմ
պլաստմասե երկուական փակ
կոճակով կոճկվող մանժետներով:
Ուսադիրների շրջանում 2 փակ
օղակներ և 2 կամրջակներ
ուսադիրների ամրացման համար:
Աստառը` մետաքսյա կամ
համարժեք դեղնականաչավուն
գույնի կտորից: Ձախ լանջափեշին
ներսամասից մշակվում է
կտրվածքով ծոցագրման, որը
կոճկվում է մեկ պլաստմասե
կոճակով և օղակով: Ազատթող
տաբատը կազմված է
առաջամասից, հետնամասից և
գոտուց: Առաջամասը` կողային
գրպաններով: Աջ հետնամասում
կտրված գրպան` կափույրով, որը
կոճկվում է մեկ պլաստմասե
կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը
մշակվում է շղթայով, որը գոտու
մասում կոճկվում է մետաղյա
կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6
հատ կամրջակներով, գոտեփոկի
անցկացման համար: Կողային

կարերում անցկացվում է 1.5-2մմ
լայնությամբ կապույտ կամ կանաչ
գույնի մահուղից երիզներ:
Առաջամասում, մինչև ծնկները
մշակվում է մետաքսյա կամ
համարժեք դեղնականաչավուն
գույնի կտորից աստառ: Փողքերը
ծալված, մաքրակարված:
Համազգեստի երեսացուն ` 2311
արտիկուլի կամ համանման
կիսաբրոյա դեղնակա-նա-չավուն
գույնի գործվածքից 300 գրամ 1մ2
մակերեսային խտությամբ 75% բրդի
և 25% պոլիէսթեր բաղադրության:
Արտաքին տեսքը` համաձայն
հաստատված նմուշի: Արտադրվում
են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:
Բաճկոնի վրադիր գրպաններից
մեկի կոճակից պետք է կախված
լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է
նշված լինի տեսականու
անվանումը, չափսը, արտադրող
կազմակերպության անվանումը,
արտադրման տարեթիվը, ներսի
կողմից կարվում է արտադրանքի
չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
Փաթեթավորումը` եռաշերտ
ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի
մեջ 10 լրակազմ, տեսականին

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պոլիէթիլէնային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն :</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 11Б-ЕЦДЦ12Р-1/2022-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | куртка-брюки | куртка-брюки | <<Анга Транс>> ООО | <<Анга Транс>> ООО | Куртка - наклон соединяется с центральной цепью, кокеткой, сверху обрабатываются накладные карманы с центральной складкой, формованные клапаны карманов застегиваются пуговицами с алюминиевым гербом РА 2 защитных цвета. окрашенный: защитный цвет 14mm пластик с бинарными застежками с застежкой-молнией: На правой задней панели с колпачком, который застегивается одной пластмассовой пуговицей и кольцом, разрабатывается с цепью, |

которая находится в зоне ремня, с боковыми карманами. ремень с шестью штоками для проведения ремня: На лицевой стороне формы-75% шерсти и 25% полиэстера с поверхностной плотностью до 2311 артикул или аналогичной полулегкой желтоко-черновой тканью цвета-300 граммов 1м2. внешний вид-согласно утвержденному образцу. от одной кнопки должна зависеть метка, на этикетке должно быть указано название ассортимента, упаковка: в трехслойных картонных коробках, в коробках 10 комплектов, ассортимент с прозрачными полиэтиленовыми мешками, в 1 мешке-1 комплект. размеры коробок должны соответствовать размерам форменной одежды, чтобы форма не создавалась. : По требованию заказчика организация-поставщик должна представить заключение лабораторного исследования состава ткани, устойчивости краски и поверхностной плотности, выданного аккредитованной в РА

организацией :