

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	գոտիներ	ARYAN	ARYAN INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED	<p>Գոտի լայն: Արտադրվում է արհեստական թելից գործված 50մմ լայնությամբ պաշտպանական գույնի ժապավենից, ժապավենի հաստությունը՝ 2.8-3մմ: Գոտու մեկ ծայրին երեք մետաղական գամով ամրացվում է երկսեպիկանի 1.5մմ պատի հաստությամբ մետաղական ճարմանդ, իսկ մյուս ծայրը՝ ֆիքսված մետաղական ամրակալ: Ամրակալից դեպի ներս 10սմ հեռավորության վրա գոտու երկայնքով մշակված են զուգահեռ մետաղական օղակներ՝ չափսերի կարգավորման համար, որոնց ներսի տրամագիծը՝ 6մմ, օղակների հեռավորությունը մեկը մյուսից 3-3.5սմ, օղակների քանակը կախված գոտու չափսերից: Յուրանքանչյուր գույգ օղակների միջև լայնակի հեռավորությունը՝ մետաղական ճարմանդի ամրացման սեպիկների միջև լայնությանը համարժեք: Գոտին պետք է ունենա</p>

				<p>արհեստական մանրաթելերից գործված երկու հատ 2.5սմ լայնության գոտեմակողակ՝ մշակված մետաղական օղակներով: Բոլոր մետաղական մասերը մուգ մոխրագույն կամ սև գույնի: Գոտին պետք է լինի չորս չափսի՝ առաջին չափսը 1050մմ /20%/, երկրորդ չափսը 1150մմ /35%/, երրորդ չափսը 1250մմ /35%/ և չորրորդ չափսը 1500մմ /10 %/ երկարությամբ: Գոտու վրա պետք է դրոշմված լին չափսը: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, սովորաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄՏԵԹՄՏԻԼ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
31				