

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսթո ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Lukoil, Rusoil, Unix, Wezzer	7 հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	Марка Р	ООО"ЛЛК Интернешл, ООО"Rusoil", ООО"Химсеть"	Հիդրավլիկի յուղ /մարկա Р Նախատեսված հատուկ ավտոտրանսպորտային միջոցների (աղբատար) համար, որոնք աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով և տուրբոկոմպրեսորային համակարգով աշխատող շարժիչների համար, օգտագործվում է ղեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում: կինեմատիկական մածուցիկությունը /50°C-ի դեպքում / մմ2/վրկ ոչ ավել 5.0, բռնկման կետը բաց խառնարանում °C` ոչ պակաս 165,

					սառեցման ջերմաստիճանը, °C -45, խտությունը /20°C-ի դեպքում/ կգ/մ <sup>3</sup> 883, ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					