

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսթրո ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Lukoil, Rusoil, Unix, Wezzer	8 հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	Марка-А	ООО"ЛЛК Интернешл, ООО"Rusoil", ООО"Химсеть"	Յուղ հիդրավլիկ/մարկա А/ օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում կինեմատիկ մածուցիկությունը/100օC/ մմ2/վրկ ոչ ավել 6.5 բռնկման ջերմաստիճանը օC ոչ պակաս 133 սառեցման ջերմաստիճանը, °C: ոչ ավել-40 մեխանիկական մնացորդների զանգվածային բաժինը, %: որ ավել 0.01 մոխրայնությունը, %: ոչ պակաս 0.6 ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					