

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլը ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Տեքստուրլը ՍՊԸ	Յոլնիֆորմ	Տեքստուրլը ՍՊԸ	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման /կոմոֆլյաժ/ գործվածքից:</p> <p>Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի 4C5-KB-κMΦ արտիկուլի գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը` 210գր, բաղադրությունը` 53% բամբակ, 47% պոլիէսթեր:</p> <p>Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով 5 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով:</p> <p>Բաճկոնն ունի ծալովի օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ` կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը` կողային` վրադիր</p>

կիսածավալուն: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 13սմ, երկարությունը 15սմ, կափույրը 6,5 սմ: Ձախ կրծքամասի գրպանի վրա ունի կտրվածք նախատեսված գրիչի համար: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանների լայնությունը 16,5 սմ, երկարությունը 17 սմ, կափույրի լայնությունը 6,5 սմ: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով` 2 օղակ կոճակով: Գոտկատեղում մշակված են, 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ` իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար, ախլակները կոճկվում են մեկ օղակով և երկու կոճակով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են մեկ օղակով և երկու կոճակով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Աստառը բամբակյա /բիագ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ օղակով և կոճակով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան`, որը կոճկվում է մեկ պլաստմասե կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը մշակվում է

շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետայա կեռիկով և մեկ կոճակով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող ներկարված 2 ախլակներով: Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի առաջամասում արդուկի կարը /ստրելկա/ միակար կարված: Տաբատի փողքերը ծալված միակար կարված: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 12-15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասին տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի

				<p>Ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /լվածքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 3 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42	ООО Тексуорлд	Юниформ	ООО Тексуорлд	Полевой костюм с кепкой из хлопковой, камуфляжной ткани. Костюм полевой с кепкой, офицерский, из хлопковой, камуфляжной ткани артикул 4С5-КВ-кмф, поверхностная плотность на 1м2 - 210 г, состав: 53% хлопок, 47% полиэстер. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой с 5 петлями и пуговицами, первая сверху часть которой застегивается открытой кнопкой, а четыре кнопки - с потайной центральной застежкой. Куртка имеет отложной воротник, на соединительном шве которого выполнена петля для подвешивания. Спереди выполнено четыре накладных кармана с клапанами, два из которых на грудной части и два боковых накладные полуобъемные. Нагрудный карман шириной 13 см, длиной 15 см,

клапан - 6,5 см. На левом нагрудном кармане есть вырез для ручки. Ширина передних боковых накладных карманов 16,5 см, длина 17 см, ширина клапана - 6,5 см. Передние карманы застегиваются потайной застежкой с двумя пуговицами. На поясе выполнены 2 крюка шириной 4 см для регулировки размера талии, крючки крепятся одной петли и двумя пуговицами. Рукава вшиты полностью закрытыми парными швами. В локтевой части прямоугольные подлокотники выполнены с дополнительными двойными швами. Швы присоединения боков, рукавов и плечей сшиты закрытыми парами швов. Внизу рукавов выполнена кайма, которые на подлокотнике застегиваются одной петлей и двумя пуговицами. На плечах установлены погоны из той же ткани на крючках, крючки застегиваются одной петлей с пуговицей. Подкладка из хлопковой ткани /бязь/, на участке рукава и грудной клетки. На левой грудной части подкладки выполнен накладной карман. Брюки имеют прямой покрой, свободные штанины, состоят из передней, задней части и пояса. Спереди с боковыми карманами. В правой задней части прорезной карман, который застегивается одной пластмассовой пуговицей и петлей. Гульфик выполнен с цепочкой, которая крепится к поясу с помощью крючка и кнопки. На передней стороне вшитые наклонные карманы. Пояс состоит из 6 шлевок и 2 крючков, вшитых для регулировки размера ремня. Крючки крепятся с помощью 1 петли и 2 пуговиц. В передней части брюк

утюжная строчка (стрелка) – сшита одношовно. Штанины брюк сложены и прошиты одним швом. Внутренний, наружный и задний швы сшиты закрытыми парными швами. Все швы пиджака и брючных швов сшиты двойными швами с замкнутой цепью. Пуговицы формы диаметром 12-15 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с четырьмя отверстиями, края под углом, двухсторонне отшлифованные, двухстороннее пришитые, цвет-защитный. Кепка с подкладкой, состоящей из грубого козырька, средней, боковой стороны и основания. Бока (средняя часть и основание) выполнены из клеевой ткани подкладкой желтовато-зеленого цвета, из хлопковой /бязь/ ткани. Сзади есть пластиковый регулятор защитного цвета предназначенный для изменения размера кепки. Козырек присоединяется к шапке каймой ткани. В козырьке установлена пластмассовая подкладка. На передней части крепится на ремень, сшитый из двойной ткани шириной 4 см с прокладкой. На основании печатной краской штампуются размер кепки. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Изготавливаются от 44/2 до 64/6 размера. С внутренней стороны куртки и брюк должен быть наклеен ярлык по уходу за одеждой, на котором должно быть отмечено имя организации производителя, размер, рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды 300С, температура глажения и химчистки). На левом подоле

			<p>куртки, на 3 см выше нижнего края, внутри должна быть напечатан штамп печатной краской. Размер ассортимента, название организации производителя, дата изготовления должны быть указаны на штампе. Над второй пуговицей на куртке должен висеть ярлык, на котором должно быть наименование ассортимента, размер, наименование производителя, дата изготовления. Упаковка: трехслойные картонные коробки, в коробке по 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, в 1 пакете 1 комплект. Размеры коробки соответствовать размерам форме, чтобы форма не помялась. Коробки маркированы, на ярлыках должны быть указаны наименование, количество, размер, наименование производителя, месяц изготовления и дата изготовления.</p>
--	--	--	---