ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքսուորլդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Տեքսուորլդ ՍՊԸ	Յունիֆորմ	Տեքսուորլդ ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ զորքերի/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 9961 արտիկուլի «Ռիպստոպ» տեսակի կամ համարժեք գործվածքից, 1մ2 մակերասային խտությունը՝ 195գր, բաղադրությունը՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, փափկեցված: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով 5 օղակ կոճակներով: Բաճկոնն ունի 5սմ լայնությամբ ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք: Օձիքը կանգնած վիճակում դրսից կոճկվում է կպչուն ժապավենով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի

				առաջամասը և փեշամասերը ուղիղ ձևացքով, տաբատի մեջ դնովի: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում /կոկետկայի տակ/ մշակված են վրադիր երկու գրպաններ կափույրներով, որոնք տեղակայված են կրծքամասում, 75 աստիճան դեպի ներս թեքությամբ՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 1.5սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14սմ, երկարությունը 17սմ: Ձախ գրպանի կափույրի մեջտեղում, ներսամասից նախատեսված է գրիչների համար գրպանիկ, 4.5սմ լայնությամբ կտրվածքով: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են կպչուն ժապավենով: Առաջամասի աջ գրպանի վերևը ամրացվում է «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» կրծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևը ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի կպչուն ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» գրառմամբ: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում մշակվում է 3սմ չափով կողային ծալքեր: Գոտկատեղում ներսից 3 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Թևքերին տեղադրվում են կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ լայնությունը 13սմ, երկարությունը 16սմ, կափույրը 6սմ, որոնք կոճկվում են կպչուն ժապավենով, գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ՝ 12 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են

				ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են անկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Աստառը բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասում, կողքից թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով, 2 հատ կափույրով վրադիր եռածալ ծավալուն գրպաններով և ծնկակալներով: Կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակարով, որոնք կոճկվում են կպչուն ժապավենով: Գրպանի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 25սմ, եռածալ, ծալքերի լայնությունը 5սմ: Տաբատի հետևամասում մշակվում են 2 հատ կափույրով գրպաններ կտրվածքով և նստատեղի հատվածում մշակվում են լրացուցիչ զարդակարերով օվալաձև երկտակ գործվածք: Գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է 4 օղակ կոճակով, որից մեկը՝ գոտու վրա: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված

				գրպաններ: Գոտին 5սմ լայնությամբ, որի վրա մշակված է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող ներկարված 2 ախլակներով: Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի առաջամասում մշակվում են քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փոխքերի ծալքի մեջ մշակվում է պարան /տիսմա/, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծալվածքի վրայի անցքերից: Տաբատի փողքերը ծալված միակար կարված: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկողմանի կարվող, գույնը՝ պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիազ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասին տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ

				ՁՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՁՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10սմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված մանրամասի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակպչուն ժապավեն /լիպուչկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՁՈՐՔԵՐ Կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՁՈՐՔԵՐ» և ՀՀ ԱԱԾ խորհրդանիշը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՇՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
43	ООО Тексуорлд	Униформ	ООО Тексуорлд	Полевой костюм с кепкой из хлопковой, камуфляжной ткани /пограничных войск/. Костюм полевой с кепкой, офицерский, из хлопковой, камуфляжной ткани артикуля С 9961 типа «Рипстоп» или аналогичной ткани, поверхностная плотность на 1м2 - 195 г, состав: 35% хлопок, 65% полиэстер. Укреплен водоотталкивающим покрытием, смягченным. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой с 5 петлями и пуговицами. Куртка имеет отложной стойкий прямоугольный воротник шириной 5 см. В стоячем состоянии воротник с внешней стороны застегивается клейкой лентой, на соединительном шве которого выполнена петля для подвешивания. Передняя часть и подол куртки прямого кроя, заправляются в брюки.

				Спереди выполнены нагрудные накладные карманы с клапанами, которые фиксируются кнопками. Клапан кармана имеет форму трапеции, которая расширяется к низу. Ширина клапана 7,5 см, длина 15 см. Расстояние от центра нижнего среза клапана до нижнего среза кармана 3,0 см. Нагрудный карман имеет ширину 14 см, длину 17 см. Расстояние от верхнего среза кармана до нижнего среза клапана 4,5 см. Передние карманы с клапанами застегиваются кнопками. Нашивка на правом переднем кармане с надписью «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА», нашивка на левом кармане с надписью «РУССИЯ». Задняя часть куртки состоит из спинки, кокетки, двух боковых деталей, которые выполнены в виде складки размером 3 см. На спинке имеется шлица шириной 3, высотой 10 см, предназначенная для получения нужного силуэта. Рукава состоят из двух частей, верхней и нижней, которые соединены между собой. Манжеты рукавов с клапанами шириной 4 см для регулирования размера рукава. Клапаны имеют форму трапеции, которая расширяется к низу. Ширина клапана 6 см, длина 16 см. Расстояние от центра нижнего среза клапана до нижнего среза рукава 2 см. Клапаны рукавов застегиваются на пуговицы. На рукавах размещаются нашивки, которые накладываются на клапаны. Клапаны имеют ширину 13 см, длину 16 см, расстояние от верхнего среза клапана до нижнего среза рукава 2 см. Клапаны закрываются клейкой лентой. Нашивка на правом рукаве с надписью «РУССИЯ». Задняя часть куртки состоит из спинки, кокетки, двух боковых деталей, которые выполнены в виде складки размером 3 см. На спинке имеется шлица шириной 3, высотой 10 см, предназначенная для получения нужного силуэта. Рукава состоят из двух частей, верхней и нижней, которые соединены между собой. Манжеты рукавов с клапанами шириной 4 см для регулирования размера рукава. Клапаны имеют форму трапеции, которая расширяется к низу. Ширина клапана 6 см, длина 16 см. Расстояние от центра нижнего среза клапана до нижнего среза рукава 2 см. Клапаны закрываются клейкой лентой. Нашивка на правом рукаве с надписью «РУССИЯ».
				Наклон карманов во внутрь, в направлении плечевых швов - 12 градусов. Клапаны накладных карманов прошиты швом шириной 0,5 см. Рукава вшиты полностью закрытыми парными швами. В локтевой части прямоугольные подлокотники выполнены с дополнительными двойными швами /углы наклонным

				вырезом/. Швы присоединения боков, рукавов и плечей сшиты закрытыми парными швами. В центре накладного кармана правого рукава пришивается шеврон «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА». Внизу рукавов выполнена кайма, которые на подлокотнике застегиваются одной петлей и двумя пуговицами. На плечах установлены погоны из той же ткани на крючках, крючки застегиваются одной петлей с пуговицей. Подкладка из хлопковой ткани /бязь/, на участке рукава и грудной клетки. На левой грудной части подкладки выполнен накладной карман, который застегивается клейкой лентой-контакт. Брюки прямого покроя со свободными штанинами, состоят из передней, задней части и пояса. Спереди сборку вшиты карманы, с разрезами 17 см, с 2 накладными трехмернымии объемными карманами с клапанами и наколенниками. Передняя часть клапанов фиксируется швом, который застегивается клейкой лентой-контактом. Ширина кармана 20см, длина 5см, трехмерный, ширина складок 5 см. Сзади брюк выполнены карманы врезные с 2 клапанами и на участке сидения выполнена овальная двухслойная ткань с дополнительными швами. Гульфик с потайной застежкой, застегивается 4 пуговицами, одна из которых на поясе. На передней стороне вшитые наклонные карманы. Пояс состоит из 6 шлевок и 2 крючкоа, вшитых для регулировки размера ремня. Крючки крепятся с помощью 1 петли и 2 пуговиц. Впереди брюк выполнены квадратные подколенники. В

				складках выполнена веревка /тесьма/, края которой выходят из отверстий складки. Штанины брюк сложены и прошиты одним швов. Внутренний, наружный и задний швы сшиты закрытыми парными швами. Все швы пиджака и брючных швов сшиты двойными швами с замкнутой цепью. Пуговицы формы диаметром 18 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с четырьми отверстиями, края под углом, двухсторонне отшлифованные, двухстороннее пришитые, цвет - защитный. Кепка с подкладкой, состоящей из грубого козырька, средней, боковой стороны и основания. Бока (средняя часть и основание) выполнены из клеевой ткани подкладкой желтовато-зеленого цвета, из хлопковой /бязь/ ткани. Сзади есть пластиковый регулятор защитного цвета, предназначенный для изменения размера кепки. Козырек присоединяется к шапке каймой ткани. В козырьке установлена пластмассовая подкладка. На передней части крепится на ремень, сшитый из двойной ткани шириной 4 см с прокладкой. На основании печатной краской штампуется размер кепки. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ» выполнен в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ». Высота буквы 10 мм, ширина 6 см, толщина стенки 2 мм. Размер

				готового значка 12,8 см х 2,8 см. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ГРУППА КРОВИ» на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должны быть написаны метки «ГРУППЫ КРОВИ», в соответствии со шкалой, данным заказчиком. Высота буквы 15 мм, ширина 13 см, толщина стенки 2,8 мм. Размер готового значка 12,8 см х 2,8 см. Липкая лента находится под внутренним слоев значка. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Шеврон "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА" в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА" и герб СНБ РА. Готовые размеры шеврона 8,3 см х 8,3 см. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Изготавливаются от 44/2 до 64/6 размера. С внутренней стороны куртки и брюк должен быть наклеен ярлык по уходу за одеждой, на котором должно быть отмечено имя организации производителя, размер, рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды 300С, температура глажения и химчистки). На левом падоле куртки, на 3 см выше нижнего края, внутри должен быть напечатан штамп печатной краской. Указан размер ассортимента, название производителя, дата

				изготовления должны быть указаны на штампе. Над второй пуговицей на куртке должен висеть ярлык, на котором должно быть наименование ассортимента, размер, наименование производителя, дата изготовления. Упаковка: пачки, в каждой пачке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых мешках, в 1 мешке 1 комплект. Размеры пачек должны соответствовать размерам формы, чтобы форма не помялась. Пачки маркированы, на ярлыках должны быть указаны наименование, количество, размер, наименование производителя, месяц изготовления и дата изготовления. Допустимое отклонение всех параметров 2%.