

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Raspberry	Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry	<p>Raspberry Pi 4 Model B Quad Core 64 Bit WiFi Bluetooth (4GB); □ BroadcomBCM2711 (CPU+GPU); □ Պրոցեսոր- 64բիթ 4 միջուկներով ARMv8 Cortex-A72 1.5ԳՀց հաճախականությամբ; օպերատիվ հիշողություն 4Գբ SDRAM LPDDR4; MicroSD հիշողության քարտի սլոթ; □ Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet; □ Wi-Fi/Bluetooth 2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac WI-FI and Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) միկրոսխեմա Cypress CYW43455; □ Վիդեո մուտք - 1x CSI-2; □ Վիդեո ելք - 2x micro-HDMI, 1x DSI (Display</p>

					Serial Interface), 1x (CVBS, PAL, NTSC) 3.5մմ մուտք; □ Առկա էլք- 3.5մմ բնիկ, 2 պորտ micro-HDMI; □ USB պորտեր- 2 հատ USB2.0 և 2 հատ USB3.0; Լարումը - 5վ 3.0Ա USB type C կամ GPIO մուտքով, Power over Ethernet (PoE) առանձին PoE NAT;
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Raspberry	Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry	Raspberry Pi 4 Model B Quad Core 64 Bit WiFi Bluetooth (4GB); <input type="checkbox"/> BroadcomBCM2711 (CPU+GPU); <input type="checkbox"/> Պրոցեսոր- 64բիթ 4 միջուկներով ARMv8 Cortex-A72 1.5ԳՀց հաճախականությամբ; օպերատիվ հիշողություն 4Գբ SDRAM LPDDR4; MicroSD հիշողության քարտի սլոթ; <input type="checkbox"/> Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet; <input type="checkbox"/> Wi-Fi/Bluetooth 2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac WI-FI and Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) միկրոսխեմա Cypress CYW43455; <input type="checkbox"/> Վիդեո մուտք - 1x CSI-2; <input type="checkbox"/> Վիդեո ելք - 2x micro-HDMI, 1x DSI (Display

				Serial Interface), 1x (CVBS, PAL, NTSC) 3.5մմ մուտք; □ Առկա էլք- 3.5մմ բնիկ, 2 պորտ micro-HDMI; □ USB պորտեր- 2հատ USB2.0 և 2հատ USB3.0; Լարումը - 5վ 3.0Ա USB type C կամ GPIO մուտքով, Power over Ethernet (PoE) առանձին PoE NAT;
--	--	--	--	--