

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	General Lighting Systems	General Lighting Systems	GLDEN-WA60-14-230-E27-2700	General Lighting Co. LTD	Էներգախնայող լուսադիոդային լամպ 14վտ/լեդ/ շիկացման լամպի 150վտ-ին համարժեք լուսատվություն, Էկո խմբի, աչքերին չվնասող, սնդիկ չպարունակող: Տանձաձև, կոթառը E27, լարումը 170-264վ., պաշտպանված է Էլեկտրականության լարման տատանումներից, հաճախականությունը 50-60հերց: Լուսային հոսքը 1000լյումեն: Գունային ջերմաստիճանը 2700կելվին, ցրման անկյունը 270 աստիճան, աշխատանքային ժամկետը 35000 ժամ:

Աշխատանքային ջերմաստիճանը
-25-+50C, 60 աստիճան ջերմության
դեպքում ավտոմատ անջատվում է:
Միացումների քանակը 50000
անգամ: Ակնթարթային միացում:
Աշխատում է նաև ավտոմատ
անջատիչով: Քաշը 62 գրամ: Լամպի
բարձրությունը 110մմ, լայնությունը
60մմ: Տաք սպիտակ լույս:
Երաշխիքը 2 տարի:
Փաթեթավորումը սովորաբար
գունավոր տուփով, վրան նշումներ
հայերեն և ռուսերեն լեզվով,
արտադրողի, մատակարարի և
ներմուծողի մասին, անվանումը և
պահանջվող տեխ. հատկանիշները:
Երաշխիքային սպասարկումը
24ժամվա ընթացքում
մատակարարի կողմից:
Մատակարարված ապրանքի
որակական հատկանիշների
անհամապատասխանելիության
դեպքում, մատակարարը
պարտավոր է ներկայացնել
հավաստող սերտիֆիկատ կամ
հավաստող փորձաքննության
տվյալներ հավատարմագրված
կազմակերպությունից:
Ապրանքների բեռնաբարձումը,

					տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<ЛАЙТИНГ АЛЕК>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈԲՃԱՊՁԲ-41-ՎԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					